

Xerox® VersaLink® színes nyomtató és színes többfunkciós nyomtatók

Kimagasló teljesítmény. Személyre szabott termelékenység.



C600/C605

ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox® VersaLink® C600 színes nyomtató és Xerox® VersaLink® C605 színes, többfunkciós nyomtató

A VersaLink® C600 színes nyomtató és VersaLink® C605 színes, többfunkciós nyomtató új értelmet visz a kimagasló teljesítmény és a verhetetlen megbízhatóság fogalmába. A felhőkapcsolatokkal rendelkező, mobilfunkciókat és alkalmazásalapú használatot támogató, egyszerűen testre szabható C600 és C605 az Ön modern munkahelyi asszisztense – a készülékek átalakítják a mindennapos munkavégzés módját, miközben arról is gondoskodnak, hogy Ön mindig egy lépéssel a jövőbeli igények előtt járjon.

MEGBÍZHATÓ TERMELÉKENYSÉG, PROBLÉMAMENTESEN.

A VersaLink® C600 és C605 sorozatú készülékek megbízhatóan és problémamentesen biztosítják a hatékony üzletmenethez szükséges szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül, varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva is elvégezhető, majd a rendszer azonnal használatba vehető.

A páratlan megbízhatóság érdekében teljes mértékben újjáformált készülék új hardveralkalakitása révén kevesebb mozgó alkatrészrel és fejlettebb Hi-Q LED-nyomtatófejjel rendelkezik.

A VersaLink® készülékeken számtalan funkció csökkenti a gyenge hatékonyságú folyamatok számát. A távvezérlőpanel segítségével a készülékek felügyelete és a felhasználók betanítása bárhol elvégezhető.

Azok a vállalatok és állami hivatalok, amelyek a leginkább adnak a biztonságra, a Xeroxot választják. A nyomtatásbiztonságot érintő átfogó megközelítésünk a beépített funkciók és szolgáltatások olyan választékát foglalja magában, amely az illetéktelen hozzáférés megelőzésére, a gyanús és kártékony viselkedések észlelésére és az adatok, illetve dokumentumok védelmére koncentrálnak, enyhítve az esetleges kockázatokat.

A 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget és finom részleteket eredményez.

EGYSZERŰ, HATÉKONY ÉS TELJES EGÉSZÉBEN ÚJ.

A testreszabható, kapacitív 7 colos (a C600 készülékeken 5 colos) színes érintőképernyőn koppintással, valamint húzási és csípési mozdulatokkal, a mobiltelefonokhoz hasonló módon vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

Testre szabott egyérintéses alkalmazások¹ létrehozásával a korábbinál több feladatot végezhet el rövidebb idő alatt. Ezekkel az alkalmazásokkal automatizálhatók az egyének vagy a csoportok többlépcsős munkafolyamatai. Egyszerűen csak koppintson az új alkalmazásra, és a készülék elvégzi az alkalmazásban konfigurált munkát. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, és ezt követően a személyre szabott kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan

elérhetik a feladat-specifikus előbeállításokat, az egyéni kedvenc kapcsolatokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

A XEROX® EASY ASSIST.

Alkalmazással a nyomtató vagy a többfunkciós nyomtató közvetlenül a mobiltelefonjáról egyszerűen telepíthető, felügyelhető és kezelhető. Egyszerű hozzáférést biztosít az önkiszolgáló szolgáltatásokhoz és a nyomtató teljesítményének valós idejű figyeléséhez. A Xerox® Smart Start szoftver pedig egyszerűen varázsolja a beállítás folyamatát azáltal, hogy a nyomtató vagy többfunkciós nyomtató legújabb szoftverét automatikusan – informatikai támogatás nélkül – telepíti a számítógépre, ami lehetővé teszi a gyors üzembe helyezést.

A MOBILITÁS SZABADSÁGA ÉS ALKALMAZÁSOKON ALAPULÓ RUGALMASSÁG.

A VersaLink® C600 színes nyomtatóval és a VersaLink® C605 színes többfunkciós nyomtatóval szabadon, ott és úgy dolgozhat, ahol és ahogyan az Önnek megfelel – és közben hozzáférhet a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a DropBox™, valamint a Xerox App Gallery további alkalmazásaihoz is.

A VersaLink® készülékek a mobil dolgozókat Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) eszközpárosítás- és Mopria®-támogatással, valamint opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct kapcsolattal segítik.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil szakemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a következő címre: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG.

A VersaLink® készülékek teljesítik, illetve túlteljesítik a világszerte elismert környezetvédelmi minősítések követelményeit, ideértve az EPEAT® előírásait is, amelyek a tervezés, a gyártás, az energiafelhasználás és az újrahasznosítás területét egyaránt vizsgálják. **(Tekintse meg az EPEAT-tanúsítással rendelkező VersaLink® termékek teljes listáját.)** A környezetvédelemmel, egészséggel, biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről a www.xerox.com webhelyen olvashat részletesen.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA.

Intuitív felhasználói élmény

A kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan használható, az érintőképernyő kémozdulatokkal vezérelhető és egyszerűen testre szabható.

Mobil- és felhőtámogatás

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilkészülékek közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetők. A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezhető a feladatok.

Piacvezető biztonság

A készülékek átfogó védelemmel rendelkeznek; beépített funkciók és szolgáltatások hivatottak megelőzni a jogosulatlan hozzáféréseket, segítik a gyanús vagy rosszulindult tevékenységek felismerését, illetve védik az adatokat és a dokumentumokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A Xerox® Intelligent Workplace szolgáltatások egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatások és a fogóeszközök állapotának távoli figyelését.

Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery révén elérhető, valós igényekre született alkalmazásokkal pillanatok alatt bővítheti a készülékek képességeit, de a partnereink segítségével a saját üzleti igényeihez igazított alkalmazásokat is készíthet.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a www.xerox.com/hu-hu/connectkey címen olvashat részletesebben.

¹ Csak a VersaLink® C605 esetében

A VersaLink® készülékek szolgáltatásairól a www.xerox.com/VersalinkEG címen található további tájékoztatás



Xerox® VersaLink® C600 színes nyomtató

Nyomtat. Mobilkapcsolatok.

Xerox® VersaLink® C605 színes többfunkciós nyomtató

Nyomtat. Másol. Szkennel. Faxol. E-mailt küld. Mobilkapcsolatok.

1 500 lapos gyűjtőtálca „tálca megtelt” érzékelővel (400 lapos a C605X készüléken).

2 Kártyaolvasó-rekesz a belső kártyaolvasóhoz/RFID-készlethez (a C600 az érintőképernyő mögött belső kártyaolvasó-rekessel rendelkezik). Külső kártyaolvasó/RFID-készlet szükséges, ha a készülékhez finiser/postafiók is tartozik).

3 Szabványos 250 GB-os merevlemez (opcionális a C600 készüléken), amely fokozza számos alkalmazásalapú funkció képességeit.

4 Az előlapi USB-port¹ használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek² bármilyen szabványos USB-eszköztől, illetve eszközre.

5 A 150 lapos kézitálca 76,2 x 127 mm és 216 x 356 mm méret között bármilyen méretű másolóanyagot kezelni tud.

6 1. tálca 550 lap; egyedi méretek 76 x 190 mm és 216 x 356 mm között.

7 A 100 lapos automatikus, egymenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.

8 Az opcionális szekrényben (amelynek része a görgős talpkereket) tárolhatja a festékkazettákat és a többi kelléket.

9 A nagy kapacitású adagoló maximum 2000 lappal bővíti a készülék papírkapacitását, és 216 x 356 mm – 210 x 297 mm szabványos méretekkel használható.

10 A készülék 4 további 550 lapos tálccával bővíthető, amelyek 76 x 190 mm – 216 x 356 mm méreteket képesek kezelni (az opcionális szekrényvel legfeljebb 2. a nagy kapacitású adagolóval pedig maximum 1 további tálca használható együtt).

11 Az opcionális finiser szortírozásra és maximum 50 lapból álló szettek tűzésére használható, és egy 500 lapos gyűjtőtálcat is magában foglal.

12 Az opcionális postafiók 4 rekeszt tartalmaz, és mindegyik tálca legfeljebb 100 lap befogadására alkalmas.

¹ Az USB-portok letilthatók.

² Csak VersaLink® C605 esetében.

BEMUTATJUK A MINDENT FELÜLMŰLŐ ÉRINTŐKÉPERNYŐT.

Ismerkedjen meg az iparág legfejlettebb színes, érintőképernyős kezelőfelületével. A 7 (C605) és 5 colos (C600) méretben elérhető képernyő olyan felhasználói élményt teremt, amely a testreszabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság új szintjét képviseli.


Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint az egységes megjelenésű, feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben végezhetők el.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezet az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Az elrendezés személyre szabható, az Ön igényeinek megfelelően.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink® C600 színes nyomtató és a VersaLink® C605 színes többfunkciós nyomtató minden használója gyorsabban végezhet a munkájával.



Xerox® VersaLink® C600/C605



A VersaLink® C600 színes nyomtató és a C605 színes, többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiára épül. További információk: www.xerox.com/hu-hu/connectkey.

A KÉSZÜLÉK ADATAI	VersaLink® C600 színes nyomtató DN	VersaLink® C605 színes, többfunkciós nyomtató X, XL
Sebesség ¹	Max. 53 oldal/perc	
Terhelhetőség ²	Havonta max. 120 000 oldal ²	
Processzor/memória/merevlemez	1,05 GHz-es, kétféle ARM/2 GB/opcionális 320 GB-os HDD	
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct opcionális Wi-Fi-készlettel (egyidejű vezeték és vezeték nélküli kapcsolat támogatott), NFC koppintásos párosítás	
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék (C605), konfigurációklónozás, szkennelési előnézet (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting eszköz, online támogatás	
Papírkezelés	Egyutas, automatikus duplex dokudagoló (DADF): 100 lap; egyéni méretek: 140 x 203 mm – 216 x 356 mm	
Papírbemenet	Alap	N/A
	Kézitálcá: Max. 150 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm 1. tálcá: Max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm	
	Külön beszerezhető	
	Akár 4 további tálcá: Max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm	
	Nagy kapacitású adagoló: Max. 2000 lap; 216 x 356 mm – 210 x 297 mm	
Papírkimenet	Alap	500 lap
	Külön beszerezhető	C605: 400 lap
	Finiser (a C605/X modellhez nem érhető el): 500 lapos tálcá, 50 lapos tűzés Postafiók (a C605/X modellhez nem érhető el): Négy darab 100 lapos rekesz	
Automatikus kétoldalas kimenet	Alapfunkció	
Másolási és nyomtatási felbontás	Nyomatás: Max. 1200 x 2400 dpi	Nyomatás: Max. 1200 x 2400 dpi; Másolás: Max. 600 x 600 dpi
Első oldal elkészítésének ideje (minimum)	Nyomatás: Mindössze 5,1 másodperc színesben és 4,8 másodperc fekete-fehérben	Nyomatás: Mindössze 5,2 másodperc színesben és 4,7 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e/PCL 6/PS/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY		
Testreszabás és személyre szabás	A készüléknél személyesen elérhető szolgáltatások testre szabása, kezdőképernyő személyre szabása felhasználó által, több kezdőképernyő Simple ID használatával, testreszabás lokáció, funkció vagy munkafolyamat alapján a Xerox App Gallery használatával	
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafüggetlenség és Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	Hozzáférés PC-ről, mobil eszközről – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás	
Előnézet	N/A	Szkennelési/faxolási előnézet nagyítással, elforgatással, oldal hozzáadással
Távkezelés	Távolsági vezérlőpult	
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafüggetlenség, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód	
Szkennelés	N/A	Optikai karakterfelismerés (OCR), szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés kezdőképernyőre, kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF/XPS/TIFF formátumú fájlba/jelszóval védett PDF-be, biztonságos szkennelés SFTP-n keresztül
Fax ³	N/A	Készülék melletti faxolás (LAN-fax, direkt fax, faxtovábbítás e-mailbe, kiszolgálófax is)
MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS		
Mobilnyomatás	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox®@printbyXerox alkalmazás, Xerox® Print Services plug-in for Android™	
Mobilopciók	Xerox® Mobile Print Solution és Mobile Print Cloud™, csatlakozás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával, Xerox® Mobile Link alkalmazás (C605). A rendelkezésre álló alkalmazásokat a www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavezesi-megoldasok címen találja	
Felhőcsatlakozás ⁵	Nyomatás többek között a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive®, a Dropbox®, a Microsoft Office 365®, a Box® vagy a Xerox® DocuShare® Platform tárterületéről, illetve szkennelés ezekre a tárterületekre	
KATEGÓRIAVEZETŐ BIZTONSÁG		
Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, titkosított e-mail. Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, biztonsági tanúsítványok, előre telepített, önálló tanúsítványok, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integráció	
Készülékellérés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-tartományzárás, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, Smart-kártyák támogatása (CAC/PIV/NET), Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó, Trusted Platform Module (TPM)	
Adatvédelem	Beállítási/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/PPS használatával történő elküldéssel, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás, Common Criteria szerinti minősítés (ISO 15408) (értékelése folyamatban)	
Dokumentumbiztonság	Titkos nyomtatás, titkos faxolás (C605), titkos szkennelés (C605), titkos e-mail (C605), jelszóval védett PDF (C605)	
ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA		
Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement címen	
Nyomatás kezelése	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant alkalmazás, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services-eszközök, konfigurációklónozás	
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, EPEAT-tanúsítás, felhasználóazonosító nyomtatása a margókra	
ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN		
Felhalálapú szolgáltatások	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , számos további szolgáltatás is elérhető	
Xerox App Gallery	A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás közül válogathat. A Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/AppGallery címen. Ezekkel az alkalmazásokkal nyomtatóját/többfunkciós nyomtatóját további funkciókkal bővítheti	

¹Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734-gyel összhangban. ²Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn rendszeresen. ³Analog telefonvonal szükséges. ⁴Az AirPrint tanúsítási listáját a www.apple.com webhelyen tekintheti meg. ⁵Opcionálisan letölthető a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából a nyomtatóra – www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Tanúsítványok

A tanúsítványok legfrissebb listáját a www.xerox.com/OfficeCertifications címen találja

Kellékanyagok és opciók

Normál kapacitású festékkazetták:

Fekete: 6000 oldal⁶

Ciánkék: 6000 oldal⁶

Magenta: 6000 oldal⁶

Sárga: 6000 oldal⁶

Nagy kapacitású festékkazetták:

Fekete: 12 200 oldal⁶

Ciánkék: 10 100 oldal⁶

Magenta: 10 100 oldal⁶

Sárga: 10 100 oldal⁶

Extra nagy kapacitású festékkazetták:

C600: Fekete: 16 900 oldal⁶

C600: Ciánkék: 16 800 oldal⁶

C600: Magenta: 16 800 oldal⁶

C600: Sárga: 16 800 oldal⁶

C605: Fekete: 16 900 oldal⁶

C605: Ciánkék: 16 800 oldal⁶

C605: Magenta: 16 800 oldal⁶

C605: Sárga: 16 800 oldal⁶

Ciánkék dobkazetta: 50 000 oldal⁷

Magenta dobkazetta: 50 000 oldal⁷

Sárga dobkazetta: 50 000 oldal⁷

Fekete dobkazetta: 50 000 oldal⁷

Hulladékkazetta: 30 000 oldal⁷

Opciók

1x550 lapos tálcá

2000 lapos nagy kapacitású adagoló (görgős talpkerettel)

Szekrény (stabilizáló lábakkal)

Görgős talpkeret

Finiser (500 lap, 50 lapos tűzés)

106R03925

106R03926

106R03939

106R03936

106R03937

106R03938

108R01485

108R01486

108R01487

108R01488

108R01416

097504949

097504948

097504994

097504954

097504952

4 rekeszes postafiók (rekeszenként 100 lap)

Termelékenységfokozó készlet 320 GB-os

merevlemezrel

Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)

097504953

497K18360

497K16750

⁶ Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

⁷ Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat. További információk:

www.office.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletes specifikációkért látogasson el a következő címekre: www.xerox.com/VersalinkC600Specs vagy www.xerox.com/VersalinkC605Specs. További információkat az alábbi webhelyen talál: www.office.xerox.com/index/huhu.html

© 2022 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a VersaLink® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01K1

xerox™