

Xerox® VersaLink® -väritulostimet jamonitoimitulostimet

Tehokasta suorituskykyä. Yksilöllistä tuottavuutta.



C600/C605

ConnectKey®
Teknologia

xerox™

Xerox® VersaLink® C600 -väritulostin ja Xerox® VersaLink® C605 -värimonitoimitulostin

VersaLink® C600 -väritulostin ja VersaLink® C605 -värimonitoimitulostin tarjoavat uuden sukupolven suorituskykyä ja lyömätöntä luotettavuutta. Modernin toimiston korvaamattomat apuvälineet C600 ja C605 tukevat pilviyhteyttä, mobiililaitteita ja sovelluksia – ne uudistavat nykyiset toimintatapasi ja takaavat, että etumatkasi säilyy myös tulevaisuudessa.

TUOTTAVA JA VAKUUTTAVA.

Voit luottaa siihen, että VersaLink® C600 tai C605 tehostaa yrityksesi toimintaa vakaalla virheettömällä suorituskyvyllä. Kun asennus ja määrittelyt sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Ensiluokkaisen luotettavuuden ehdoilla laitteessa on uusi tulostinkoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia sekä edistysellinen Hi-Q LED -tulostuspää.

VersaLink®-laitteissa on ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan tehokkuutta. Laitehallinta ja käyttäjän koulutus voidaan tehdä missä tahansa aikaa säästävällä etäohjaustaululla.

Eniten turvallisuutta ajattelevat yritykset ja hallitukset valitsevat Xeroxin. Tarjoamme kattavan lähestymistavan tulostusturvallisuuteen, joka sisältää tehokkaan yhdistelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia ja palveluita, jotka vähentävät luvattoman pääsyn riskiä, parantavat epäilyttävän tai haitallisen toiminnan havaitsemista sekä tietojen ja asiakirjojen suojaamista.

Jopa 1200 x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa terävän tekstin, tarkat ääriiviivat ja poikkeuksellisen värikylläisyyden.

HELPPO, TEHOKAS JA AIVAN UUSI.

Mukautettavissa oleva, kapasitiivinen seitsemän tuuman värikosketusnäyttö (viisituumainen C600-mallissa) mahdollistaa toimintojen valinnan mobiililaitteista tutulla helppoudella.

Teet enemmän nopeammin luomalla mukautettuja yhden kosketuksen sovelluksia¹ monivaiheisten työnkulkujen automatisoimiseksi. Työ voidaan tulostaa nopeasti vain napauttamalla sovellusta. Simple ID -toiminnon ansiosta käyttäjien ja ryhmien tarvitsee antaa käyttäjätunnus ja salasana vain kerran, minkä jälkeen tehtäväkohtaiset esiasetukset, yksilölliset suosikit ja yleiset sovellukset ovat käytettävissä henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä nopeasti ja turvallisesti.

XEROX® EASY ASSIST.

Sovellus yksinkertaistaa tulostimen tai monitoimilaitteen asennuksen, seurannan ja hallinnan suoraan matkapuhelimesta. Se tarjoaa helpon pääsyn itsepalvelutoimintoihin ja tulostimien reaaliaikaiseen seurantaan. Xerox® Smart Start -ohjelmisto poistaa arvailut automatisoimalla tulostimesi tai monitoimitulostimesi uusimman ohjelmiston asennuksen tietokoneellesi – ilman IT-tukea – ja näin pääset nopeasti käyttämään laitetta.

MOBIILIA VAPAUTTA JA SOVELLUSPOHJAISTA JOUSTAVUUTTA.

VersaLink® C600 -tulostin ja VersaLink® C605 -monitoimitulostin mahdollistavat vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, sillä niistä on yhteys Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja DropBox™ -pilvipalveluihin sekä pääsy lisäsovelluksiin Xerox App Galleryn kautta.

VersaLink®-laitteet tarjoavat tämän päivän liikkuville työntekijöille seuraavat toiminnot: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä valinnainen Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue, miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille: www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN.

VersaLink®-laitteet täyttävät tai ylittävät maailman laajimmin tunnustettujen tuotteiden ympäristönsuojelusertifikaattien vaatimukset, mukaan lukien EPEAT®, joka vahvistaa valmistajan ilmoitukset suunnittelusta, tuotannosta, energian käytöstä ja kierrätyksestä. (**Katso täydellinen luettelo EPEAT-vahvistetuista VersaLink®-tuotteista.**) Lisätietoja ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävyyspyrkimyksistämme on osoitteessa www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA.

Intuiitiivinen käyttökokemus

Tuttu vuorovaikutuksen tapa; tablettimainen käyttöliittymä elepohjaisella ohjauksella ja helppo muokattavuus.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä sekä esiladatut, pilvipohjaiset palvelut mahdollistavat työskentelyn missä, milloin ja miten haluat.

Huippuluokan tietoturva

Tietojen ja asiakirjojen täydellinen, monikerroksinen suojaus, joka eliminoi uhkia ja estää luvattoman pääsyn.

Seuraavan sukupolven palvelut

Xeroxin® älykkäiden työpaikkapalvelujen helppo integrointi. Mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Laajenna mahdollisuuksiasi välittömästi ja ota käyttöön Xerox App Galleryn sovelluksia. Käytä partneriverkostoaamme ja suunnittele liiketoimintakohtaisia ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista löytyy osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

¹ Vain VersaLink® C605

Lisätietoja VersaLink®-laitteiden toiminnoista on osoitteessa www.xerox.com/VersaLinkEG



Xerox® VersaLink® C600 -väritulostin
Tulostus. Mobiiliiliitännät.

Xerox® VersaLink® C605 -värimonitoimitulostin
Tulostus. Kopiointi. Skannaus. Faksi. Sähköposti. Mobiiliiliitännät.

1 500-arkin luovutusalausta, jossa alustan täyttymistä seuraava sensori (400 arkin kapasiteetti mallissa C605X).

2 Kortinlukulaitteen paikka sisäiselle kortinlukulaitteelle (C600-mallissa sisäisen kortinlukulaitteen paikka sijaitsee kosketusnäytön takana. Ulkoinen kortinlukulaite / RFID tarvitaan malleissa, joissa on viimeistelylaite/postilokero).

3 Vakiona 250 Gt:n kiintolevy (lisävaruste C600-mallissa), joka laajentaa monien sovelluspohjaisten toimintojen ominaisuuksia.

4 Tulostimen etupuolessa oleva USB-portti¹ mahdollistaa nopean tulostuksen² suoraan USB-muistitikulta sekä skannauksen muistitikulle.

5 150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76,2 x 127 – 216 x 356 mm.

6 Alustalle 1 mahtuu jopa 550 arkkia ja monipuolisilla 76 x 190 mm:n – 216 x 356 mm:n paperikokovaihtoehdoilla.

7 100:n originaalin automaattinen yhden lukukerran kaksipuoleinen syöttölaite skannaa kaksipuoliset originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksitöitä varten

8 A Valinnaisessa jalustakaapissa (sisältää pyörillä varustetun pohjarungon) on säilytystilaa värikaseteille ja muille tarvikkeille.

9 Iso syöttölaite tukee jopa 2 000 arkkia 216 x 356 – 210 x 297 mm:n paperikokovaihtoehdoilla.

10 Valittavana on jopa neljä 550 arkin lisäpaperialustaa, joilla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76 x 190 – 216 x 356 mm (enintään kaksi lisäpaperialustaa valinnaisella jalustalla ja enintään yksi suurikokolisäpaperialusta).

11 Valinnainen viimeistelylaite lajittelee ja nitoo jopa 50 arkin nippuja ja sisältää 500 arkin luovutusalustan.

12 Valinnainen postilokero sisältää neljä lokeroa, ja jokaisen alustan enimmäiskapasiteetti on 100 arkkia.

¹ USB-portit voidaan poistaa käytöstä.

² Vain VersaLink® C605.

YLIVERTAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ.

Tutustu alan kehittyneimpään värilliseen kosketuskäyttöliittymään. Sekä seitsemäntuumainen (C605) että viisituumainen (C600) näyttö tarjoaa käyttökokemuksen, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden standardit uusiksi.

Mobiiliilaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työväihteitä.


Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Laiteteknologian ja ohjelmiston vertaansa vailla olevan tasapainon ansiosta VersaLink® C600 -väritulostimen ja VersaLink® C605 -värimonitoimitulostimen käyttäjät saavat entistä enemmän aikaan entistä nopeammin.



Xerox® VersaLink® C600/C605

VersaLink® C600 -väritulostin ja C605 -monitoimitulostin hyödyntävät Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. Lisätietoja saat osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey.



LAITETIEDOT	VersaLink® C600 -väritulostin DN	VersaLink® C605 -värimonitoimitulostin X, XL
Nopeus ¹	Jopa 53 sivua/min	
Käyttömäärä ²	Jopa 120 000 sivua/kk ²	
Suoritin/muisti/kiintolevy	1,05 GHz ARM Dual Core / 2 Gt / valinnainen 320 Gt:n kiintolevy	
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-paketti (samanaikaista langallista ja langatonta yhteyttä tuetaan), NFC Tap-to-Pair	
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäistetty osoitteisto (C605), asetusten kloonaukset, skannauksen esikatselu (C605), Xerox Extensible Interface Platform® Xerox® App Gallery -sovellus, Xerox®-tilikirjaus, online-tuki	
Paperin käsittely Paperialustat	vakiona –	Yhden lukukerran kaksipuolisen originaalien automaattinen syöttölaite: 100 arkkia, Erikoiskoot: 140 x 203 – 216 x 356 mm
	Ohisyöttöalusta: Enintään 150 arkkia; koot: 76 x 127 – 216 x 356 mm Alusta 1: Enintään 550 arkkia; koot: 76 x 190 – 216 x 356 mm	
Valinnaisena	Jopa neljä lisäalustaa: Enintään 550 arkkia; koot: 76 x 190 – 216 x 356 mm Iso paperinsyöttölaite: Tukee jopa 2 000 arkkia; 216 x 356 – 210 x 297 mm	
Paperin luovutus	vakiona 500 arkkia	C605: 400 arkkia
Valinnaisena	Viimeistelylaite (ei saatavana mallissa C605/X): 500 arkin luovutus, 50 arkin nidonta Postilokerot (ei saatavana mallin C605/X kanssa): Neljä 100 arkin lokeroa	
Automaattinen kaksipuolistulostus	Vakio	
Kopiointi- ja tulostustarkkuus	Tulostus: Jopa 1200 x 2400 dpi	Tulostus: Jopa 1200 x 2400 dpi; Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi
Ensimmäinen sivu valmis (nopeimmillaan)	Tulostus: Jopa 5,1 sekunnissa värillisinä / 4,8 sekunnissa mustavalkoisena	Tulostus: Jopa 5,2 sekunnissa värillisinä / 4,7 sekunnissa mustavalkoisena Kopiointi: Jopa 6,7 sekunnissa värillisinä / 4,8 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautus ja personointi	Mukautus laitteella, käyttäjäkohtainen aloitusnäytön personointi, useita aloitusnäyttöjä Simple ID -toiminnolla, laitekohtainen käyttöliittymän mukautus, toimintoja ja työnkuluja Xerox App Gallerystä	
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®	
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaukset	
Esikatselu	–	Skannauksen esikatselu / faksin suurennus, pyörittys, sivun lisäys
Etäkonsoli	Etäohjaustaulu	
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu	
Skannaus	–	Optinen tekstintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SMB), tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Käyttökäyttöä parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, haettava PDF, yhden tai useamman sivun PDF/XPS/TIFF/salasanalla suojattu PDF, suojattu skannaus SFTP:n kautta
Faksi ³	–	Lähikäyttöfaksi (sisältää lähiverkkofaksin, suora-faksin, faksin välityksen sähköpostiin ja palvelin-faksin)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint®, Mopria®-sertifioitu, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™	
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print Solution ja Mobile Print Cloud ⁵ , yhteys NFC/Wi-Fi-suoratulostuksen kautta, Xerox® Mobile Link App (C605). Tutustu sovellustarjontaan osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut	
Pilvipalveluyhteydet ⁵	Tulostus/skannaus: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform jne	

HUIPPUTASON TIETOSUOJA

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, sähköpostin salausta. Verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, suojausvarmenteet, valmiiksi asennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio	
Laitteen käyttö	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka, Trusted Platform Module (TPM)	
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden salausta HT TSPS/IPP-salauksen avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2) ja kiintolevyn päällekirjoitus, Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408) (arvioitavana)	
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksi (C605), suojattu skannaus (C605), suojattu sähköposti (C605), salasanasuojattu PDF (C605)	

SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus; Valinnaisena: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muuta osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut/printmanagement	
Tulostuksen hallinta	Xerox®-laittehallinta, Xerox®-tukipalvelu, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut, asetusten kloonaukset	
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin	

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIAUKSIIN

Pilvipalvelut	Xerox® Easy Translator -käännöspalvelu (C605) ⁵ , monia lisäpalveluja saatavana	
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteessa www.xerox.com/AppGallery on tietoja jatkuvasti kasvavasta valikoimasta käytettävissä olevia Xerox®-sovelluksia, joiden avulla voidaan lisätä toimintoja	
Sertifioinnit	C600: Magenta: 16 800 sivua ⁶ C600: Keltainen: 16 800 sivua ⁶ C605: Musta: 16 900 sivua ⁶ C605: Syaani: 16 800 sivua ⁶ C605: Magenta: 16 800 sivua ⁶ C605: Keltainen: 16 800 sivua ⁶	106R03921 106R03922 106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteessa www.xerox.com/OfficeCertifications		Pyörillä varustettu pohjarunko 097504954 Langaton verkkosovitin (Wi-Fi-sarja) 497K16750 Tuottavuuspaketti (320 Gt:n kiintolevy) 497K18360
Tarvikkeet ja lisävarusteet	Normaalikokoiset värikasetit: Musta: 6 000 sivua ⁶ Syaani: 6 000 sivua ⁶ Magenta: 6 000 sivua ⁶ Keltainen: 6 000 sivua ⁶	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Takuu		Yksi vuosi paikan päällä ⁸
Riittoiset värikasetit: Musta: 12 200 sivua ⁶ Syaani: 10 100 sivua ⁶ Magenta: 10 100 sivua ⁶ Keltainen: 10 100 sivua ⁶	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488 108R01416
Erittäin riittoiset värikasetit: C600: Musta: 16 900 sivua ⁶ C600: Syaani: 16 800 sivua ⁶	106R03923 106R03920	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488 108R01416
		6 Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan. 7 Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF 8 Tuotteen PagePack/eClick-sopimus korvaa normaalin takuun. Huoltosopimuksessa on täydelliset tiedot huoltopaketeista. Mallit vaihtelevat alueittain.
Asetukset	1x550-arkin alusta 2 000-arkin iso syöttölaite (sisältää pyörillä varustetun pohjarungon) Jalusta (sisältää tukijalat) Viimeistelylaite (500 arkin luovutusalausta, 50 arkin nidonta) 4-lokeroinen postilokerikko (100 arkkia/lokero)	097504949 097504948 097504994 097504952 097504953

Tarkemmat tekniset tiedot ovat osoitteessa www.xerox.com/VersalinkC600Specs ja www.xerox.com/VersalinkC605Specs. Lisätietoja on osoitteessa www.office.xerox.com/index/fifi.html