

Xerox® VersaLink® fargeskrivere og fargemultifunksjonskrivere

Kraftig ytelse. Skreddersydd produktivitet.



C600/C605

ConnectKey®
Teknologi

xerox™

Xerox® VersaLink® C600 fargeskriver og Xerox® VersaLink® C605 fargemultifunksjonskriver

VersaLink® C600 fargeskriver og VersaLink® C605 fargemultifunksjonskriver definerer enestående ytelse og pålitelighet på nytt. C600 og C605 er klargjort for skytjenester, mobil og apper, og er enkle å tilpasse. Dette er dagens moderne assistenter, og de endrer måten du jobber på – både her og nå og i fremtiden.

PRODUKTIVITET DU KAN STOLE PÅ.

Med VersaLink® C600 eller C605 kan du være sikker på at oppgavene som gjør virksomheten mer effektiv, utføres konsekvent og uten problemer. Installasjonsveivisere og trinnvise konfigurasjonsalternativer gir en problemfri start – uten behov for IT-ekspertise.

Suveren pålitelighet kommer fra ny maskinvaredesign med færre bevegelige deler og et mer avansert Hi-Q LED-skrivehode.

VersaLink®-enhetene er stappfulle av funksjoner som reduserer lav effektivitet. Styring av enheten og brukeropplæring kan gjøres hvor som helst med det tidsbesparende fjernstyrte kontrollpanelet.

De mest sikkerhetsfokuserede virksomheter og myndigheter velger Xerox. Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til utskriftssikkerhet som inkluderer en kraftig miks av innebygde egenskaper og tjenester som begrenser risikoen gjennom et sterkt fokus på å forhindre uautorisert tilgang, oppdage mistenkelig eller ondsinnet adferd og beskytte data og dokumenter.

Oppløsningen på opp til 1200 x 2400 ppt gir skarpe bokstaver, fine detaljer i linjene og enestående fargegjengivelse.

ENKEL, EFFEKTIV OG HELT NY.

Men den 7 tommer store, redigerbare fargeberørings skjermen (5 tommer på C600) kan du sveipe og dra deg gjennom oppgaver og funksjoner like lett som på en mobil.

Få mer gjort raskere ved å opprette tilpassede ett-tryksapper¹ som automatiserer arbeidsflyten i flere trinn for enkeltpersoner eller grupper. Bare pek på den nye appen for raskt å utføre jobben du konfigurerte. Og med Simple ID trenger individuelle brukere og grupper bare å angi bruker-ID og passord én gang for å få rask, sikker og enkel tilgang til oppgavespesifikke forhåndsinnstillinger, personlige favorittkontakter og ofte brukte apper på en personlig tilpasset startskjerm.

XEROX® EASY ASSIST.

Appen forenkler installering, overvåking og administrasjon av skriveren eller multifunksjonskriveren direkte fra mobiltelefonen din. Den gir enkel tilgang til selvhjelpstjenester og sanntidsovervåking av skriverytelse. Og Xerox® Smart Start Programvare tar gjettearbeidet ut av oppsettet ved å automatisere installasjonen av den nyeste programvaren for din skriver eller multifunksjonskriver på datamaskinen din – alt uten IT-støtte – slik at du kan være i gang raskt.

MOBIL FRIHET OG APP-BASERT FLEKSIBILITET.

VersaLink® C600 fargeskriver og VersaLink® C605 fargemultifunksjonskriver gir deg frihet til å arbeide der du selv ønsker – med tilgang til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og Dropbox™ samt tilgang til flere alternativer gjennom Xerox App Gallery.

VersaLink®-enheter gir full tilgang til dagens mobile medarbeidere med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service plugin-modul for Android™, trykk-for-å-pare-funksjonalitet via NFC (Near Field Communication) og Mopria®, samt Wi-Fi og Wi-Fi Direct som alternativer.

Les mer om hvorfor Xerox er det eneste valget for dagens profesjonelle mobile brukere, ved å gå til www.xerox.com/no-no/office/mobile-kontorlosninger.

MILJØFORVALTNING.

VersaLink®-enhetene tilfredsstiller eller overgår kravene til verdens mest anerkjente sertifisering for produkters miljøegenskaper, inkludert EPEAT®, som verifiserer krav til produsenter vedrørende design, produksjon, bruk av energi og resirkulering.

(Se komplett liste over EPEAT-godkjente VersaLink®-produkter.) Hvis du vil ha mer informasjon om vårt engasjement innen miljø, helse, sikkerhet og bærekraft, kan du gå til www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI.

Intuitiv brukeropplevelse

Maskinene kan styres og tilpasses på en gjenkjennelig måte med håndbevegelser på berørings skjermen, som på et nettbrett.

Mobil- og skyklar

Du kan kople til skytjenester og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet med tilgang til forhåndsinstallerte skytjenester som lar deg jobbe slik du selv vil, hvor som helst, når som helst.

Førsteklasses sikkerhet

Omfattende sikkerhet som inkluderer en effektiv kombinasjon av innebygde funksjoner og tjenester for å forhindre uautorisert tilgang, oppdage mistenkelig eller ondsinnet atferd og beskytte data og dokumenter.

Klar for nye, avanserte tjenester

Enkel integrering av Xerox® Intelligent Workplace Services. Gjør det mulig med fjernovervåking av serviceleveranser og forbruksartikler.

Port til nye muligheter

Utvid funksjonalitetene umiddelbart med apper fra Xerox App Gallery, eller snakk med en av partnerne våre om å utvikle en spesifikk løsning for dine unike forretningsbehov.

Les mer om hvordan du kan jobbe smartere på

www.xerox.com/no-no/connectkey.

Kun ¹ VersaLink® C605.

Du finner mer informasjon om VersaLink® enhetfunksjoner på www.xerox.com/VersaLinkEG



Xerox® VersaLink® C600 fargeskriver

Utskrift. Mobiltilkobling.

Xerox® VersaLink® C605 fargemultifunksjonskriver

Utskrift. Kopiering. Skanning. Faksing. E-post. Mobiltilkobling.

1 500-arks magasin med sensor for fullt magasin (400-arks kapasitet på C605X).

2 Kortleserluke for innebygd kortleser/RFID-pakke (C600 har et innebygd kortleserrom bak berøringsskjermen. Ekstern kortleser/RFID-pakke er nødvendig når etterbehandler/postboks er inkludert).

3 Standard 250 GB harddisk (tilleggsalternativ for C600) øker nytteverdien til en rekke app-baserte funksjoner.

4 USB-port på forsiden¹ gjør at brukerne raskt kan å skrive ut fra eller skanne til² en hvilken som helst standard USB-minneenhet.

5 150 arks spesialmagasin håndterer papirformater fra 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm.

6 Magasin 1 håndterer opp til 550 ark med papirformater fra 76 x 190 mm til 216 x 356 mm.

7 100-arks tosidigmater med én arksirkulering (DADF) skanner tosidige originaler for kopi-, skann- og faksjobber.

8 Valgfritt kabinett (inkludert hjul) tilbyr oppbevaringsplass til fargepulverkassetter og andre forbruksartikler.

9 Stormagasinet gir plass til ytterligere 2 000 ark med standard papirformater fra 216 x 356 mm til 210 x 297 mm.

10 Du kan ha opp til 4 ekstra 550-arks papirmagasiner som tar papirformater fra 76 x 190 mm til 216 x 356 mm (maksimalt 2 ekstra papirmagasiner med valgfritt kabinett, maksimalt 1 ekstra papirmagasin med stormagasin).

11 Den valgfrie etterbehandleren sorterer og stifter opp til 50 ark og har et 500-arks utgangsmagasin.

12 Den valgfrie postboksen har 4 hyller og hvert magasin har plass til opp til 100 ark.

¹ USB-portene kan deaktiveres.

² Kun VersaLink® C605.

FØRSTEKLASSES BERØRINGSSKJERM.

Bransjens mest avanserte berøringsskjem i farger. Om skjermen er på 7 tommer (C605) eller 5 tommer (C600), får du en brukeropplevelse som setter en ny standard for brukertilpasning og allsidighet.


En velkjent mobillignende opplevelse – med støtte for bevegelsesbaserte funksjoner og oppgavefokuserede apper med felles utseende og funksjonalitet – betyr at selv de mest komplekse jobbene kan utføres med færre trinn.

Den svært intuitive utformingen leder deg gjennom hver oppgave fra start til slutt, og et naturlig hierarki plasserer viktige funksjoner øverst på skjermen og ofte brukte alternativer lett tilgjengelig. Liker du ikke plasseringen til en funksjon eller app? Da tilpasser du bare plasseringen slik du vil.

Denne enestående balansen mellom maskinvareteknologi og programvarefunksjoner gjør det raskt å få gjort mer arbeid med VersaLink® C600 fargeskriveren og VersaLink® C605 multifunksjonskriveren.



Xerox® VersaLink® C600/C605



VersaLink® C600 fargeskriver og C605 fargemultifunksjonskriver er bygget på Xerox® ConnectKey®-teknologi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.xerox.com/no-no/connectkey.

MASKINSPEKIFIKASJONER		VersaLink® C600 fargeskriver N, DN	VersaLink® C605 multifunksjonskriver X, XL
Hastighet ¹		Opptil 53 spm	
Driftssyklus ²		Opptil 120 000 sider/måned ²	
Processor/minne/harddisk		1,05 GHz ARM Dual Core / 2 GB / valgfri 320 GB HDD	
Tilkoblinger		Ethernet 10/100/1000 Base-T, høyhastighets USB 3.0, Wi-Fi 802.11n og Wi-Fi Direct med valgfri Wi-Fi-pakke (kablet og trådløs tilkobling samtidig støttes), NFC Tap-to-Pair	
Kontrollerfunksjoner		Enhetlig adressebok (C605), kloning av konfigurasjoner, forhåndsvisning av skannebilder (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® standardkonteringsverktøy, nettbasert støtte	
Papirmating Magasin	Standard	N/A	Tosidig mater med én arksirkulering (DADF): 100 ark. Tilpassede formater: 140 x 203 mm til 216 x 356 mm
	Ekstraustyr	Spesialmagasin: Opptil 150 ark. Tilpassede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm Magasin 1: Opptil 550 ark. Tilpassede formater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm	
		Opp til 4 ekstra magasiner: Opp til 550 ark. Tilpassede formater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm	
		Stormagasin: Opp til 2000 ark; 216 x 356 mm til 210 x 297 mm	
Papirutskrift	Standard	500 ark	C605: 400 ark
	Ekstraustyr	Etterbehandler (ikke tilgjengelig med C605/X): 500-arks magasin, 50 arks stifting Postkasse (ikke tilgjengelig med C605/X): Fire 100-arks hyller	
Automatisk tosidig utskrift		Standard	
Kopiering og utskrift oppløsning		Utskrift: Opp til 1200 x 2400 ppt	Utskrift: Opp til 1200 x 2400 dpi; kopiering: Opp til 600 x 600 ppt
Tid for utskrift av første side		Utskrift: Kun 5,1 sekunder i farger / 4,8 sekunder i sort-hvitt	Utskrift: Kun 5,2 sekunder farge / 4,7 sekunder sort-hvitt kopiering: Kun 6,7 sekunder i farger / 4,8 sekunder i sort-hvitt
Sidebeskrivessspråk		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpasning	Lokal tilpasning, personliggjøring av hjemmeskjermer utført av bruker, flere samtidige hjemmeskjermer med Simple ID, tilpasning iht. sted, funksjon eller arbeidsflyt med Xerox App-galleri
Skriverdrivere	Jobbidentifisering, Toveiskommunikasjon, Jobbovervåking og Xerox® Global Print Driver®
Xerox® innebygd webserver	PC eller mobil – statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning
Forhåndsvisning	N/A
Ekstern konsoll	Fjernstyrt kontrollpanel
Utskriftsfunksjoner	Utskrift fra USB, sikker utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Xerox® Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifisering, hefteproduksjon, driverinnstillinger for å lagre og hente tilbake, toveis sanntidsstatus, skalering, jobbovervåking, standard applikasjonsinnstillinger, tosidig utskrift (som standard), hoppe over blanke sider, kladdemodus
Skanning	N/A
Faksing ³	N/A

KLAR FOR MOBIL- OG SKYTILKOPLING

Mobil utskrift	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service plugin-modul for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plugin-modul for Android™
Alternativer for mobilitet	Xerox® Mobile Print Solution og Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (C605). Gå til www.xerox.com/no-no/office/mobile/kontorlosninger for tilgjengelige apper.
Tilkobling til skytjenester ⁵	Skriv ut fra/skann til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® plattform med flere

FØRSTEKLASSES SIKKERHET

Nettverksikkerhet	IPsec, HTTPS, kryptert e-post. Nettverksgodkjenning, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, sikkerhetssertifikater, forhåndsinstallerte selvsignerte sertifikater, integrering av Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Maskintilgang	Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelser, klaggjort for smartkort (CAC/PIV/.NET), innebygd Xerox® RFID-kortleserluke, Trusted Platform Module (TPM)
Databeskyttelse	Oppsett/sikkerhetsveiledere, jobbnavkryptering via HTTPS/IPPS-sending, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og imageoverskriving, Common Criteria Certification (ISO 15408) (under evaluering)
Dokumentikkerhet	Sikker utskrift, sikker faks (C605), sikker skann (C605), sikker e-post (C605), passordbeskyttet PDF (C605)

KLAR FOR NYE, AVANSERTE TJENESTER

Utskriftshåndtering	Xerox® standardkontering; Ekstraustyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mer på www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement
Utskriftsstyring	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester, konfigurasjonskloning
Bærekraft	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-godkjent utskrift av bruker-ID i margin

NØKKELEN TIL NYE MULIGHETER

Skytjenester	Xerox® Easy Translator (C605)5, mange tilleggstjenester tilgjengelig
Xerox App Gallery	Mange apper og skytjenester er tilgjengelige. På www.xerox.com/AppGallery finner du et stadig voksende utvalg av Xerox®-apper som gir mer funksjonalitet

¹ Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. ² Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; ³ krever analog telefonlinje; ⁴ Gå til www.apple.com for liste over AirPrint sertifiseringsliste. ⁵ Valgfri nedlasting fra Xerox App Gallery til skriver — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Sertifiseringer	C600: Cyan: 16 800 sider ⁶	106R03920	Hjulstøtte	097504954
Du finner den nyeste listen med sertifiseringer på www.xerox.com/OfficeCertifications	C600: Magenta: 16 800 sider ⁶	106R03921	Trådløst nettverksadapter (Wi-Fi-sett)	497K16750
	C600: Gul: 16 800 sider ⁶	106R03922	Produktivitetsspakke med 320 GB HDD	497K18360
	C605: Sort: 16 900 sider ⁶	106R03935		
Forbruksmateriell og alternativer	C605: Cyan: 16 800 sider ⁶	106R03932	Garanti	
Fargepulverkassetter med standard kapasitet:	C605: Magenta: 16 800 sider ⁶	106R03933	Ett års på stedet-garanti ⁸	
Sort: 6 000 sider ⁶	C605: Gul: 16 800 sider ⁶	106R03934		
Cyan: 6 000 sider ⁶				
Magenta: 6 000 sider ⁶	Cyan trommelkassett: 50 000 sider ⁷	108R01485	⁶ Gjennomsnittlige standardsider. Dokumentert ytelse i samsvar med ISO/IEC 19798. Ytelsen er avhengig av og vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.	
Gul: 6 000 sider ⁶	Magenta trommelkassett: 50 000 sider ⁷	108R01486	⁷ Ca. antall sider. Angitt ytelse varierer avhengig av jobblengde, papirformat/orientering og maskinhastighet. Du finner mer informasjon på www.Office.Xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF	
Fargepulverkassetter med høy kapasitet:	Gul trommelkassett: 50 000 sider ⁷	108R01487	⁸ Produkter kjøpt som del av en PagePack/eClick-avtale, er ikke dekket av en garanti. Alle detaljer om den utvidede servicepakken står i serviceavtalen.	
Sort: 12 200 sider ⁶	Sort trommelkassett: 50 000 sider ⁷	108R01488		
Cyan: 10 100 sider ⁶	Avfallsbeholder: 30 000 sider ⁷	108R01416		
Magenta: 10 100 sider ⁶	Ekstraustyr			
Gul: 10 100 sider ⁶	1x550 arks skuff	097504949		
	2 000-arks stormagasin (inkluderer hjulstøtte)	097504948		
Fargepulverkassetter med ekstra høy kapasitet:	Stativ (med stabilisatorer)	097504994		
C600: Sort: 16 900 sider ⁶	Etterbehandler (500 ark, 50-arks stifter)	097504952		
	Postboks med 4 hyller (100 ark per hylle)	097504953		

Du finner mer detaljerte spesifikasjoner på www.xerox.com/VersalinkC600Specs eller www.xerox.com/VersalinkC605Specs. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.office.xerox.com/index/nono.html

© 2022 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-010I

