

Цветной принтер и цветные многофункциональные принтеры Xerox® VersaLink®

Высокая эффективность. Персонализация работы.



C600/C605

ConnectKey®
Технология

xerox™

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 и цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C605

Цветной принтер VersaLink® C600 и цветной многофункциональный принтер VersaLink® C605 задают новый стандарт исключительной эффективности и непревзойденной надежности. Подключение к облаку, готовность работы с мобильными устройствами, предустановленные приложения и простота индивидуальной настройки — все эти характеристики аппаратов C600 и C605 делают их современными ассистентами на рабочем месте, преобразуя методы повседневной работы и обеспечивая передовые позиции в будущем.

НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ.

Вы можете рассчитывать на свой принтер VersaLink® C600 или C605 — он будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. Вы получите всё необходимое для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Новая конструкция с меньшим числом движущихся деталей и более совершенной печатающей светодиодной головкой Hi-Q обеспечивает превосходную надежность.

Устройства VersaLink® оснащены множеством функций, экономящих время. Панель удаленного управления позволяет управлять устройством и проводить обучение пользователей дистанционно.

Большинство компаний и организаций, заботящихся о безопасности, выбирают продукты и услуги Xerox. Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению безопасности печати, включающий эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые снижают риски благодаря тщательному контролю и предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

Разрешение печати до 1200 x 2400 т/д обеспечивает четкую передачу текста и линий, а также исключительную динамичность цвета.

ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.

Благодаря легко настраиваемому 7-дюймовому (5-дюймовому на модели C600) емкостному цветному сенсорному экрану вы можете управлять заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

Делайте больше работы за меньшее время, создавая настраиваемые приложения¹, чтобы автоматизировать многоступенчатые рабочие процессы для отдельных пользователей или групп. Выполняйте задания очень быстро, запуская настроенные приложения одним касанием. С помощью функции простой идентификации Simple ID отдельные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, впоследствии могут пользоваться быстрым

и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач, индивидуальным избранным контактам и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST.

Это приложение упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

МОБИЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Цветной принтер VersaLink® C600 и цветной многофункциональный принтер VersaLink® C605 позволяют вам работать в любом месте и в удобном вам стиле — с доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™, а также выбором дополнительных функций посредством портала Xerox App Gallery.

Устройства VersaLink® разработаны с учетом потребностей современных мобильных работников и поддерживают такие функции, как Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services , Plug-in для Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®, а также опциональные функции Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для мобильных сотрудников, посетите сайт www.xerox.com/Mobile.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Устройства VersaLink® соответствуют или даже превосходят требования общепризнанных мировых программ сертификации экологических показателей изделий, включая систему EPEAT®, которая проверяет заявления производителей относительно конструкции, производительности, энергопотребления и пригодности изделий к переработке. (См. [полный список устройств VersaLink®, прошедших проверку по системе EPEAT.](#)) Дополнительную информацию о нашей работе в области защиты окружающей среды, здоровья и безопасности и соблюдения принципов устойчивого развития см. на сайте www.xerox.com.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®.

Интуитивная пользовательская среда
Понятный способ работы оборудования, который похож на работу с планшетом с помощью сенсорного управления на основе жестов и несложную настройку.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса позволяет работать, где, когда и как вам удобно.

Эталонная безопасность

Комплексная безопасность, которая включает в себя мощное сочетание встроенных функций и сервисов для предотвращения несанкционированного доступа, обнаружения подозрительного или злонамеренного поведения, и защиту данных и документов.

Поддержка служб следующего поколения

Простая интеграция с Xerox® Intelligent Workplace Services. Позволяет удаленно контролировать своевременное предоставление услуг и расходных материалов.

Доступ к новым возможностям

Возможность мгновенно расширить функциональность с помощью практических приложений с портала Xerox App Gallery или получить консультацию одного из наших партнеров для разработки решения, отвечающего потребностям вашего бизнеса.

Чтобы узнать больше о том, как работать рациональнее, посетите сайт www.ConnectKey.com.

¹ Только для VersaLink® C605

Чтобы подробнее узнать о функциональных возможностях устройств VersaLink®, посетите веб-сайт www.xerox.com/VersalinkEG



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600

Печать. Мобильное подключение.

Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C605

Печать. Копирование. Сканируйте. Факс. Электронная почта. Мобильное подключение.

1 Выходной лоток на 500 листов с датчиком заполнения лотка (для модели C605X емкость лотка составляет 400 листов).

2 Отсек для внутреннего устройства считывания карт / комплекта RFID (в комплектацию модели C600 входит отсек для внутреннего устройства считывания карт, расположенный за сенсорным экраном). Внешнее считывающее устройство карт / комплект RFID требуется, если на аппарате установлен финишер или почтовый ящик).

3 Стандартный жесткий диск емкостью 250 ГБ (опционально для устройства C600) расширяет возможности различных функций на основе приложений.

4 Передний разъем USB¹ позволяет пользователям оперативно печатать с любого стандартного USB-накопителя или сканировать² на USB-накопитель.

5 Обходной лоток на 150 листов вмещает материалы форматом от 76,2 x 127 до 216 x 356 мм.

6 Лоток 1 вмещает до 550 листов нестандартных размеров от 76 x 190 до 216 x 356 мм.

7 Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 100 листов сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

8 А Опциональная тумба (с подставкой на колесиках) предназначена для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

9 Податчик большой емкости вмещает до 2000 листов стандартных размеров от 216 x 356 до 210 x 297 мм.

10 Возможность добавления до 4 дополнительных лотков емкостью 550 листов для бумаги формата от 76 x 190 до 216 x 356 мм (не более 2 лотков, если установлена приобретаемая отдельно тумба; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

11 Опциональный финишер выполняет подборку и сшивание наборов объемом до 50 листов; в комплект финишера также входит выходной лоток на 500 листов.

12 Опциональный почтовый ящик состоит из 4 лотков, каждый из которых включает до 100 листов бумаги.

¹ USB-порты могут быть отключены.

² Только для VersaLink® C605.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Самый совершенный в данной отрасли цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (C605), так и 5-дюймовый (C600) варианты сенсорного экрана задают более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.


Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой управления жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных заданий.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, в которой важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку интерфейса по своему вкусу.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink® C600 или цветного многофункционального принтера VersaLink® C605 делать больше за меньшее время.



Xerox® VersaLink® C600/C605



Цветной принтер VersaLink® C600 и цветной многофункциональный принтер C605 созданы на основе технологии Xerox® ConnectKey®. Дополнительную информацию см. на сайте www.ConnectKey.com.

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА		Цветной принтер VersaLink® C600 DN	Цветной многофункциональный принтер VersaLink® C605 X, XL
Скорость ¹		До 53 стр/мин	
Допустимый объем печати ²		До 120 000 страниц в месяц ²	
Процессор/ОЗУ/жесткий диск		1,05 ГГц ARM Dual Core / 2 ГБ / 320 ГБ (поставляется отдельно)	
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct при наличии приобретаемого отдельно комплекта Wi-Fi (возможность одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair	
Функции контроллера		Единая адресная книга (C605), клонирование конфигурации, предварительный просмотр при сканировании (C605), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка	
Подача бумаги Подача бумаги комплектация	Стандартная	Н/Д	Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): 100 листов; нестандартные размеры: от 140 x 203 мм до 216 x 356 мм
	Опционально	Обходной лоток: до 150 листов; нестандартные размеры: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм Лоток 1: до 550 листов; нестандартные размеры: от 76 x 190 мм до 216 x 356 мм До 4 дополнительных лотков: до 550 листов; нестандартные размеры: от 76 x 190 мм до 216 x 356 мм Податчик большой емкости: До 2 000 листов; от 216 x 356 мм до 210 x 297 мм	
Подача бумаги комплектация	Стандартная	500 листов	C605: 400 листов
	Опционально	Финишер (недоступен для C605/X): лоток на 500 листов, сшивание 50 листов Почтовый ящик (недоступен для C605/X): 4 приемных лотка на 100 листов	
Автоматический двусторонний вывод		Стандарт	
Копирование и печать	Разрешение	Печать: До 1200 x 2400 т/д	Печать: До 1200 x 2400 т/д; Копирование: до 600 x 600 т/д
Время вывода первого отпечатка (минимальное)		Печать: от 5,1 с в цветном режиме и от 4,8 с в черно-белом	Печать: От 5,2 с для цветной и 4,7 с для черно-белой печати Копирование: до 6,7 секунд для цветных и до 4,8 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА			
Индивидуальная настройка и персонализация		Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery	
Драйверы принтера		Идентификация заданий, двусторонний обмен сведениями о состоянии, мониторинг заданий и Xerox® Global Print Driver®	
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server		ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций	
Предварительный просмотр		Н/Д	Предварительный просмотр при сканировании и отправке факсов с масштабированием, поворотом изображения и добавлением страниц
Консоль удаленного управления		Панель удаленного управления	
Функции печати		Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки печати Xerox® Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленного обмена данными в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, 2-сторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика	
Сканирование		Н/Д	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB / в эл. почту / в сеть (FTP/SMB), форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции, облегчающие работу: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF, XPS и TIFF, защищенные паролем файлы PDF, защищенное сканирование по протоколу SFTP
Факс ³		Н/Д	отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факсов в эл. почту, факс-сервер)

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ			
Мобильная печать		Apple® AirPrint®, сертификация Mopria®, плагин Mopria® Print Service для Android™, приложение Xerox® @printbyXerox, плагин Xerox® Print Services для Android™	
Мобильные возможности		Решение Xerox® Mobile Print и приложение Mobile Print Cloud, подключение через NFC/Wi-Fi Direct Printing, приложение Xerox® Mobile Link (C605). Приложения доступны по адресу www.xerox.com/OfficeMobileApps	
Облачные подключения ⁵		Печать/сканирование с помощью служб Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, платформы Xerox® DocuShare® и т. д.	

ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ			
Сетевая безопасность		IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты, Сетевая идентификация, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Доступ к устройству		Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV/NET), встроенное устройство считывания карт Xerox® RFID, модуль Trusted Platform Module (TPM)	
Защита данных		Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне работы при отправке с помощью протоколов HTTP/HTTPS, шифрование жесткого диска (AES 256-бит, FIPS 140-2) и перепалис изображения, сертификация общих критериев (ISO 15408) (в процессе оценки)	
Защита документов		Защищенная печать, защищенный факс (C605), защищенное сканирование (C605), защищенная эл. почта (C605), PDF с защитой паролем (C605)	

ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ			
Управление печатью		Стандартный учет Xerox®, Опционально: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и другие приложения доступны по адресу xerox.com/PrintManagement	
Управление печатью		Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistant, средство автоматического считывания показаний счетчиков, инструменты служб управляемой печати, клонирование конфигурации	
Экологичность		Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, печать идентификаторов пользователей на полях согласно стандарту EPEAT	

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ			
Облачные сервисы		Xerox® Easy Translator (C605) ³ и множество других служб	
Xerox App Gallery		Доступно множество приложений и облачных служб. Для доступа к постоянно растущей коллекции приложений Xerox®, расширяющих функциональность, посетите веб-сайт www.xerox.com/AppGallery	

¹ Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на регулярную работу в таком режиме. ³ Требуется аналоговая телефонная линия. ⁴ Для ознакомления с перечнем сертификатов AirPrint посетите сайт www.apple.com. ⁵ Опционально загружается на принтер из галереи приложений Xerox App Gallery по адресу www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Сертификаты	C600: Пурпурный: 16 800 стр. ⁶	106R03925	4-лотковый почтовый ящик (100 листов на лоток)	097504953
Актуальный список сертификатов доступен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications .	C600: Желтый: 16 800 стр. ⁶	106R03926	Комплект для повышения производительности с жестким диском 320 ГБ	497K18360
Расходные материалы и дополнительная комплектация	C605: Черный: 16 900 стр. ⁶	106R03939	Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497K16750
Тонер-картриджи стандартной емкости:	C605: Голубой: 16 800 стр. ⁶	106R03936		
Черный: 6 000 стр. ⁶	C605: Пурпурный: 16 800 стр. ⁶	106R03937		
Голубой: 6 000 стр. ⁶	C605: Желтый: 16 800 стр. ⁶	106R03938		
Пурпурный: 6 000 стр. ⁶				
Желтый: 6 000 стр. ⁶				
Тонер-картриджи большой емкости:				
Черный: 12 200 стр. ⁶				
Голубой: 10 100 стр. ⁶				
Пурпурный: 10 100 стр. ⁶				
Желтый: 10 100 стр. ⁶				
Тонер-картриджи очень большой емкости:				
C600: Черный: 16 900 стр. ⁶				
C600: Голубой: 16 800 стр. ⁶				

Подробные характеристики см. по адресу www.xerox.com/VersalinkC600Specs или www.xerox.com/VersalinkC605Specs. Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу www.xerox.com/office

© 2022 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01RI

