

C7120/C7125/C7130

# Xerox® VersaLink® színes, többfunkciós nyomtató

A munkahelyi asszisztens, aki mindent tud. Még nyomtatni is.



ConnectKey®  
Technológia

xerox™

# Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 színes, többfunkciós nyomtató

Mire lesz szüksége holnap? Nehéz megjósolni a jövőt, de a VersaLink segítségével könnyű felkészülni rá. Valójában a nyomtatás csak a felszínét karcolja annak, ami lehetséges. A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal együtt ezek a munkahelyi asszisztensek biztosítják a mindennapos munkához szükséges szolgáltatásokat, és elegendő tartalékkal rendelkeznek ahhoz, hogy a munkája fejlődésével párhuzamosan új funkciókkal bővíthesse őket.

## ÖNHÖZ RUGALMASAN ALKALMAZKODÓ TECHNOLÓGIA

Munkája folyamatosan fejlődik, ezért olyan technológiákra van szüksége, amelyek mindig egy lépéssel előttünk járnak. A Xerox® ConnectKey® technológiájú VersaLink biztosítja a technológia és a munkafolyamatok fejlődésének követéséhez szükséges alkalmazkodóképességet. A rendszeres firmware-frissítéseknek és az App Galleryben elérhető produktivitási eszközök egyre bővülő választékának köszönhetően a VersaLink segítségével mindig a változások előtt járhat.

## EGYSZERŰ FELADATKEZELÉS

Az egyszerűség és az időtakarékos hatékonyság egyensúlyát biztosító, táblagépszerű érintőképernyővel könnyű lépést tartani. Az ismerős, intuitív felhasználói kezelőfelület (UI) végigvezeti a feladatokon, kiküszöbölve a fölösleges lépéseket. A felhasználói kezelőfelület személyre szabhatósága pedig lehetővé teszi, hogy úgy dolgozzon, ahogyan szeretne.

A Wi-Fi Direct és más hasonló mobilitási funkciók révén a nyomtatást közvetlenül kedvenc mobil eszközéről is elvégezheti. A Near Field Communication (NFC) technológia lehetővé teszi, hogy másodpercek alatt hitelesítse a készülékeket az okostelefonjával, a Xerox® Quick Link alkalmazással pedig gyorsan, IT-támogatás nélkül csatlakozhat és nyomtathat, csökkentve ezzel az IT-csapatokra nehezedő terheket.

A VersaLink készülékeken pedig a további lehetőségek inkább kényelmesebb, mint bonyolultabb használatot jelentenek. A legmodernebb szkennelési funkciók és a fizikai és digitális munkafolyamatok automatizálása lehetővé teszik az információk szkennelését, digitalizálását és továbbítását anélkül, hogy egyetlen lépést is ki kellene hagynia, valamint csökkentik a hibák számát és időt takarítanak meg. Emellett az oktatásra, az egészségügyre, a jogi és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó iparág-specifikus alkalmazások segítenek Önnek abban, hogy mindig kapcsolatban maradjon és termelékeny legyen.

## HELLŐ, DIGITÁLIS RUGALMASSÁGI

Fordító. Lektor. Úrlapellenőrző. Mindenre kiterjedő digitalizáló. A VersaLink segítségével a legn A felhőbeli alkalmazások egyre bővülő portfoliójával mindig készen áll, és a Xerox partnerprogramon keresztül képes az Ön egyedi igényeihez szabni a megoldásokat.

A közvetlenül a VersaLink felhasználói kezelőfelületről elérhető Xerox® Workflow Central Platform felhőalapú megoldásával a fizikai és a digitális fájlok könnyen alakíthatók át használható formátumokba, sőt, még a bonyolult munkafolyamatok is egyszerűvé válnak. A közvetlenül a VersaLink felhasználói kezelőfelületről elérhető Xerox100®100 Workflow Central Platform felhőalapú megoldásával a fizikai és a digitális fájlok könnyen átalakíthatók használható formátumokba, sőt, még a bonyolult munkafolyamatok is egyszerűvé válnak.

## PROAKTÍV BIZTONSÁG, AMIRE SZÁMÍTHAT

A VersaLink többrétegű védelme minden rendszerösszetevőre kiterjed. A proaktív biztonsági funkciók széles választéka még a legfinomultabb biztonsági fenyegetéseket is megállítja, megelőzve a rosszindulatú támadásokat, a kártevők elterjedését, az illetéktelen hozzáférést vagy módosításokat, valamint az állásidőt eredményező behatolásokat.

A biztonsági események jelentésének és kezelésének egyszerűsítése érdekében a VersaLink készülékek integrálhatók a Security Information and Event Management (Biztonsági információs és eseménykezelő - SIEM<sup>1</sup>) eszközökkel. A Trellix<sup>#</sup> fehérlistázás/engedélyezési listázás folyamatosan, valós időben figyel, észleli és blokkolja a fenyegetéseket. Az automatizált biztonsági válaszok pedig felbecsülhetetlen időmegtakarítást és lelki nyugalmat biztosítanak.

## PÁRATLAN KÉPMINŐSÉG

A színek jelentik a különbséget a közepszerű és a valódi hatást elérő kommunikáció között. Az 1200 x 2400 dpi nagy felbontású kimenettel a VersaLink éles képmínősége magasabb szintre emeli a dokumentumokat.

## FENNTARTHATÓSÁG KOMPROMISSZUM NÉLKÜL

Minden VersaLink készülék megfelel a fenntarthatóságra vonatkozó legszigorúbb, nemzetközileg elismert szabványoknak, ideértve az EPEAT és az ENERGY STAR<sup>®</sup> előírásait is, ami környezetvédelmi előnyöket nyújt anélkül, hogy a teljesítmény és a minőség terén kompromisszumot kellene kötnie.

## XEROX CONNECTKEY TECHNOLÓGIA

**Intuitív felhasználói élmény**  
Tapasztalja meg a táblagépekhez hasonló élményt kémozdulatokon alapuló érintőképernyős vezérlőkkel. Intuitív felhasználói élmény.

**Mobil- és felhőtámogatás**  
Élvezze a mobilfunkciók nyújtotta rugalmasságot a felhőalapú szolgáltatásokkal. A felhasználói kezelőfelületen azonnal kapcsolódhat a felhőhöz és a mobil eszközökhöz.

**Átfogó biztonság**  
A beépített, proaktív biztonsági funkciókkal megelőzheti az illetéktelen hozzáférést, észlelheti a fenyegetéseket és megóvhatja adatait és dokumentumait.

**Felügyelt nyomtatási szolgáltatások engedélyezése**  
Növelje a munkahelyi hatékonyságot, produktivitást és biztonságot a Xerox® Managed Print Services zökkenőmentes integrációjával.

**Új lehetőségek kapujában**  
Végezze el a munkáját a Xerox App Gallery alkalmazásaival. Nem lát alkalmazásokat a konkrét igényeinek megfelelően? Partnereink személyre szabott megoldást fejleszhetnek ki az Ön számára.

A képességei bővítéséről és testreszabásáról további információkat a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey) oldalon találhat.

<sup>#</sup>Trellix korábban nevén McAfee. A készülék firmware-je a Trellix márka változásait a következő szoftverkiadásban fogja tükrözni.

# A Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130 színes, többfunkciós nyomtató konfigurációja

**A 130 lap kapacitású<sup>2</sup>, egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagolóval (DADF)** időt takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli akár 80 lenyomat/perc (ipm) sebességgel. A 130 lapos kapacitású<sup>2</sup>, egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagolóval (DADF) időt takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli.

**A felhasználói kezelőfelület felhasználóbarát, táblagépekhez hasonló, 7 hüvelykes, dönthető** érintőképernyő, amely lehetővé teszi, hogy a feladatokat néhány érintéssel elvégezhesse, és lehetővé teszi a felhasználói élmény személyre szabását. A felhasználói kezelőfelület felhasználóbarát, táblagépekhez hasonló, 7 hüvelykes, dönthető érintőképernyő, amelyen a feladatokat néhány érintéssel elvégezheti. Próbálja ki itt: [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Az alapfelszereltség részeként kínált 520 lapos<sup>2</sup> 1. tálcába** 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17" – 11,69 x 17") méretű másolóanyagok helyezhetők.

**A 100 lapos kézitálcá** 88,9 x 98,4 mm és 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87" és 11,69 x 17") méret közötti másolóanyag.

**Kártyaolvasó-foglalat** beépített USB-porttal.<sup>3</sup>

## MAXIMALIZÁLJA A PAPIRKAPACITÁST AZ ALÁBBI ADAGOLÁSI OPCIÓK<sup>2</sup>

**Az egytálcás modulall** (az asztali típus kiegészítőjeként) 1140 laposra növelhető a teljes papírkapacitás (a kézitálcával együtt).

**Az állvánnyal kiegészített egytálcás modul** révén a teljes papírkapacitás 1140 lapra bővíthető (ideértve a kézitálcát is), illetve a modul a festékkazetták és az egyéb fogyóeszközök tárolására is alkalmas.

**Az egytálcás modulall** (az asztali típus kiegészítőjeként) 2180 laposra növelhető a teljes papírkapacitás (a kézitálcával együtt).

**A tandemtálcás modulall** akár 3140 laposra is növelheti a teljes kapacitást (a kézitálcával együtt).

**A nagy kapacitású adagoló** 2000 db Letter/A4 méretű papírlap befogadására alkalmas, amellyel a teljes papírkapacitást 5140 lapra növelheti.

**Az 1. tálcá helyére felszerelhető borítéktálcá** max. 60 boríték adagolására alkalmas.

## AZ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK RÉVÉN MÉG SOKOLDALÚBB<sup>2</sup>

**A irodai finiser** speciális utómunkálati funkciókat, 2000 lapos kötegelőt, 3 pozíciós tűzést és opcionális lyukasztás biztosít.

**A fűzetkészítővel felszerelt irodai finiser** leegyszerűsíti a fűzetkészítést, beleértve a hajtást és a nyeregűzést is. 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítésére használható (2–16 lapból).

**A munkafelület és a kézi tűző** akár 50 lapot is összetűz, és elegendő helyet biztosít a dokumentumok rendezéséhez.

**A kettős, eltolt gyűjtőtálcák<sup>4</sup>** egyenként legfeljebb 250 lapot gyűjtenek össze.

**Az integrált irodai finiser** 500 lapos kötegelést és 50 lapos, kétpozíciós tűzést tesz lehetővé.

# Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

## színes, többfunkciós nyomtató

ConnectKey®  
Technológia

A KÉSZÜLKÉK MŰSZAKI ADATAI	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Sebesség <sup>5</sup>	Max. 20 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc
Havi terhelhetőség <sup>6</sup>	Max. 87 000 oldal	Max. 107 000 oldal	Max. 129 000 oldal
Merevlemez/processzor/memória	320 GB-os merevlemez <sup>7</sup> /1,05 GHz-es, kétmagos/4 GB memória		
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® opcionális Wi-Fi-készlettel, NFC érintéses párosítás		
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék, konfigurációklónozás, szkennelési előnézet, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting Tool, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítési lehetőségek, online támogatás		
<b>Másolás és nyomtatás</b> Felbontás	<b>Másolás:</b> Legfeljebb 600 x 600 dpi; <b>Nyomtatás:</b> Legfeljebb 1200 x 2400 dpi		
Első másolat elkészítésének ideje (gyorsaság)	Akár 8,1 mp színesben Akár 5,7 másodperc fekete-fehérben	Akár 8,1 mp színesben Akár 5,7 másodperc fekete-fehérben	Akár 6,7 mp színesben Akár 4,4 másodperc fekete-fehérben
Első nyomtatás elkészítésének ideje (gyorsaság)	Akár 8,8 mp színesben Akár 6,9 másodperc fekete-fehérben	Akár 8,8 mp színesben Akár 6,7 másodperc fekete-fehérben	Akár 7,0 mp színesben Akár 5,4 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP/GL/opcionális Adobe® PostScript® 3™		
<b>Papírbemenet<sup>2</sup></b> Alapfunkció	<b>Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF):</b> Kétoldalas duplex Egyéni méretek: 49 x 85 mm - 297 x 431,8 mm / 1,93 x 3,35" - 11,69 x 17" <b>Kéztálcák:</b> 100 lap; egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm - 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87" - 11,69 x 17" <b>1. tálcák:</b> 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" - 11,69 x 17"		
Egyet választ	<b>Egytálcás modul:</b> 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" - 11,69 x 17" <b>Egy tálcák állványával:</b> 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" - 11,69 x 17" <b>Háromtálcás modul (1560 lap):</b> 520 lap egyenként; 139,7 x 182 mm - 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" - 11,69 x 17" <b>Tandemtálcás modul (2520 lap):</b> 2. tálcák: 520 lap; egyéni méretek: 520 lap; egyéni méretek: 3. tálcák: 870 lap; Szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5; 4. tálcák: 1130 lap; Szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5		
Opcionális	<b>Bořítéktálcák:</b> Max. 60 boříték: #100 commercial, Monarch, DL, C5; 98 x 148 mm és 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8" és 6,4 x 9,5" <b>Nagy kapacitású adagoló (HCF):</b> 2 000 lap; szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5		
<b>Papírkimenet / utómunkálatok<sup>2</sup></b> Alapfunkció	<b>500 lapos középső papírtálcák</b>		
Opcionális	<b>Kettős, szinteltolós kiadótálcák<sup>4</sup>:</b> Kettős <b>Integrált irodai finiser:</b> 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, <b>Irodai finiser:</b> 2 000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 3 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális fűzetkészítő (hajtás, nyeregűtés) <b>Kézi tűzőgép:</b> 50 lap tűzése		

### INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	Testreszabható felhasználói kezelőfelület, funkciók elrejtése és megjelenítése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses alkalmazások
Nyomtató-illesztőprogramok	Munka azonosítása, kétirányú állapot, munkafelügyelés, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás alapértékei, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® beágyazott webkiszolgáló	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, eszközközelés, klónozás, távoli vezérlőpult
Nyomtatási funkciók	Nyomtatás USB-ről, mintaszett, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és előhívása, méretezés, munkafelügyelés, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlatmód; <b>Opcionális:</b> Nyomtatás felhőbeli tárhelyekről (Dropbox, OneDrive és Google Drive) az opcionális alkalmazások segítségével
Szkennelés és faxolás	Szkennelési előnézet, szkennelés USB-re / e-mailbe / hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés alapkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas / többoldalas PDF Fax a készülékről (egy- és háromsoros opciók kaphatók, beleértve a LAN-faxot, a közvetlen faxot és az e-mailben történő faxtovábbítást), faxtárca, egységesített címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgáló fax, TWAIN illesztőprogram (szkennelés); <b>Opcionális:</b> Szkennelés felhőbeli tárhelyekre (Dropbox, OneDrive és Google Drive)

### MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Elérés mobilkészületről	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); <b>Opcionális:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) beleértve az iBeacon (Bluetooth)
Mobil nyomtatás	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® PrintByXerox alkalmazás; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Felhőtámogatás	Távolsági szolgáltatások támogatása; <b>Opcionális:</b> Közvetlen kapcsolat felhőbeli szolgáltatásokhoz opcionális alkalmazásokon keresztül (a Xerox App Gallery alkalmazásból érhető el, vagy látogasson el ide: <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> )

### ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, Trellix® Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonat alapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2/1.3, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus, saját aláírású tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine-integráció, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-2
Készülékkelérés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, TPM; Opcionális: Intelligens kártyás bővítménykészlet (CAC/PIV/NET/SIPRNet), Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információ: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtatasi-menedzsment-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtatasi-menedzsment-megoldasok</a> ).
Adatvédelem	Trellix® beágyazott ellenőrzés és integritás-ellenőrzés fehérlistázás/engedélyezési listázás, firmware-ellenőrzés, munkaszintű titkosítás HTTPS és illesztőprogramok révén, titkosított és aláírt e-mail; Titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) lemezkép-felülírással; <b>Opcionális:</b> Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security
Dokumentumbiztonság	A Common Criteria tanúsítvány elbírálás alatt (ISO 15408), teljes rendszer a HCD PP-alapján, titkosított biztonságos nyomtatás, FIPS 140-2 titkosított adatok nyomtató-illesztőprogramokkal

### KEZELT NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE

Nyomtatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcionális:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatáskezelő szolgáltatás; további információk: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement">www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement</a>
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® támogatási asszisztens, automatizált mérőóra-leolvasás, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, konfigurációklónozás; <b>Xerox® Easy Assist alkalmazás;</b> <b>Opcionális:</b> Managed Print Services Suite, felhőalapú távfelügyelet a Xerox Workplace Cloud 7 megoldással
Biztonság	Biztonságos készülékek: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), digitális tanúsítványok kezelése, SIEM1-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések

### ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	A mindennapos folyamatokat olyan alkalmazásokkal automatizálhatja, amelyek egyetlen felhőalapú megoldással lefordítják, kitarással szerkesztik a szöveget, illetve a kézzel írott jegyzeteket szöveges fájlkká, illetve a papíralapú dokumentumokat Microsoft formátumok Látogasson el a <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok">www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok</a> címre is, ahol ágazat vagy munkafolyamat szerint kereshet az alkalmazások között.
Softverek és megoldások	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszert/enterprise-xmpie-szabott-kommunikacios-softver">www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszert/enterprise-xmpie-szabott-kommunikacios-softver</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtatasi-menedzsment-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtatasi-menedzsment-megoldasok</a> ), Xerox WorkFlow Central Platform

<sup>1</sup> SIEM támogatás a Xerox® Device Managerrel. <sup>2</sup> A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m<sup>2</sup> súlyú papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír súlyától. <sup>3</sup> SIEM-támogatás a Xerox(R) Device Managerrel. <sup>4</sup> A merevlemez és a kettős, etolós gyűjtőtálcák az asztali típuson opcionális. <sup>5</sup> Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 alapján. <sup>6</sup> Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn. <sup>7</sup> Nem minden piacon elérhető. <sup>8</sup> Trellix nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 alapján. A készülék firmware-je a Trellix márká változásait a következő szoftverkiadásban fogja tükrözni. Minősítések: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Az ezzel kapcsolatos további információk [www.xerox.com/VersaLink](http://www.xerox.com/VersaLink) elérhetők.