

C7120/C7125/C7130

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink®

O Assistente do Local de Trabalho que pode fazer tudo. Até imprimir.



ConnectKey®  
Tecnologia

xerox™

# Multifuncional colorida

## Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Do que você precisará amanhã? É difícil prever o futuro, mas com a VersaLink, é fácil estar preparado. Na verdade, a impressão é apenas a ponta do iceberg do que é possível. Juntamente com recursos de segurança abrangentes e integrados, esses Assistentes do Local de Trabalho oferecem os recursos necessários para o dia a dia, que você precisa agora, com bastante espaço para adicionar novos recursos à medida que seu trabalho evolui.

### TECNOLOGIA ADAPTÁVEL QUE SE AJUSTA A VOCÊ

Seu trabalho está sempre evoluindo, portanto, você precisa de tecnologia que esteja sempre um passo à frente. A VersaLink com a tecnologia Xerox® ConnectKey® oferece a capacidade de adaptação necessária para apoiar os avanços em tecnologia e processos de trabalho. Com regulares atualizações de firmware e uma coleção cada vez maior de ferramentas de produtividade fornecidas com a App Gallery, a VersaLink ajuda você a ficar à frente das mudanças.

### EXECUTE AS TAREFAS SEM ESFORÇO

Obter velocidade é fácil com uma tela de seleção por toque semelhante a um tablet que combina simplicidade e eficiência que economiza tempo. A interface do usuário (IU) familiar e intuitiva orienta você por tarefas, eliminando etapas adicionais. E a capacidade de personalizar a interface do usuário permite que você trabalhe do jeito que quiser.

Os recursos de mobilidade, como Wi-Fi Direct, ajudam a imprimir diretamente de seus dispositivos móveis favoritos. A Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication) permite a autenticação com um smartphone para conexão em segundos, e o aplicativo Xerox® Quick Link permite que você se conecte rapidamente e imprima sem o suporte de TI, reduzindo a carga nas equipes de TI.

E com os dispositivos VersaLink, mais recursos significam conveniência adicional, e não mais complexidade. A funcionalidade de digitalização de ponta e a automação de fluxos de trabalho físicos e digitais permitem que você escaneie, digitalize e encaminhe informações sem perder o ritmo, reduzindo erros e economizando tempo. Além disso, aplicativos específicos do setor para educação, saúde, jurídico e muito mais ajudam você a permanecer conectado e produtivo.

### OLÁ, RESILIÊNCIA DIGITAL

Tradutor. Revisor. Verificador de formulário. Digitalizador “faz tudo”. A VersaLink torna mais fácil enfrentar os desafios mais difíceis. Fique preparado com acesso a um portfólio em expansão de aplicativos hospedados na nuvem e a capacidade de adaptar soluções para suas necessidades específicas por meio do programa Parceiros Xerox.

E com o acesso à plataforma Xerox® Workflow Central, uma solução baseada em nuvem que elimina suposições da conversão de arquivos físicos e digitais em formatos utilizáveis diretamente da interface do usuário da VersaLink, até mesmo processos de trabalho complicados são fáceis. Ela ajuda você a obter o máximo do seu Assistente do Local de Trabalho, para que você possa permanecer produtivo e seguro tanto no escritório como em deslocamento.

### A SEGURANÇA PROATIVA EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR

A proteção em várias camadas da VersaLink resguarda todos os componentes do sistema. Uma gama abrangente de recursos de segurança proativos impede até mesmo as ameaças de segurança mais sofisticadas desde seu início, impedindo ataques maliciosos, proliferação de malware, alterações ou acesso não autorizado e violações que levam a inatividade.

Para simplificar o relatório e o gerenciamento de eventos de segurança, os dispositivos VersaLink podem se integrar com Ferramentas de Informações de Segurança e Gerenciamento de Eventos (SIEM<sup>1</sup>). A lista de permissões Trellix<sup>#</sup> monitora, detecta e bloqueia constantemente em tempo real. E as respostas automatizadas à segurança proporcionam inestimável economia de tempo e tranquilidade.

### QUALIDADE DE IMAGEM SUPERIOR

A cor é a diferença entre as comunicações que são monótonas e aquelas com impacto real. Com saída de alta resolução de 1200 x 2400 dpi, a VersaLink leva seus documentos a um nível elevado com qualidade de imagem nítida.

### SUSTENTABILIDADE SEM COMPROMETIMENTO

Todos os dispositivos VersaLink atendem ou excedem os mais rigorosos padrões de sustentabilidade reconhecidos globalmente, incluindo EPEAT e ENERGY STAR®, proporcionando benefícios ambientais sem nunca ter que comprometer o desempenho ou a qualidade.

#### TECNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

##### Experiência de usuário intuitiva

Aproveite uma experiência semelhante à de um tablet com controles de tela de seleção por toque baseados em gestos. Fácil personalização, além de fluxos de trabalho e funções simples.

##### Pronta para a mobilidade e a nuvem

Desfrute da flexibilidade móvel com serviços hospedados na nuvem. Conecte-se instantaneamente à nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário.

##### Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança proativos integrados.

##### Habilita serviços de impressão gerenciada

Impulsione a eficiência, produtividade e segurança do local de trabalho com integração perfeita com o Xerox® Managed Print Services.

##### Porta de entrada para novas possibilidades

Faça seu melhor trabalho com os aplicativos do Xerox App Gallery. Não vê um aplicativo para sua necessidade específica? Nossos parceiros podem desenvolver uma solução personalizada para você.

Saiba mais sobre a expansão e personalização de seus recursos em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

<sup>#</sup>Trellix anteriormente conhecida como McAfee. O firmware de dispositivos refletirá a mudança da marca Trellix na versão de software futura.

# Configuração da Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

## Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem para 130 folhas<sup>2</sup>

economiza tempo ao digitalizar simultaneamente ambos os lados de um documento em frente e verso, com até 80 impressões por minuto (ipm). A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.

## A bandeja de alimentação manual de 100 folhas trabalha com tamanhos de materiais de 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.



A interface do usuário é intuitiva, semelhante a um tablet, tela sensível ao toque de 7 polegadas e inclinável que permite que você conclua tarefas em apenas alguns toques sem esforço e permite que você personalize sua experiência. Obtenha acesso a mais de 100 aplicativos de produtividade por meio do **Xerox App Gallery**. Experimente em [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

## A Bandeja 1 padrão de 520 folhas<sup>2</sup> trabalha com tamanhos de materiais de 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.



Compartimento do leitor de cartões com porta USB embutida.<sup>3</sup>

## MAXIMIZE A CAPACIDADE DE PAPEL COM UMA DESSAS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO<sup>2</sup>

**O módulo de uma bandeja** (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).



**O módulo de uma bandeja com suporte** oferece a capacidade total de papel de 1.140 folhas (incluindo a bandeja manual) e oferece espaço de armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.



**O módulo de três bandejas** (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 2.180 folhas (incluindo a bandeja de alimentação manual).



**O Módulo de bandeja Tandem** proporciona uma capacidade total de até 3.140 folhas de papel (incluindo a bandeja de alimentação manual).



**O Alimentador de alta capacidade** acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.



**A bandeja de envelopes** pode substituir a bandeja 1 para oferecer alimentação de até 60 envelopes.



## AUMENTE A VERSATILIDADE COM AS OPÇÕES DE ACABAMENTO<sup>2</sup>



**O Módulo de acabamento Office** oferece funções avançadas de acabamento, empilhador de 2000 folhas, grampeamento em 3 posições e perfurador opcional.



**As Bandejas coletoras de deslocamento duplas<sup>4</sup>** empilham até 250 folhas cada.



**O Módulo de acabamento Office com Criador de livretos** simplifica a criação de livretos, incluindo marcação e grampeamento na lombada. Use para criar livretos de 64 páginas com configuração de grampeamento na lombada (2 a 16 folhas).




**O Módulo de acabamento Office integrado** oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento duplo de 50 folhas.



**A superfície de trabalho e o grampeador de conveniência** grampeia até 50 folhas e fornece bastante espaço para classificar documentos.

# Multifuncional colorida

## Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Velocidade <sup>5</sup>	Até 20 ppm	Até 25 ppm	Até 30 ppm
Ciclo mensal de funcionamento <sup>6</sup>	Até 87.000 páginas	Até 107.000 páginas	Até 129.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	Disco rígido de 320 GB/1,05 GHz Dual Core/4 GB de memória		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Kit Wi-Fi opcional e NFC que faz o emparelhamento com um toque		
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line		
<b>Cópia e impressão</b>	Resolução: <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Impressão:</b> Até 1.200 x 2.400 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia (tão rápido quanto)	Velocidade de até 8,1 segundos em cores/ Até 5,7 segundos em preto e branco	Velocidade de até 8,1 segundos em cores/ Até 5,7 segundos em preto e branco	Velocidade de até 6,7 segundos em cores/ Até 4,4 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápido quanto)	Velocidade de até 8,8 segundos em cores/ Até 6,9 segundos em preto e branco	Velocidade de até 8,8 segundos em cores/ Até 6,7 segundos em preto e branco	Velocidade de até 7,0 segundos em cores/ Até 5,4 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opcional		
<b>Entrada de papel<sup>2</sup></b>	Padrão <b>Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única:</b> 130 folhas; Velocidade: até 80 ipm Tamanhos personalizados: 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm/1,93 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol. <b>Bandeja manual:</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol. <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.		
	Escolha uma <b>Módulo de uma bandeja:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol. <b>Módulo de bandeja única com suporte:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol. <b>Módulo de três bandejas</b> (1.560 folhas): 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol. <b>Módulo de bandejas Tandem</b> (2.520 folhas): <b>Bandeja 2:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol. <b>Bandeja 3:</b> 870 folhas; Tamanhos personalizados: A4 ou B5/8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol.; <b>Bandeja 4:</b> 1.130 folhas; Tamanhos personalizados: A4 ou B5/8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol.		
	Opcional <b>Bandeja de envelopes:</b> Até 60 envelopes: n° 10 comercial, Monarch, DL, C5; Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol. <b>Alimentador de alta capacidade (AAC):</b> 2.000 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5		
<b>Saída de Papel/ Acabamento<sup>2</sup></b>	Padrão <b>Bandeja central para 500 folhas</b> Opcional <b>Bandejas coletoras de deslocamento duplas<sup>4</sup>:</b> 250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior <b>Módulo de acabamento Office integrado:</b> Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de posição dupla <b>Módulo de acabamento Office:</b> Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfuração opcional, criador de livretos opcional (dobra V, com grampo na lombada) <b>Grampeador de conveniência e Superfície de trabalho:</b> Grampeia 50 folhas		

### EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Personalizar	Personalizar a interface com o usuário, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do usuário com autenticação, criar aplicativos de 1 Toque
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Painel de controle remoto
Recursos de impressão	Impressão via USB, conjunto de amostras, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de driver para armazenar e recuperar e trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho; <b>Opcional:</b> Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) por meio de aplicativos opcionais
Digitalização e Fax	Visualização de digitalização, Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou três linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de Fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Fax do Servidor, driver TWAIN (digitalizar); <b>Opcional:</b> Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

### PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM

Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Impressão móvel	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Aplicativo Xerox® @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Pronto para a nuvem	Serviços remotos habilitados; <b>Opcional:</b> Conexão direta para serviços hospedados na nuvem por meio de aplicativos opcionais (acessados pelo aplicativo Xerox App Gallery ou visitando <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )

### SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Trellix® Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSA, certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), autenticação local (banco de dados interno), FIPS 140-2
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtro de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, TPM; <b>Opcional:</b> Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/NET/SIPRNet) <sup>3</sup> , Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão (autenticação via Gerenciamento de impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite opcional; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a> )
Proteção de dados	Lista de permissões de controle embutido e controle integrado Trellix <sup>4</sup> , Verificação de Firmware, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, E-mail criptografado e assinado; Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) com Sobregravação de imagem; <b>Opcional:</b> Segurança de conteúdo do Xerox Workplace Cloud/Suite
Segurança do documento	Sistema completo sob avaliação para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCD PP, Impressão protegida criptografada, Dados criptografados FIPS 140-2 com drivers de impressão

### HABILITA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GERENCIADA

Gerenciamento de impressão	Contabilidade padrão da Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement</a>
Gerenciamento de dispositivos da frota	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura automatizada do medidor, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Clonagem de configuração; <b>aplicativo Xerox® Easy Assist;</b> <b>Opcional:</b> Suite de serviços de impressão gerenciada, gerenciamento remoto baseado na nuvem com Xerox Workplace Cloud <sup>5</sup>
Segurança	Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo

### PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Aplicativos Xerox e de parceiros	Automatize os processos diários com aplicativos que traduzem, editam, convertem texto em áudio ou anotações manuscritas em arquivos de texto, e documentos em papel para aplicativos Microsoft, tudo a partir de uma única plataforma baseada na nuvem. Ou acesse <a href="http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho</a> para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho
Software e soluções	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo">www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie">www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a> ), Xerox WorkFlow Central Platform

<sup>1</sup> Suporte SIEM com Xerox® Device Manager. <sup>2</sup> As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes. <sup>3</sup> As portas USB podem ser desativadas. <sup>4</sup> Disco rígido e Bandejas coletoras de deslocamento duplas são opcionais no modelo de mesa. <sup>5</sup> Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>7</sup> Não disponível em todos os mercados. <sup>8</sup> Trellix anteriormente conhecida como McAfee. O firmware de dispositivos refletirá a mudança da marca Trellix na versão de software futura. Certificações: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Mais informações disponíveis em [xerox.com/VersaLink](http://xerox.com/VersaLink).