

Imprimante color Xerox® VersaLink®

Culoare fără rival, fiabilitate și performanță.



C8000 ȘI C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante color Xerox® VersaLink® C8000 și C9000

Dacă aveți nevoie de culori de nivel profesional, fiabilitate ireproșabilă și productivitate superioară într-o imprimantă cu conectivitate foarte bună, contactați pe imprimantele color VersaLink® C8000 și C9000 cu tehnologia Xerox® ConnectKey®. Cu multe funcții îmbunătățite și cu aplicații activate, imprimanta C8000 este gata să devină asistentul dvs. la locul de muncă. Imprimanta C9000 adaugă o flexibilitate mai mare a mediilor și precizie a culorii copiate, precum și instrumente de comandă pentru profesioniștii din domeniul artei grafice și pentru agențiile din domeniul creativității.

CULOARE VIBRANTĂ. PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ. FIABILITATE DE TOP.

Încă de la început, puteți fi siguri că imprimantele color Xerox® VersaLink® C8000 și C9000 vor îndeplini constant și impecabil sarcinile care cresc eficiența afacerii dvs. De la asistenții IT gratuită care vă ajută la instalare, până la opțiunile de configurare pas cu pas, sunteți gata să vă desfășurați activitatea fără bătăi de cap.

Proiectate pentru fiabilitate superioară, imprimantele color VersaLink® C8000 și C9000 au un design de hardware nou, cu mai puține piese mobile, componente rafinate pe traseul hârtiei și un sistem de formare a imaginilor extrem de avansat.

Dispozitivele VersaLink® au multe caracteristici concepute pentru a reduce ineficiența. Managementul dispozitivului și instruirea utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu economisire de timp, prin intermediul panoului de comandă la distanță.

Contactați pe o calitate superioară a imprimării pentru a face ca lucrarea dvs. să arate excelent. O rezoluție de imprimare de până la 1200 x 2400 dpi asigură un text foarte clar și detalii fine vizibile, plus culoare excepțional de vibrantă ce îmbunătățește comunicările în cadrul activității dvs. comerciale – chiar și când e vorba de medii supradimensionate.

INTUITIVE. PUTERNICE. GATA PENTRU ORICE LUCRARE.

Utilizatorii aflați la drum pot face mai multe lucruri în timp mai scurt cu asistența @printbyXerox nativă. Pur și simplu trimiteți comanda de imprimare de la oricare dispozitiv cu e-mail. Odată ce ajung la serviciu, se conectează securizat la @printbyXerox de pe imprimanta VersaLink® C8000 sau C9000 pentru a-și recupera lucrarea. Și cu funcția Simple ID, utilizatorii individuali, precum și grupurile de lucru introduc o singură dată ID-ul de utilizator și parola și apoi se bucură de

acces rapid și securizat la sarcinile de serviciu specifice presetate, la contactele favorite individualizate și la aplicațiile utilizate cel mai frecvent pe un ecran inițial personalizat.

Indiferent dacă documentele dvs. sunt color sau alb-negru, de format letter sau supradimensionate, imprimantele color VersaLink® C8000 și C9000 au puterea și funcțiile de care aveți nevoie pentru a face față chiar și celor mai complicate lucrări de imprimare.

CONECTAȚI-VĂ LA CE DISPOZITIV DORIȚI, CÂND DORIȚI.

Se adaugă cu ușurință conectivitate la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™ și opțiuni de acces suplimentare prin Xerox App Gallery.

Dispozitivele VersaLink® oferă lucrătorilor mobili de astăzi Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, pluginul Xerox® Print Services pentru Android™, asocierea prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi® și Wi-Fi Direct®.

Aflați mai multe despre motivul pentru care Xerox este unica alegere pentru profesioniștii mobili moderni, vizitând www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile.

GRIJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.

Dispozitivele VersaLink® întrunesc sau chiar depășesc cerințele celor mai recunoscute certificări pe plan mondial pentru funcționarea prietenoasă cu mediul a produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică pretențiile producătorului cu privire la design, producție, utilizarea energiei și reciclare. (**Vedeți lista completă a produselor VersaLink® verificate EPEAT.**) Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați www.xerox.com.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiență intuitivă de utilizare

Un mod cunoscut de a interacționa care include o experiență similară cu cea cu o tabletă, cu gesturi făcute pe un ecran tactil, ușor de personalizat.

Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu cloud

Conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile chiar de la interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

Cele mai înalte standarde de securitate

Securitate acoperitoare care include un mix puternic de caracteristici și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta un comportament malițios sau suspect și de a proteja datele și documentele.

Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Dă posibilitatea de monitorizare de la distanță a serviciilor oferite și a consumabilelor.

O poartă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile cu aplicații reale din Xerox App Gallery sau discutați cu unul dintre partenerii noștri pentru a concepe și dezvolta o soluție specifică necesităților afacerii dvs.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C8000

Imprimare. Conectivitate mobilă.



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C9000

Imprimare. Conectivitate mobilă.

1 Locaș pentru cititorul de carduri și compartiment intern pentru cititorul de carduri.

2 Portul USB frontal¹ le permite utilizatorilor să imprime rapid de pe orice dispozitiv de memorie USB standard.

3 Tava manuală de 100 de coli permite alimentarea suporturilor de imprimare cu formate cuprinse între 3,5 x 3,9 in. și 12,6 x 19 in./88,9 x 98,4 mm și 320 x 482,6 mm, precum și a bannerelor de la 12,6 x 52 in./ 320 x 1.320,8 mm (între 64 și 350 g/m²).

4 Tava 1 acceptă până la 520 de coli cu format personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 11,7 x 17 in./100 x 148 mm și 297 x 431,8 mm (între 64 și 300 g/m²).

5 Tava 2 acceptă până la 520 de coli cu format personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m²).

OPȚIUNI MULTIPLE DE TAVĂ DE HÂRTIE PENTRU A SE POTRIVI TUTUROR NEVOILOR.

6 Kitul opțional pentru plicuri (înclocuiește Tava 1) permite alimentarea simplă a până la 50 de plicuri.

7 Modulul cu tăvi în tandem adaugă până la 2.000 de coli; 8,5 x 11 in./A4, B5 (între 64 și 300 g/m²).

8 Modulul cu două tăvi adaugă până la 1.040 de coli cu format personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./ 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m²).

9 Alimentatorul de mare capacitate adaugă până la 2.000 de coli cu formate standard de 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./ A4, B5 (între 64 și 216 g/m²).

ADĂUGAȚI VERSATILITATE SPORITĂ CU OPȚIUNI DE FINISARE.

10 Tava offset de ieșire duală (standard dacă nu este montat niciun finisher): 250 de coli în fiecare tavă.

11 Finisherul de birou opțional vă pune la dispoziție funcții de finisare avansate extrem de utile și permite realizarea opțională a unor broșuri biguite sau capsate la cotor, de 60 de pagini (între 2 și 15 coli).

12 Finisherul opțional BR cu dispozitiv de broșurare permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, capsate la cotor (între 2 și 16 coli).

¹ Porturile USB se pot dezactiva.



Xerox® VersaLink® C8000 și C9000
Configurația implicită

VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL

Faceți cunoștință cu noul ecran senzorial color, de 5 inci – interfața cu utilizatorul care ridică ștacheta în domeniul adaptării, personalizării și versatilității.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dvs.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimantele color VersaLink® C8000 și VersaLink C9000 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Xerox® VersaLink® C8000 și C9000



Imprimantele color VersaLink® C8000 și C9000 se bazează pe tehnologia Xerox® ConnectKey®.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Viteză ¹	Până la 45 ppm letter/A4	Până la 55 ppm letter/A4
Volum lunar ²	205.000	270.000
Unitate de hard disc/procesor/memorie	1,6 GHz ARM Dual-Core/4 GB/HDD opțional de 320 GB	
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0, Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi, asociere prin atingere NFC	
Caracteristici controller	Clonarea configurației, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicația Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, permisiuni pe bază de rol, autentificare simplă activată	
Rezoluție imprimare	Până la 1200 x 2400 dpi	
Imprimarea primei pagini	Rapiditate 11 secunde color/11 secunde alb-negru	Rapiditate 10,5 secunde color/10 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Administrare culori	Tabel culori încorporat, Corecții de culoare Xerox	Tabel cu culori încorporat, cu posibilitatea de a înlocui tabelul de culori aprobat PANTONE®, editor de culori personalizat, software opțional Xerox® Precise Color Management System
Alimentare cu hârtie	Standard	Tavă manuală: până la 100 de coli; formate personalizate: între 3,5 x 3,9 in. și 12,6 x 19 in./între 88,9 x 98,4 mm și 320 x 482,6 mm; bannere: 12,6 x 52 in./320 x 1.320,8 mm (C8000: între 64 și 300 g/m ² ; C9000: între 64 și 350 g/m ²) Tava 1: până la 520 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 11,7 x 17 in./între 100 x 148 mm și 297 x 431,8 mm (între 64 și 300 g/m ²) Tava 2: până la 520 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m ²) Opțional Modul cu două tăvi: până la 1.040 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m ²) Modul cu tăvi în tandem: până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 300 g/m ²) Alimentator de mare capacitate: până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 216 g/m ²) Tavă pentru pluciri (înlocuiește Tava 1): până la 50 de pluciri: #10 Comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (între 75 și 90 g/m ²)
Ieșire hârtie/finisare	standard	Tava offset de ieșire dublă (standard dacă nu este montat niciun finisher): 250 de coli fiecare
	Opțional	Finisher de birou: stivuitor de 2.000 de coli, capsare de 50 de coli, capsare în 3 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare (biguire, capsare la cotor) Finisher BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 1.500 de coli și tavă superioară de 500 de coli, capsare de 50 de coli în mai multe poziții, perforare în 2/3 locuri plus broșurare cu capsare la cotor (2 – 16 coli, 64 de pagini) și pliere în V
Imprimare automată pe 2 fețe	Standard	

EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ

Particularizare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox® App Studio
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă la distanță	Panou de comandă la distanță
Caracteristici imprimare	Imprimare de la un USB, imprimare securizată, set mostre, imprimare personală, lucrare salvată, setări Earth Smart Driver, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și activare setări driver, comunicare bidirecțională a stării, scalare, monitorizare lucrare, aplicații implicite, imprimare față-verso (configurare DN), omitere pagini albe, mod ciornă

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD

Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, plugin-uri Xerox® Print Services pentru Android™, plugin-uri Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox® @printbyXerox
Opțiuni pentru mobilitate	Xerox® Mobile Print și Mobile Print Cloud, conectare via NFC/imprimare Wi-Fi Direct. Vizitați www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobila pentru aplicații disponibile.
Conectori de cloud ⁴	Imprimare din Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platforma Xerox® DocuShare® și multe altele

CELE MAI ÎNALTE STANDARDE DE SECURITATE

Securitate rețea	IPsec, HTTPS, autentificare rețea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, certificate autosemnate preinstalate
Acces dispozitiv	Verificare firmware, acces utilizator și firewall intern, port/IP/domeniu de filtrare, jurnal de audit, butoane acces, permisiuni utilizator, activare card inteligent (CAC/PIV.NET), cititor de card RFID Xerox® încorporat, modul platformă de încredere (Trusted Platform Module – TPM)
Protecția datelor	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrisura imaginii ⁵ , aplicații criptate cu suport pentru certificate incluse
Securitatea documentelor	Imprimare securizată

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și multe altele la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement .
Gestionarea imprimării	Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Xerox App Gallery	Număr mare de aplicații și servicii cloud disponibile. Accesați www.xerox.com/appgallery pentru a vedea lista din ce în ce mai lungă a aplicațiilor Xerox® prin care se pot adăuga funcții noi.
-------------------	---

¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. ² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite. ³ Vizitați www.apple.com pentru lista de certificări AirPrint. ⁴ Descărcare opțională din Xerox App Gallery pe imprimantă – www.support.xerox.com/ro-ro/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD necesar pentru suprascrisura imaginii.

Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumabile

Cartușe de toner cu capacitate standard pentru C8000:

Negru:	12.600 de pagini ⁶	106R04045
Turcoaz:	7.600 de pagini ⁶	106R04042
Magenta:	7.600 de pagini ⁶	106R04043
Galben:	7.600 de pagini ⁶	106R04044

Cartușe de toner cu capacitate mare pentru C8000:

Negru:	20.900 de pagini ⁶	106R04057
Turcoaz:	16.500 de pagini ⁶	106R04054
Magenta:	16.500 de pagini ⁶	106R04055
Galben:	16.500 de pagini ⁶	106R04056

Cartușe de toner cu capacitate standard pentru C9000:

Negru:	18.900 de pagini ⁶	106R04073
Turcoaz:	12.300 de pagini ⁶	106R04070
Magenta:	12.300 de pagini ⁶	106R04071
Galben:	12.300 de pagini ⁶	106R04072

Cartușe de toner cu capacitate mare pentru C9000:

Negru:	31.400 de pagini ⁶	106R04085
Turcoaz:	26.500 de pagini ⁶	106R04082
Magenta:	26.500 de pagini ⁶	106R04083
Galben:	26.500 de pagini ⁶	106R04084

Articole de întreținere curentă:

Cartuș cilindru: 190.000 de pagini pentru fiecare culoare ⁷	
190.000 de pagini negru ⁷	101R00602
Cartuș de toner rezidual: până la 47.000 de pagini ⁷	108R01504
Curățare cu IBT: până la 160.000 de pagini ⁷	104R00256
Rolă de transfer: până la 200.000 de pagini ⁷	116R00015

Opțiuni

Software Xerox® Precise Color Management System pentru C9000DT	097S04974
Modul cu două tăvi	097S04969
Modul cu tăvi în tandem	097S04970
Alimentator de mare capacitate	097S04845
Tavă pentru pluciri (înlocuiește Tava 1)	497K17880
Finisher de birou	097S05019
Perforator 2/4 găuri pentru finisher de birou	497K20610
Dispozitiv de broșurare pentru finisher de birou	497K20590
Finisher dispozitiv de broșurare cu perforator 2/3 găuri (vine cu transport pe orizontală)	497K21000
HDD (unitate de hard disc de 320 GB pentru C8000)	097S04971
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)	497K16750
Cititor de card intern/kit RFID	497K18120

⁶ Număr mediu de pagini standard. Rândament declarat conform ISO/IEC 19798. Rândamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

⁷ Număr aproximativ de pagini. Rândamentul declarat variază în funcție de durata lucrării, formatul/orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, consultați <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Configurațiile sunt diferite în funcție de amplasarea geografică.

Pentru specificații mai detaliate, accesați www.office.xerox.com/latest/VC8SS-010.pdf sau www.office.xerox.com/latest/VC9SS-010.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-010F

