

Xerox® VersaLink® Renkli Yazıcılar

Rakipsiz Renk, Güvenilirlik ve Performans.



C8000 VE C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C8000 ve C9000 Renkli Yazıcılar

Bağlantı özellikleri iyi olan ve ayrıca profesyonel renklere, asla yarı yolda bırakmayan güvenilirliğe ve üstün üretkenliğe sahip bir yazıcıya ihtiyaç duyuyorsanız Xerox® ConnectKey® Teknolojisine sahip VersaLink® C8000 ve C9000 Renkli Yazıcılara güvenebilirsiniz. Özellik açısından zengin, uygulama uyumlu C8000, iş yeri asistanınız olarak özelleştirilmeye hazırdır. C9000 daha fazla ortam esnekliği ve hassas renk eşleştirme ve grafik sanatçıları ile kreatif ajanslar için kontrol araçları sunar.

CANLI RENK. BÜYÜK PERFORMANS. ÜSTÜN GÜVENİLİRLİK.

Xerox® VersaLink® C8000 ve C9000 Renkli Yazıcılar kutusundan çıkar çıkmaz işlerinizi sürekli ve kusursuz bir şekilde daha verimli hale getirmeye başlayacaktır. Teknik destek gerektirmeyen kurulum sihirbazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine kadar her şey hazır ve sorunsuz.

Üstün güvenilirlik için tasarlanan VersaLink® C8000 ve C9000 Renkli Yazıcılar daha az sayıda hareketli parça, güçlendirilmiş kağıt yolu bileşenleri ve gelişmiş görüntüleme sistemli yeni donanım tasarımına sahiptir.

VersaLink® aygıtlar verimsizliği azaltmak üzere tasarlanmış özelliklerle donatılmıştır. Aygıt yönetimi ve kullanıcı eğitimi zaman kazandıran Uzak Kontrol Paneli ile her yerden yapılabilir.

Çalışmanızın en iyi şekilde görünmesi için üstün yazdırma kalitesine güvenebilirsiniz. 1200 x 2400 dpi' a kadar yazdırma çözünürlüğü keskin metin ve ince çizgi ayrırıtısı, ek olarak büyük boyutlu ortamlarda dahi iş iletişimini geliştiren sıra dışı renk canlılığı sunar.

SEZGİSEL. GÜÇLÜ. HER İŞE HAZIR.

Hareket halinde kullanıcılar yerleşik @printbyXerox desteği ile daha az zamanda daha çok iş yapar. Yalnızca kendi yazdırma işlerini herhangi bir e-posta uyumlu aygıttan göndermeleri yeterlidir. İş yerindeyken, görevlerini almak için VersaLink® C8000 veya C9000'da @printbyXerox üzerinde güvenle oturum açarlar. Ve Basit Kimlik ile bireysel kullanıcılar ve gruplar bir kez bir kullanıcı kimliği ve parolası girer, ardından kişiselleştirilmiş bir ana ekranda göreve özel ön ayarlara,

kişiselleştirilmiş sık kullanılan kişilere ve yaygın kullanılan uygulamalara güvenli, kolay erişimin keyfini çıkarabilirler.

Dokümanlarınızın renkli veya siyah beyaz olması ya da mektup boyutunda veya daha büyük olması fark etmez; VersaLink® C8000 ve C9000 Renkli Yazıcılar, en zorlu ofis baskı işlerine uygun güçte ve özelliktedir.

İSTEDİĞİNİZ ŞEYE, İSTEDİĞİNİZ ZAMAN BAĞLANIN.

Kolayca Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™ bağlantısı ve Xerox Uygulama Galerisi üzerinden erişim olanağı ekleyin.

VersaLink aygıtları günümüzün mobil çalışanlarına Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Dokun ve Eşleştir ve Mopria®, ek olarak isteğe bağlı Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct® özelliklerini sunar.

Xerox'un günümüzün mobil çalışanlar için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEVRE YÖNETİMİ.

VersaLink® aygıtlar tasarım, üretim, enerji kullanımı ve geri dönüşüm konusundaki üretici beyanlarını doğrulayan, ürün çevre performansı bakımından aralarında EPEAT® standartlarının da bulunduğu, en yaygın şekilde kabul görmüş sertifikaların gereksinimlerini karşılar veya aşar. (EPEAT onaylı VersaLink® ürünlerin tam listesini görün.)

Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik çabaları hakkında daha fazla bilgi için www.xerox.com adresini ziyaret edin.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik kontrolleri ve kolay özelleştirme özellikleri ile tablet benzeri bir deneyim içeren alışıldık etkileşim.

Mobil ve Bulut için Hazır

Doğrudan kullanıcı arabiriminden buluta ve mobil aygıtlara anında bağlantı ve ayrıca, nerede, ne zaman ve nasıl çalışmak istediğinizi seçmenizi sağlayan, bulutta barındırılan hizmetlere erişim.

Karıştırmalı Güvenlik

İzinsiz erişimi önlemek, şüpheli ya da kötü amaçlı davranışı saptamak ve veriyi ve dokümanları korumak için güçlü bir dahili özellik ve hizmet karışımı içeren kapsamlı güvenlik.

Yeni Nesil Hizmet Olanağı Sunar

Xerox® Intelligent Workplace Hizmetleri için kolay entegrasyon. Hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Xerox App Gallery'den (Uygulama Galerisi) gerçek dünya uygulamaları ile yeteneklerinizi anında genişletin ya da iş ortaklarınızdan biri ile konuşarak iş ihtiyaçlarınıza özel bir çözüm tasarlayın ve geliştirin.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz.

www.xerox.com/tr-tr/connectkey



Xerox® VersaLink® C8000 Renkli Yazıcı
Yazdırma. Mobil bağlantı.



Xerox® VersaLink® C9000 Renkli Yazıcı
Yazdırma. Mobil bağlantı.

1 Kart Okuyucu Yuvası ve dahili kart okuyucu bölümü.

2 Ön taraftaki USB bağlantı noktası¹, kullanıcıların standart USB bellek aygıtlardan hızlı yazdırma yapmasını sağlar.

3 100 yapraklı Bypass Tepsisi, 3,5 x 3,9 inç ila 12,6 x 19 inç/88,9 x 98,4 mm'den 320 x 482,6 mm'ye kadarki ortam boyutlarını ve 12,6 x 52 inç/320 x 1.320,8 mm'den (64 - 350 g/m²) başlayan afişleri işleyebilmektedir.

4 Tepsi 1 3,9 x 5,8 inç - 11,7 x 17 inç/100 x 148 mm - 297 x 431,8 mm (64 - 300 g/m²) gibi özel boyutlarda en çok 520 yaprak işleyebilmektedir.

5 Tepsi 2 3,9 x 5,8 inç - 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm - 320 x 457,2 mm (64 - 300 g/m²) gibi özel boyutlarda en çok 520 yaprak işleyebilmektedir.

HER İHTİYACA UYGUN ÇOKLU KAĞIT TEPESİ SEÇENEKLERİ.

6 İsteğe Bağlı Zarf Kiti (Tepsi 1'in yerine gelir), 50 zarfa kadar sorunsuz besleme sağlar.

7 Ardışık Tepsi Modülü 2.000'e kadar yaprak ekler; 8,5 x 11 inç/A4 B5 (64 ila 300 g/m²).

8 İkili Tepsi Modülü şu özel boyutlara sahip 1.040 yaprak ekleyebilir: 3,9 x 5,8 inç ila 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm ila 320 x 457,2 mm (64 ila 300 g/m²).

9 Yüksek Kapasiteli Besleyici 8,5 x 11 inç - 7,25 x 10,5 inç / A4, B5 (64 - 216 g/m²) gibi standart boyutlarda en çok 2.000 yaprak ilave eder.

SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ İLE ARTIRILMIŞ ÇOK YÖNLÜLÜK EKLEYİN.

10 Çift Ofset Yakalama Tepsisi (son işlemciler takılmadığında standarttır): Tepsi başına 250 yaprak.

11 Opsiyonel Ofis Sonlandırıcı çok ekonomik bir fiyata gelişmiş sonlandırma işlevleri sağlar ve dikişli 60 sayfa kitapçıklar (2 ila 15 yaprak) oluşturabilen isteğe bağlı kırıştırma/çentik ve sırt dikişli kitapçık oluşturma özelliği sunar.

12 İsteğe bağlı BR Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı 64 sayfa sırt dikişli kitapçıklar (2 ila 16 yaprak) oluşturma özelliği sağlar.

¹ USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir.



Xerox® VersaLink® C8000 ve C9000
Varsayılan Yapılandırma

KARŞINIZDA DOKUNMATİK EKLAN ÜSTÜNLÜĞÜ

Tümüyle yeni, 5 inç renkli dokunmatik ekranımız ile tanışın; daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimi.

Jest ile giriş ve aynı görünüm ve hissi sunan görev odaklı uygulamalar içeren tanıdık "mobil" deneyimi sunularak, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLink® C8000 ve C9000 Renkli Yazıcılar ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.



Xerox® VersaLink® C8000 ve C9000

ConnectKey®

Technology

VersaLink® C8000 ve C9000 Renkli Yazıcılar; Xerox® ConnectKey® Teknolojisi üzerine bina edilmiştir.

Daha fazla bilgi için www.xerox.com/tr-tr/connectkey adresini ziyaret edin.

AYGITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Hız ¹	45 syf/dk'ya kadar mektup/A4	55 syf/dk'ya kadar mektup/A4
Aylık Görev Döngüsü ²	205.000	270.000
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	1,6 GHz ARM Çift Çekirdek/4 GB/İsteğe Bağlı 320 GB HDD	
Bağlantı Özellikleri	Ethernet 10/100/1000Base-T, Yüksek hızlı USB 3.0, Wi-Fi® ve isteğe bağlı Wi-Fi Kıtine sahip Wi-Fi Direct®, NFC Eşleştirmek için Dokun	
Denetleyici Özellikleri	Yapılandırma Klonlama, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery Uygulaması, Xerox® Hesap Oluşturma Aracı, Rol Tabanlı İziner, Kolay Kimlik Doğrulama Etkin	
Yazdırma Çözünürlüğü	1200 x 2400 dpi'ye kadar	
İlk Sayfa Çıkış Süresi	En hızlı 11 saniye renkli/11 saniye siyah beyaz	En hızlı 10,5 saniye renkli/10 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Renk Yönetimi	Gömülü nokta renk tablosu, Xerox Renk Düzeltmeleri	PANTONE® onaylı renk tablosunu değiştirme özellikli dahili spot renk tablosu, Özel spot renk editörü, isteğe bağlı Xerox® Hassas Renk Yönetimi Sistem yazılımı
Kağıt Girişi	Standart	Bypass Tepsisi: 100 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,5 x 3,0 inç ila 12,6 x 19 inç/88,9 x 98,4 mm ila 320 x 482,6 mm; Afişler: 12,6 x 52 inç/320 x 1.320,8 mm (C8000: 64 ila 300 g/m ² ; C9000: 64 ila 350 g/m ²) Kağıt Tepsisi 1: 520 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 11,7 x 17 inç/100 x 148 mm ila 297 x 431,8 mm (64 ila 300 g/m ²) Kağıt Tepsisi 2: 520 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm ila 320 x 457,2 mm (64 ila 300 g/m ²)
	İsteğe bağlı	İkili Tepsi Modülü: 1.040 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm ila 320 x 457,2 mm (64 ila 300 g/m ²) Ardışık Tepsi Modülü: 2.000 yaprağa kadar; 8,5 x 11 inç ila 7,25 x 10,5 inç/A4, B5 (64 ila 300 g/m ²). Yüksek Kapasiteli Besleyici: 2.000 yaprağa kadar; 8,5 x 11 inç ila 7,25 x 10,5 inç/A4, B5 (64 ila 216 g/m ²). Zarf Tepsisi (Tepsi 1'in yerine geçer): 50 zarfa kadar: 10 Numara Ticari, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 ila 90 g/m ²)
Kağıt Çıkışı/Sonlandırma	Standart	Çift Ofset Yakalama Tepsisi (sonlandırıcılar takılmadığında standarttır): Her biri 250 yaprak
	İsteğe bağlı	Ofis Sonlandırıcı: 2.000 yapraklık istifleme, 50 yapraklık zımba, 3 konumlu zımbalama, isteğe bağlı delme, isteğe bağlı kitapçık oluşturma (katlama, sırt dikisi) BR Kitapçık Yapıcı Sonlandırıcı: 1.500 yapraklık istifleme ve 500 yapraklık üst tepsi, 50 yapraklık çok konumlu zımbalama ve 2/3 delme ve sırt dikisi kitapçık oluşturma (2 ila 16 yaprak, 64 sayfa) ve V katlama
Otomatik Çift Taraflı Yazdırma	Standart	

SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştir ve Kişiselleştir	Walkup Özelleştirme, Kullanıcı tarafından Ana Ekran Kişiselleştirilmesi, Basit Kimlik Doğrulama (Simple ID) ile Birden Çok Ana Sayfa Ekranı, Konuma göre Özelleştirme, Xerox App Gallery (Uygulama Galerisi) ve Xerox® App Studio ile İşlev ve İş akışı
Yazıcı Sürücüler	İş Tanımı, Çift Yönlü Durum, İş İzleme ve Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Gömülü Web Sunucusu	Bilgisayar veya mobil - Durum Bilgisi, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Aygıt Yönetimi, Klonlama
Uzak Konsol	Uzaktan Kontrol Paneli
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayımları, İki Taraflı Yazdırma (DN yapılandırması), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu

MOBİL VE BULUT İÇİN HAZIR

Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Services plug-ins for Android™, Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Xerox® @printbyXerox App
Mobilite Seçenekleri	Xerox® Mobile Print ve Mobile Print Cloud, NFC/Wi-Fi Doğrudan Yazdırma aracılığıyla bağlantı. Kullanılabilir uygulamalar için lütfen www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri adresini ziyaret edin.
Bulut Bağlayıcıları ⁴	Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platformu ve daha fazlasından yazdırma

KARŞILAŞTIRMALI GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, Ağ Kimlik Doğrulama, SNMPv3, SSL/TLS, Güvenlik Sertifikaları, Kendinen Yüklenen Kendinden İmzalı Sertifikalar
Aygıt Erişimi	Üretici Yazılımı Doğrulaması, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik duvarı, Bağlantı Noktası/İP/Etki Alanı Filtrelemesi, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Etkin Akıllı Kart (CAC/PIV/.NET), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, Güvenilir Platform Modülü (TPM)
Veri Koruması	Kurulum/Güvenlik Sihirbazları, HTTPS/IPPS göndererek İş Seviyesi Şifreleme, Şifrelenmiş sabit sürücü (AES 256-bit, FIPS 140-2) ve görüntünün üzerine yazma ⁵ , Katıştırılmış Sertifika Desteğine Sahip Şifreli Uygulamalar
Doküman Güvenliği	Güvenli Yazdırma

YENİ NESİL HİZMET OLANAĞI SUNAR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Muhasebe; İsteğe Bağlı: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve daha fazlası için bkz. www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement .
Yazdırma Yönetimi	Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® Destek Asistanı Uygulaması, Otomatik Sayaç Okuması, Yönetilen Yazdırma Hizmetleri araçları
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, kenar boşluklarında EPEAT Onaylı Yazdırma Kullanıcısı Kimliği

YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Xerox App Gallery	Birçok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. İşlev eklemek için mevcut olan ve her geçen gün daha fazlası eklenen Xerox® uygulama seçenekleri için www.xerox.com/appgallery adresini ziyaret edin.
-------------------	---

¹ ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. ² Bir ay içinde beklenen maksimum hacim kapasitesidir. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; ³ AirPrint sertifikası için www.apple.com adresini ziyaret edin ⁴ Xerox App Gallery'den yazıcıya isteğe bağlı indirme — www.support.xerox.com/tr-tr/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ Görüntü üzerine yazma için HDD gereklidir.

Sertifikalarda

En son sertifika listesini görüntülemek için bkz. www.xerox.com/OfficeCertifications.

Sarf Malzemeleri

C8000 için Standart Kapasiteli Toner Kartuşları:

Siyah: 12.600 sayfa ⁶	106R04045
Açık Mavi: 7.600 sayfa ⁶	106R04042
Macenta: 7.600 sayfa ⁶	106R04043
Sarı: 7.600 sayfa ⁶	106R04044

C8000 için Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşları:

Siyah: 20.900 sayfa ⁶	106R04057
Açık Mavi: 16.500 sayfa ⁶	106R04054
Macenta: 16.500 sayfa ⁶	106R04055
Sarı: 16.500 sayfa ⁶	106R04056

C9000 için Standart Kapasiteli Toner Kartuşları:

Siyah: 18.900 sayfa ⁶	106R04073
Açık Mavi: 12.300 sayfa ⁶	106R04070
Macenta: 12.300 sayfa ⁶	106R04071
Sarı: 12.300 sayfa ⁶	106R04072

C9000 için Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşları:

Siyah: 31.400 sayfa ⁶	106R04085
Açık Mavi: 26.500 sayfa ⁶	106R04082
Macenta: 26.500 sayfa ⁶	106R04083
Sarı: 26.500 sayfa ⁶	106R04084

Rutin Bakım Ögeleri:

Tambur Kartuşu: Her biri 190.000 sayfa ⁷ /190.000 siyah sayfa ⁷	101R00602
Atık Kartuşu: 47.000 sayfaya kadar ⁷	108R01504
İBT Temizleyici: 160.000 sayfaya kadar ⁷	104R00256
Aktarma Silindiri: 200.000 sayfaya kadar ⁷	116R00015

Seçenekler

C9000DT için Xerox® Hassas Renk Yönetim Sistemi yazılımı	097S04974
İki Kağıt Tepsili Modül	097S04969
İki Tepsili Modül	097S04970
Yüksek Kapasiteli Besleyici	097S04845
Zarf Tepsisi (Tepsi 1 yerine geçer)	497K17880
Ofis Sonlandırıcı	097S05019
Ofis Sonlandırıcı için 2/4 Delgi	497K20610
Ofis Sonlandırıcı için Kitapçık Oluşturucu	497K20590
Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı ve 2/3 Delgi (Yatay Aktarma ile gelir) 497K21000	
HDD (C8000 için 320 GB Sabit Disk)	097S04971
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti)	497K16750
Harici Kart Okuyucu/RFID Kiti	497K18120

⁶ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798 ile uyumlu Bildirilen Verim Verim; görüntüye, kaplanan alana ve yazdırma moduna göre değişebilir.

⁷ Yaklaşık sayfa. Bildirilen verim; işin uzunluğuna, medyanın boyutuna/yönüne ve makine hızına göre değişebilir.

Daha fazla bilgi için <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> adresini ziyaret edin. Yapılandırmalar coğrafi konuma göre değişir.

Daha detaylı özellikler için www.office.xerox.com/latest/VC8SS-014.pdf veya

www.office.xerox.com/latest/VC9SS-014.pdf adresine gidin.

© 2021 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, ve Xerox Extensible Interface Platform®; Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-014F

xerox™