

Xerox® VersaLink® -farveprintere

Uovertruffen farve, pålidelighed og ydelse.



C8000 OG C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C8000- og C9000-farveprintere

Hvis du har brug for professionelle farver, perfekt driftssikkerhed og topproduktivitet i en kvalitetsprinter, kan du stole på VersaLink® C8000- og C9000-farveprintere med Xerox® ConnectKey®-teknologi. Den funktionsrige og app-aktiverede C8000 er klar til at blive tilpasset som din arbejdsassistent. C9000 giver stor mediefleksibilitet og præcisionsfarvematching samt kontrolværktøjer til fagfolk, der arbejder med grafiske kunst og kreative bureauer.

LEVENDE FARVER. HØJ YDELSE. PERFEKT DRIFTSSIKKERHED.

Lige fra de tages ud af kassen, kan du stole på Xerox® VersaLink® C8000- og C9000-farveprinterne til at udføre opgaverne på en ensartet og fejlfri måde, så virksomheden kan arbejde mere effektivt. Med enkle installationsvejledninger og trinvis konfigurationsmuligheder er du klar til at starte med det samme.

VersaLink® C8000- og C9000-farveprinterne er udviklet til overlegen driftssikkerhed. Printerne har et nyt hardwaredesign med færre bevægelige dele, forstærkede komponenter i papirgangen og et avanceret billedbehandlingsystem.

VersaLink®-enhederne har mange funktioner, der er designet til at reducere ineffektivitet. Enhedsstyring og brugertræning kan udføres overalt med det tidsbesparende fjernbetjeningspanel.

Du får uovertruffen printkvalitet, så dit arbejde præsenterer sig bedst muligt. En printopløsning på op til 1200 x 2400 dpi giver tekst, der fremstår skarpt, og fine linjer samt iøjnefaldende levende farver, der forbedrer virksomhedens kommunikation - selv på medier i overstørrelse.

INTUITIV. KRAFTFULD. KLAR TIL ETHVERT JOB.

Brugere på farten får mere fra hånden på kortere tid med @printbyXerox support. Brugere skal bare sende deres udskrivningsopgave fra en e-mail-aktiveret enhed. Når de er på arbejde, logger de sikkert på @printbyXerox på VersaLink® C8000 eller C9000 for at hente deres opgave. Med Simple ID kan individuelle brugere og grupper desuden indtaste et bruger-id og en adgangskode én gang og derefter få hurtig og

sikker adgang til opgavespecifikke indstillinger, individuelle favoritkontakter og hyppigt anvendte apps på en personlig tilpasset startskærm.

Uanset om dine dokumenter er i farver eller sort og hvid, Letter-format eller overstørrelse, har VersaLink® C8000- og C9000-farveprinterne styrken og funktionerne til at håndtere selv de mest udfordrende printopgaver.

FORBIND TIL HVAD DU VIL, NÅR DU VIL.

Få nemt forbindelse til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og Dropbox™ og få adgang til flere muligheder via Xerox App Gallery.

VersaLink®-enheder er perfekt til nutidens mobile medarbejdere med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-in til Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair og Mopria®, samt valgfri Wi-Fi® og Wi-Fi Direct®.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det bedste valg til nutidens mobile fagfolk ved at besøge www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger.

MILJØVENLIGHED.

VersaLink® enheder opfylder eller overstiger kravene i verdens mest anerkendte certificeringer for miljøpræstation, herunder EPEAT®, som verificerer producentens data vedrørende design, produktion, energiforbrug og genbrug. **(Se den komplette liste over EPEAT-verificerede VersaLink®-produkter)**. For mere information om vores miljø-, sundheds-, sikkerheds- og bæredygtighedsindsats henviser vi til www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI

Intuitiv brugeroplevelse

En velkendt måde at interagere på, som omfatter en tabletlignende oplevelse med bevægelsesbaseret styring af berøringsskærmen og nem tilpasning.

Klar til mobil og sky

Direkte opkobling til skyen og mobilenheder direkte fra brugerfladen med adgang til skybaserede tjenester, så du kan arbejde hvor, hvornår og hvordan du vil.

Enestående sikkerhed

Dybdegående sikkerhed, der inkluderer en effektiv kombination af indbyggede funktioner og tjenester til at forhindre uautoriseret adgang, registrere mistænkelig eller skadelig opførsel samt beskytte data og dokumenter.

Adgang til den nyeste generation af tjenester.

Nem integration af Xerox® Intelligent Workplace Services. Aktiverer fjernovervågning af servicelevering og forbrugsstoffer.

Portal til nye muligheder

Udvid øjeblikkeligt dine muligheder med nyttige apps fra Xerox App Gallery, eller tal med en af vores partnere for at designe og udvikle en løsning, der er specifik til dine forretningsbehov.

Få mere at vide om, hvordan du kan arbejde på smartere måder, på

www.xerox.com/da-dk/connectkey.



Xerox® VersaLink® C8000 farveprinter

Udskriv. Mobil forbindelse.



Xerox® VersaLink® C9000-farveprinter

Udskriv. Mobil forbindelse.

1 Kortlæserrille og intern kortlæserplads.

2 USB-port på forsiden¹, så brugerne hurtigt kan printe fra eller scanne til alle almindelige USB-hukommelsesenheder.

3 Specialmagasin til 100 ark kan håndtere medieformater fra 3,5 x 3,9" til 12,6 x 19"/88,9 x 98,4 mm til 320 x 482,6 mm og bannerark fra 12,6 x 52"/320 x 1.320,8 mm (64 til 350 g/m²).

4 Magasin 1 kan håndtere op til 520 ark med brugerdefinerede formater af 3,9 x 5,8" til 11,7 x 17"/100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m²).

5 Magasin 2 kan håndtere op til 520 ark med brugerdefinerede formater af 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²).

FLERE MULIGHEDER FOR PAPIRMAGASINER TIL ALLE BEHOV.

6 Konvolutmagasin (ekstraudstyr, erstatter magasin 1) til problemfri fremføring af op til 50 konvolutter.

7 Modul med tandemmagasin tilføjer op til 2.000 ark, 8,5 x 11"/A4, B5 (64 til 300 g/m²).

8 Modul med 2 magasiner tilføjer op til 1.040 ark med brugerdefinerede formater på 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m²).

9 Stor fremfører tilføjer op til 2.000 ark med standardformater på 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 216 g/m²).

OPNÅ STØRRE FLEKSIBILITET MED EFTERBEHANDLINGSMULIGHEDER.

10 Dobbeltd udfaldsbakke til forskudte sæt med stakforskydning (standard når efterbehandlere ikke er tilkoblet): 250 ark per bakke

11 Office-efterbehandler giver adgang til udvidede efterbehandlingsfunktioner med fremragende funktion og tilbyder ryghæftning af hæfter som ekstraudstyr, så det er muligt at fremstille hæfter med 60-sider (2 til 15 ark).

12 Valgfrit Br-efterbehandler med hæfte-/falsemodul giver adgang til avanceret efterbehandling og mulighed for at oprette ryghæftede hæfter med 64 sider (2 til 16 ark).

¹ USB-porte kan deaktiveres.



Xerox® VersaLink® C8000 og C9000
Standard konfiguration

UOVERTRUFFEN BERØRINGSSKÆRM

Mød vores helt nye 5-tommers farveberørings-skærm – brugergrænsefladen, der sætter en højere standard for tilpasning, personalisering og alsidighed.

Ved at bruge den velkendte "mobiloplevelse" med understøttelse af håndbetjente apps til indtastning og opgavefokuserede apps med et ensartet udseende kræves der færre trin til at fuldføre selv de mest komplekse opgaver.

Et meget intuitivt layout hjælper dig gennem hver opgave fra start til slut, med et naturligt hierarki, der placerer vigtige funktioner nær toppen af skærmen og hyppigt anvendte muligheder forrest og på midten. Hvis placeringen af en funktion eller app ikke passer, indrettes skærmvisningen blot efter behov.

Den uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet sørger for at alle, der bruger VersaLink® C8000- og C9000-farveprintere kan arbejde hurtigere og mere effektivt.



Xerox® VersaLink® C8000 og C9000



VersaLink® C8000- og C9000-farveprintere er baseret på Xerox® ConnectKey® teknologi.

Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey.

ENHEDSSPECIFIKATIONER	VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Hastighed ¹	Op til 45 sider/min Letter (8,5 x 11")/A4	Op til 55 sider/min Letter (8,5 x 11")/A4
Månedlig arbejds cyklus ²	205.000	270.000
Harddisk/processor/hukommelse	1,6 GHz ARM dual-core/4 GB/valgfri 320 GB harddisk	
Tilslutning	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med valgfrit Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair	
Controllerfunktioner	Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® kontering som standard, rollebaseret brugertiladelse, praktisk autentificering aktiveret	
Printopløsning	Op til 1200 x 2400 dpi	
Første udskrift efter	Så hurtigt som 11 sekunder i farver/11 sekunder i sort/hvid	Så hurtigt som 10,5 sekunder i farver/10 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivelsesprog	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Farvestyring	Indbygget spotfarvetabel, Xerox-farvekorrektur	
Papirfremføring	Standard	Specialmagasin: Op til 100 ark. Specialformater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 19"/88,9 x 182 mm til 320 x 432,6 mm, bannerark: 12,6 x 52"/320 x 1.320,8 mm (C8000: 64 til 300 g/m ² ; C9000: 64 til 350 g/m ²) Magasin 1: Op til 520 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 11,7 x 17"/100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m ²) Magasin 2: Op til 520 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m ²)
	Tilbehør	Modul med to magasiner Op til 1.040 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m ²) Modul med to magasiner Op til 2.000 ark; 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 300 g/m ²) Stort magasin: Op til 2.000 ark; 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 216 g/m ²) Konvolutmagasin (erstatte magasin 1): Op til 50 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 til 90 g/m ²)
	Papiroutput/efterbehandling	Standard
Automatisk 2-sidet printfunktion	Tilbehør	Office-efterbehandler: 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 3 hæfteklampepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsemodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning) BR-hæfte-/falsemodul: 1500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklampepositioner og hulning med 2/3 huller plus ryghæftning af pjecer (2 til 16 ark, 64 sider) samt V-foldning
	Standard	

LOGISK BRUGERBETJENING

Tilpasning og personlige indstillinger	Brugerindstilling direkte på maskinen, brugertilpasning af startside, forskellige startside med Simple ID, brugerindstilling baseret på websted, funktion eller workflow med Xerox App Gallery og Xerox® App Studio
Printerdrivere	Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og Xerox® Global Print Driver®
Xerox® integreret webserver	Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning
Ekstern konsol	Fjernbetjeningspanel
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentifikation, fremstilling af hæfter, gem og genkald driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, to-sidet udskrivning (DN-konfiguration), spring over blanke sider, kladdetilstand

KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning	Klar til Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-ins til Android™, Mopria® Print Service Plug-ins til Android™, Xerox® @printbyXerox App
Mobiltilslutninger	Xerox® Mobile Print og Mobile Print Cloud, forbind via NFC/Wi-Fi direkte udskrivning. Besøg www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger for tilgængelige apps.
Skyforbindelser ⁴	Udskriv fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform mm.

ENESTÅENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	IPsec, HTTPS, netværksgodkendelse, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhedscertifikater, installationsprogram selvsigneret certifikat
Maskinadgang	Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangskontrol, brugertiladelse, Smart Card-aktiveret (CAC/PIV/.NET), Xerox® integreret RFID-kortlæser, TPM (Trusted Platform Module)
Datasikkerhed	Guider til installation/sikkerhed, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivning ⁵ , krypterede apps med indbygget certifikatunderstøttelse
Dokumentsikkerhed	Fortrolig printfunktion

ADGANG TIL DEN NYESTE GENERATION AF TJENESTER.

Printerstyring	Xerox® Standardkontering; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement .
Printadministration	Xerox® Device Manager, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tællerflæsning, Managed Print Services-værktøjer
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener

PORTAL TIL NYE MULIGHEDER

Xerox App Gallery	Mange tilgængelige apps og cloud-services. Gå til www.xerox.com/appgallery for et stort udvalg af tilgængelige Xerox®-apps til at tilføje funktioner.
-------------------	---

¹ Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734; ² Maks. volumenkapacitet, der forventes i en vilkårlig måned. Forventes ikke at blive opretholdt på regelmæssig basis; ³ Besøg www.apple.com for AirPrint certificeringsliste ⁴ Valgfri download fra Xerox App Gallery til printeren — www.support.xerox.com/da-dk/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ harddisk krævet til billedoverskrivning.

Certificeringer

Se den opdaterede liste over certificeringer på www.xerox.com/OfficeCertifications.

Forbrugstoffer

Tonerpatron med standardkapacitet til C8000:

Sort: 12.600 sider ⁶	106R04041
Cyan: 7.600 sider ⁶	106R04038
Magenta: 7.600 sider ⁶	106R04039
Gul: 7.600 sider ⁶	106R04040

Tonerpatron med høj kapacitet til C8000:

Sort: 20.900 sider ⁶	106R04053
Cyan: 16.500 sider ⁶	106R04050
Magenta: 16.500 sider ⁶	106R04051
Gul: 16.500 sider ⁶	106R04052

Tonerpatron med standardkapacitet til C9000:

Sort: 18.900 sider ⁶	106R04069
Cyan: 12.300 sider ⁶	106R04066
Magenta: 12.300 sider ⁶	106R04067
Gul: 12.300 sider ⁶	106R04068

Tonerpatron med høj kapacitet til C9000:

Sort: 31.400 sider ⁶	106R04081
Cyan: 26.500 sider ⁶	106R04078
Magenta: 26.500 sider ⁶	106R04079
Gul: 26.500 sider ⁶	106R04080
Vedligeholdelsesmaterialer:	
Valsemodul: 190.000 sider pr. farve ⁷ /	
190.000 sider sort ⁷	101R00602
Spildpatron: Op til 47.000 sider ⁷	108R01504
JBT-renser: Op til 160.000 sider ⁷	104R00256
Overførselsrulle: Op til 200.000 sider ⁷	116R00015

Ekstraudstyr

Xerox® Precise Color Management System-software til C9000DT	097504974
Modul med 2 magasiner	097504969
Modul med 2 magasiner	097504970
Stort magasin	097504845
Konvolutmagasin (erstatte magasin 1)	497K17880
Office-efterbehandler	097505019
Hulningssæt til 2/4 huller til Office-efterbehandler	497K20610
Booklet Maker til Office Finisher	497K20590
Efterbehandler med hæfte/falseenhed med hulningssæt til 2/3 huller (leveres med vandret fremføring)	497K21000
HDD (320 GB harddisk til C8000)	097504971
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi-sæt)	497K16750
Intern kortlæser/RFID-sæt	497K18120

⁶ Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

⁷ Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, printmediestørrelse/-retning og maskinhastighed.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du gå til <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurationer varierer efter geografisk placering.

For mere detaljerede specifikationer, gå til www.office.xerox.com/latest/VC8SS-01B.pdf eller www.office.xerox.com/latest/VC9SS-01B.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01BF

