

Xerox® VersaLink® Farbdrucker

Beispiellose Farbqualität, Zuverlässigkeit und Leistung.



C8000 UND C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker

Wenn Sie professionelle Farbe, perfekte Zuverlässigkeit und höchste Produktivität in einem gut vernetzten Drucker benötigen, können Sie auf die VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker mit Xerox® ConnectKey® Technologie zählen. Der App-fähige C8000 mit einer Vielzahl von Funktionen lässt sich als Ihr Arbeitsplatz-Assistent konfigurieren. Der C9000 bietet größere Medienflexibilität und präzise Tools zur Farbabstimmung und -steuerung für alle Grafikprofis und Kreativagenturen.

LEBENDIGE FARBEN. STARKE LEISTUNG. HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Sie können sich von Anfang an darauf verlassen, dass die Xerox® VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker stets für reibungslose Abläufe und einen effizienteren Geschäftsbetrieb sorgen. Die Einrichtung bereitet keinerlei Mühe. Die assistentengeführte Installation kann ohne Unterstützung der IT-Abteilung vorgenommen werden. Auch bei der Konfiguration wird der Benutzer Schritt für Schritt durch die Optionen geleitet.

Die auf Zuverlässigkeit ausgelegten VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker weisen ein neues Hardware-Design mit weniger beweglichen Teilen, optimierten Papierwegkomponenten sowie ein hochmodernes Bildverarbeitungssystem auf.

VersaLink® Geräte sind mit Funktionen zur Verbesserung der Effizienz ausgestattet. Die Geräteverwaltung und Benutzerschulungen können mit der zeitsparenden Remotesteuerung durchgeführt werden.

Mit erstklassiger Druckqualität kommt Ihre Arbeit optimal zur Geltung. Eine Druckauflösung von bis zu 1.200 x 2.400 dpi ermöglicht hervorragende Textschärfe und feine Details sowie eine realistische Farbwiedergabe. So erstellen Sie selbst auf großformatigem Druckmaterial Druckdokumente, die garantiert Eindruck machen.

INTUITIV. LEISTUNGSSTARK. BEREIT FÜR JEDEN AUFTRAG.

Mit nativem @printbyXerox-Support schaffen Benutzer mehr in kürzerer Zeit. Sie übermitteln ihren Druckauftrag einfach von einem beliebigen, E-Mail-fähigen Gerät. Bei der Arbeit melden sie sich dann sicher bei @printbyXerox auf dem VersaLink® C8000 oder C9000 an, um ihren Auftrag abzurufen. Mit Simple ID brauchen Einzelbenutzer und Gruppen ihre Benutzererkennung und ihr Kennwort nur einmal einzugeben und können dann über ihre

personalisierte Startseite schnell und sicher auf aufgabenspezifische Voreinstellungen, individuelle Kontaktfavoriten und häufig verwendete Apps zugreifen.

Ob Sie Ihre Dokumente in Farbe oder Schwarz-Weiß, im Letter-Format oder als Überformat ausdrucken möchten – die VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker bieten genau die Leistung und die Funktionen, die Sie brauchen, um selbst anspruchsvollste Druckaufträge zu bewältigen.

ANBINDUNG AN BELIEBIGE GERÄTE UND ÜBER BELIEBIGE SCHNITTSTELLEN.

Einfache Anbindung an Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und Dropbox™ sowie Zugriff auf weitere Optionen über die Xerox App Gallery.

VersaLink® Geräte für die mobilen Mitarbeiter von heute bieten zu diesem Zweck zahlreiche Anbindungsoptionen: AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair und Mopria® sowie optionales Wi-Fi® und Wi-Fi Direct®.

Im Internet erfahren Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/mobile-arbeitsloesungen mehr darüber, weshalb Xerox genau der richtige Partner für mobile Mitarbeiter von heute ist.

UMWELTSCHUTZ.

VersaLink®-Geräte erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von anerkannten Zertifizierungen für umweltfreundliche Produkte, zum Beispiel EPEAT®, das die Angaben der Hersteller in Bezug auf Design, Produktion, Energieverbrauch und Recycling überprüft. **(Siehe dazu auch die vollständige Liste der mit EPEAT verifizierten VersaLink® Produkte.)** Weitere Informationen zu unseren Maßnahmen für Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit finden Sie auf www.xerox.de.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE

Intuitives Benutzererlebnis

Der Umgang mit dem Gerät ist den Anwendern von ihrem Tablet her vertraut. Er vereint Bediengesten, Touchscreen-Steuererelemente und die einfache Anpassung.

Mobile & Cloud Ready

Sofortige Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienungsfläche aus mit Zugriff auf Cloud-Services, damit Sie orts- und zeitunabhängig arbeiten können, ganz wie Sie es möchten.

Maßstab in Sachen Sicherheit

Umfassende Sicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, um unbefugten Zugriff zu verhindern, verdächtiges oder bösartiges Verhalten zu erkennen und Daten und Dokumente zu schützen.

Next Generation-Services

Einfache Integration von Xerox® Intelligent Workplace Services. Ermöglicht Remote-Überwachung von Funktionen und Verbrauchsmaterialien.

Tor zu neuen Möglichkeiten

Müheless Erweiterung des Funktionsumfangs durch praktische Apps aus der Xerox App Gallery oder Beratung durch unsere Partner zur Entwicklung einer bedarfsgerechten Lösung.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter www.connectkey.de.



Xerox® VersaLink® C8000 Farbdrucker

Drucken. Mobil-Konnektivität.



Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Drucken. Mobil-Konnektivität.

- 1 Kartenleserschacht** und internes Kartenleserfach.
- 2 USB-Anschluss an der Vorderseite**¹ Benutzer können ihre Dateien von jedem beliebigen USB-Standard-Speichergerät drucken.
- 3 Zusatzzufuhr für 100 Blatt** geeignet für Materialformate von 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll / 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm und Banner von 12,6 x 52 Zoll / 320 x 1.320,8 mm (64 bis 350 g/m²).
- 4 Behälter 1** für bis zu 520 Blatt, benutzerdefinierte Formate von 3,9 x 5,8 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll / 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m²).
- 5 Behälter 2** für bis zu 520 Blatt, benutzerdefinierte Formate von 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll / 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m²).

FÜR JEDEN BEDARF DIE RICHTIGE BEHÄLTEROPTION

- 6 Briefumschlag-Kit** (optional, ersetzt Behälter 1) für störungsfreie Zuführung von bis zu 50 Briefumschlägen.
- 7 Tandembehälter-Modul** für bis zu 2.000 Blatt; 8,5 x 11 Zoll / A4, B5 (64 bis 300 g/m²).

- 8 Zweibehälter-Modul** für bis zu 1.040 Blatt mit benutzerdefinierten Formaten von 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m²).
- 9 Großraumbehälter** für bis zu 2.000 Blatt mit Standardformaten von 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll / A4, B5 (64 bis 216 g/m²).

VIELSEITIGE ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN FÜR DEN LETZTEN SCHLIFF

- 10 Doppeltes Versatzausgabefach** (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): 250 Blatt pro Behälter.
- 11 Optionaler Office-Finisher** bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).
- 12 Optionaler BR-Finisher mit Booklet Maker** zur Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).

¹ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.



Xerox® VersaLink® C8000 und C9000 Standardkonfiguration

EIN ÜBERLEGENER TOUCHSCREEN

Unser brandneuer 5-Zoll-Farbtouchscreen – die Bedienoberfläche, die in Sachen Anpassungsfähigkeit, Personalisierung und Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzt.

Von Mobilgeräten her vertraute Bediengesten und aufgabenorientierte Apps mit einheitlichem Bedienkonzept sorgen dafür, dass sich selbst komplexe Aufgaben in weniger Schritten erledigen lassen.

Ein äußerst intuitives Design führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind dort zu finden, wo man sie erwartet: wichtige Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn. Die Position einer Funktion oder App gefällt Ihnen nicht? Dann passen Sie die Anordnung einfach an.

Durch diese einzigartige Kombination von intelligenter Hardware und Software können alle, die mit den VersaLink® C8000 und C9000 Farbdruckern arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen.



Xerox® VersaLink® C8000 und C9000



Die VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker sind mit der Xerox® ConnectKey® Technologie ausgestattet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.connectkey.de.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Geschwindigkeit ¹		Max. 45 S./Min. Letter/A4	Max. 55 S./Min. Letter/A4
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ²		205.000	270.000
Festplatte/Prozessor/Speicher		1,6 GHz ARM Dual-Core / 4 GB / optionale 320-GB-Festplatte	
Konnektivität		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi® und WiFi Direct und Wi-Fi Direct® mit optionalem Wi-Fi-Kit, NFC Tap-to-Pair	
Controller-Funktionen		Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard-Abrechnungstool, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert	
Druckauflösung		Bis zu 1.200 x 2.400 dpi	
Erster Druck nach		Nur 11 Sekunden in Farbe / 11 Sekunden in Schwarz-Weiß	Nur 10,5 Sekunden in Farbe/ 10 Sekunden in Schwarz-Weiß
Seitenbeschreibungssprachen		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Farbverwaltung		Integrierte Schmuckfarbentabelle, Xerox-Farbkorrekturen	Integrierte Schmuckfarbentabelle mit der Möglichkeit, PANTONE® genehmigte Farbtabelle auszulagern, benutzerdefinierter Schmuckfarbeneditor, optionale Xerox® Precise Color Management System-Software
Papierzufuhr	Standard	Zusatzzufuhr: Bis zu 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll / 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm; Banner: 12,6 x 52 Zoll / 320 x 1.320,8 mm (C8000: 64 bis 300 g/m ² , C9000: 64 bis 350 g/m ²)	
	Optional	Behälter 1: Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll / 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m ²) Behälter 2: Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll / 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m ²) Zweibehälter-Modul: Bis zu 1.040 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll / 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m ²) Tandembehälter-Modul: Bis zu 2.000 Blatt; A4, B5 (64 bis 300 g/m ²) Großraum-Papierbehälter: Bis zu 2.000 Blatt; 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll / A4, B5 (64 bis 216 g/m ²) Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1): Bis zu 50 Briefumschläge: Nr.10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 bis 90 g/m ²)	
Druckausgabe/Endverarbeitung	Standard	Doppeltes Versatzausgabefach (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): Je 250 Blatt	
	Optional	Office-Finisher: 2.000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 3-fach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Booklet Maker (Rillen, Rückenheftung) BR Booklet Maker Finisher: Staplerfach für 1.500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Mehrfach-Heftung für 50 Blatt und 2/3-Lochung plus Broschüreneinstellung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) mit Rückenheftung und V-Falz	
Automatischer Duplexdruck		Standard	
INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS			
Anpassung und Personalisierung		Anpassung der lokalen Bedienungsoberfläche, Personalisierung der Startseite für Benutzer, mehrere Startseiten mit Simple ID, Anpassung nach Standort, Funktion oder Workflow mit Xerox App Gallery und Xerox® App Studio	
Druckertreiber		Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen und Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server		PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, responsives Design, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klone	
Remote-Konsole		Remotesteuerung	
Druckfunktionen		Drucken von USB, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Persönlicher Auftrag, Gespeicherter Auftrag, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Duplexdruck (DN-Konfiguration), Leerseiten überspringen, Entwurfsmodus	
MOBILE & CLOUD READY			
Mobiles Drucken		Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Services Plug-ins for Android™, Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Xerox® @printbyXerox App	
Mobilitätsoptionen		Xerox® Mobile Print und Mobile Print Cloud, Verbindung über NFC/Wi-Fi-Direktdruck. Verfügbare Apps finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/mobile-arbeitsloesungen .	
Cloud-Konnektoren ⁴		Drucken von Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Plattform und andere	
MASSTAB IN SACHEN SICHERHEIT			
Netzwerksicherheit		IPsec, HTTPS, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, Sicherheitszertifikate, vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate	
Gerätezugriff		Firmwareprüfung, Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Smart Card - Enabled (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integriertes RFID-Lesegerät, Trusted Platform Module (TPM)	
Datenschutz		Einrichtungs-/Sicherheitsassistenten, Verschlüsselung auf Auftrags- und Geräteebene über HTTPS/IPPS-Übermittlung, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) und Festplattenüberschreibung ⁵ , verschlüsselte Apps mit Unterstützung für integrierte Zertifikate	
Dokumentensicherheit		Geschützte Ausgabe	
NEXT GENERATION-SERVICES			
Druckverwaltung		Xerox® Standard Accounting; optional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut und mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement .	
Geräteverwaltung		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Automatische Zählerablesung, MPS-Tools	
Nachhaltigkeit		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-Druckfunktion, mit EPEAT verifizierter Druck der Benutzer-ID auf Seitenrand	
TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN			
Xerox App Gallery		Zahlreiche Apps und Cloud-Services verfügbar. Unter www.xerox.com/appgallery finden Sie die stetig wachsende Palette der Xerox® Apps, mit denen Sie den Funktionsumfang erweitern können.	

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734. ² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet; ³ Unter www.apple.com finden Sie die Liste der AirPrint-Zertifizierungen ⁴ Optionaler Download von der Xerox App Gallery auf den Drucker — www.support.xerox.com/de-de/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD erforderlich für Festplattenüberschreibung.

Zertifizierungen

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications.

Verbrauchsmaterial

Tonermodul mit Standardkapazität für C8000:

Schwarz: 12.600 Seiten ⁶	106R04041
Cyan: 7.600 Seiten ⁶	106R04038
Magenta: 7.600 Seiten ⁶	106R04039
Gelb: 7.600 Seiten ⁶	106R04040

Tonermodul mit hoher Kapazität für C8000:

Schwarz: 20.900 Seiten ⁶	106R04053
Cyan: 16.500 Seiten ⁶	106R04050
Magenta: 16.500 Seiten ⁶	106R04051
Gelb: 16.500 Seiten ⁶	106R04052

Tonermodul mit Standardkapazität für C9000:

Schwarz: 18.900 Seiten ⁶	106R04069
Cyan: 12.300 Seiten ⁶	106R04066
Magenta: 12.300 Seiten ⁶	106R04067
Gelb: 12.300 Seiten ⁶	106R04068
Schwarz: 31.400 Seiten ⁶	106R04081
Cyan: 26.500 Seiten ⁶	106R04078
Magenta: 26.500 Seiten ⁶	106R04079
Gelb: 26.500 Seiten ⁶	106R04080

Tonermodul mit hoher Kapazität für C9000:

Wartungselemente:	
Trommleinheit: 190.000 Seiten pro Farbe ⁷ /	101R00602
190.000 Seiten Schwarz ⁷	108R01504
Tonersammelbehälter: Bis zu 47.000 Seiten ⁷	104R00256
IBT Reiniger: Bis 160.000 Seiten ⁷	116R00015
Übertragungswalze: Bis 200.000 Seiten ⁷	

Optionen

Xerox® Precise Color Management System	
Software für C9000DT	097504974
Zweibehältermodul	097504969
Tandembehälter-Modul	097504970
Großraumbehälter	097504845
Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1)	497K17880
Office-Finisher	097505019
2-/4-fach-Locher für Office-Finisher	497K20610
Booklet Maker für Office-Finisher	497K20590
Booklet Maker Finisher mit 2-/3-fach-Lochung (Horizontaltransport-Kit im Lieferumfang)	497K21000
HDD (320-GB-Festplatte für C8000)	097504971
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	497K16750
Interner Kartenleser/RFID-Kit	497K18120

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurationen regionsabhängig.

Genaue Daten finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/VC8SS-01G.pdf oder www.xerox.de/office-produkte/latest/VC9SS-01G.pdf.

