

Barevné tiskárny Xerox® VersaLink®

Bezkonkurenční barvy, spolehlivost a výkon.



C8000 A C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevné tiskárny Xerox® VersaLink® C8000 a C9000

Když potřebujete profesionální barvy, bezchybnou spolehlivost a špičkovou produktivitu v dobře propojené tiskárně, můžete se spolehnout na barevné tiskárny VersaLink® C8000 a C9000 s technologií Xerox® ConnectKey®. Funkcemi nabitá tiskárna C8000 s podporou aplikací je připravena stát se vaším novým pomocníkem. Model C9000 přináší větší flexibilitu médií a profesionální nástroje pro přizpůsobení a správu barev, které jsou vhodné pro grafická studia a kreativní agentury.

ŽIVÉ BARVY. VYSOKÝ VÝKON. ŠPIČKOVÁ SPOLEHLIVOST.

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že barevné tiskárny Xerox® VersaLink® C8000 a C9000 budou konzistentně a bezchybně plnit všechny úkoly ke zvýšení produktivity vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vysoce spolehlivé barevné tiskárny VersaLink® C8000 a C9000 mají zcela nový hardware s menším počtem pohyblivých částí, zesílené komponenty dráhy papíru a pokročilý systém zpracování obrazu.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli.

Spolehněte se na vynikající kvalitu tisku a skvělé výsledky. Rozlišení tisku až 1 200 × 2 400 dpi (i na větší formáty) přináší ostrý text a jemné linie, navíc také výjimečně živé barvy, které umocňují dopad obchodní komunikace.

INTUITIVNÍ. VÝKONNÉ. PŘIPRAVENY PRO JAKOUKOLIV PRÁCI.

Uživatelé na cestách zvládnou díky nativní podpoře aplikace @printbyXerox více práce za méně času. Své tiskové úkoly mohou odesílat z libovolného zařízení s podporou e-mailů. Jakmile budou zpátky v práci, mohou své úkoly načíst po zabezpečeném přihlášení v aplikaci @printbyXerox na tiskárně VersaLink® C8000 nebo C9000. Služba Simple ID umožňuje rychlý a zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným oblíbeným kontaktům nebo k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné domovské obrazovky – pro přístup stačí

jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Nezáleží, zda jsou dokumenty barevné či černobílé, ve formátu A4 nebo větším – barevné tiskárny VersaLink® C8000 a C9000 mají výkon i funkce, které potřebujete ke zvládnutí i těch nejsložitějších tiskových úloh.

PŘIPOJTE SE KAMKOLIV CHTETE A KDYKOLIV CHCETE.

Se službou Xerox App Gallery můžete snadno přidat aplikace pro připojení ke službám Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a získat přístup k dalším možnostem.

Zařízení VersaLink® splňují potřeby dnešních mobilních pracovníků díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Services pro Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair a Mopria® a volitelně rovněž prostřednictvím funkcí Wi-Fi® a Wi-Fi Direct®.

Více informací o tom, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních profesionálů, najdete na adrese www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce ohledně návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (**Viz kompletní seznam produktů VersaLink® s ověřením EPEAT.**) Více informací o našich cílech v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti najdete na adrese www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Podpora mobilního připojení a cloudu

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Ucelené zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím chytrých aplikací z Xerox App Gallery nebo s některým z našich partnerů prodiskutujte návrh a vývoj řešení uzpůsobeného konkrétním potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu

www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C8000

Tisk. Připojení mobilních zařízení.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000

Tisk. Připojení mobilních zařízení.

- 1 Načítání karet** a prostor pro interní čtečku karet.
- 2 Přední USB port¹** umožňuje uživatelům tisknout z libovolného paměťového zařízení standardu USB
- 3 Ruční podavač na 100 listů** pro formáty médií 88,9 × 98,4 mm až 320 × 482,6 mm a bannery od 320 × 1 320,8 mm (64 až 350 g/m²).
- 4 Zásobník 1** pojme až 520 listů médií pro uživatelské formáty 100 × 148 mm až 297 × 431,8 mm (64 až 300 g/m²).
- 5 Zásobník 2** pojme až 520 listů médií pro uživatelské formáty 100 × 148 mm až 320 × 457,2 mm (64 až 300 g/m²).

MOŽNOSTI S VÍCE ZÁSOBNÍKY PRO KAŽDÉ PRACOVIŠTĚ.

- 6 Sada podavače obálek** (nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.
- 7 Modul s tandemovým zásobníkem** zvýší kapacitu zásobníků až na 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m²).

- 8 Modul se dvěma zásobníky** pojme až 1 040 listů médií pro uživatelské formáty 100 × 148 mm až 320 × 457,2 mm (64 až 300 g/m²).
- 9 Velkokapacitní podavač** zvýší kapacitu podavačů až na 2 000 listů při použití standardních formátů A4, B5 (64 až 216 g/m²).

ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ.

- 10 Dvojitý odsazovací výstupní zásobník** (standardní, pokud nejsou připojeny finišery): 250 listů v každém zásobníku.
- 11 Volitelný kancelářský finišer** poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).
- 12 Volitelný BR finišer s vazačem brožur** nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).

¹ Porty USB lze zakázat.



Xerox® VersaLink® C8000 a C9000

Standardní konfigurace

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s naší zcela novou 5palcovou barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C8000 a C9000 pracovat rychleji a efektivněji.



Xerox® VersaLink® C8000 a C9000



Barevné tiskárny VersaLink® C8000 a C9000 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey®.

Více informací najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Rychlost ¹		Až 45 str./A4/Letter/min	Až 55 str./A4/Letter/min
Měsíční zatížení ²		205 000	270 000
Pevný disk, procesor, paměť		Dvoujádrový procesor 1,6 GHz ARM/4 GB/volitelně 320 GB pevný disk	
Připojení		Ethernet 10/100/1000Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou sadou pro Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair	
Funkce řadiče		Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování	
Rozlišení tisku		Až 1 200 × 2 400 dpi	
Rychlost vytištění první stránky		Již za 11 s barevně / 11 s černobíle	Již za 10,5 s barevně / 10 s černobíle
Jazyky pro popis stránky		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Správa barev		Integrovaná tabulka přímých barev, funkce Xerox Color Corrections	Integrovaná tabulka přímých barev s možností změny na tabulku barev schválenou společností PANTONE®, editor vlastních přímých barev, volitelný software pro správu barev Xerox® Precise Color Management
Vstup médií	Standardní	Ruční podavač: Až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 × 98,4 mm až 320 × 482,6 mm; Banner: 320 × 1 320,8 mm (C8000: 64–300 g/m ² ; C9000: 64–350 g/m ²) Zásobník 1: Až 520 listů; uživatelské formáty: 100 × 148 mm až 297 × 431,8 mm (64 až 300 g/m ²) Zásobník 2: Až 520 listů; uživatelské formáty: 100 × 148 mm až 320 × 457,2 mm (64 až 300 g/m ²)	
	Volitelně	Modul se 2 zásobníky: Až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 × 148 mm až 320 × 457,2 mm (64 až 300 g/m ²) Modul tandemového zásobníku: Až 2 000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m ²) Velkokapacitní podavač: Až 2 000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m ²) Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1): Až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 až 90 g/m ²)	
Výstup papíru/dokončování	Standardně	Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, pokud nejsou připojeny finišery): každý 250 listů	
	Volitelně	Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (přehnutí, vazba V1) Finišer s vazačem brožur BR: Příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V	
Automatický oboustranný tisk		Standardní	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení a personalizace	Přizpůsobení Walk-Up, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, funkce a pracovní postupy se službou Xerox App Gallery a Xerox® App Studio
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server Xerox®	Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, 2stranný tisk (konfigurace DN), vynechání prázdných stránek, režim konceptu

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint® ³ , podpora služby Google Cloud Print™, doplňky Xerox® Print Services pro Android™, doplňky Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox
Tisk z mobilních zařízení	Řešení Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud, tisk s připojením pomocí funkcí NFC / Wi-Fi Direct. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni pro dostupné aplikace.
Připojení ke cloudu ⁴	Tisk z Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty
Přístup k zařízením	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2), funkce ochrany přepsáním obrazu na disku ⁵ , šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátem
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement .
Správa tisku	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítačů, nástroje pro služby spravovaného tisku
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okrajích dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Na stránce www.xerox.com/appgallery naleznete širokou nabídku aplikací Xerox®, které jsou k dispozici pro přidání funkcí.
-------------------	--

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/JEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný narázově během některého z měsíců. Nepředpokládá se pravidelné plnění objemu. ³ Na stránkách www.apple.com naleznete seznam certifikátů AirPrint. ⁴ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.support.xerox.com/cs-cz/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ Funkce přepsání obrazu na disku vyžaduje pevný disk.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications.

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta pro model C8000:

Černá: 12 600 stran ⁶	106R04045
Azurová: 7 600 stran ⁶	106R04042
Purpurová: 7 600 stran ⁶	106R04043
Žlutá: 7 600 stran ⁶	106R04044

Velkokapacitní tonerová kazeta pro model C8000:

Černá: 20 900 stran ⁶	106R04057
Azurová: 16 500 stran ⁶	106R04054
Purpurová: 16 500 stran ⁶	106R04055
Žlutá: 16 500 stran ⁶	106R04056

Standardní tonerová kazeta pro model C9000:

Černá: 18 900 stran ⁶	106R04073
Azurová: 12 300 stran ⁶	106R04070
Purpurová: 12 300 stran ⁶	106R04071
Žlutá: 12 300 stran ⁶	106R04072

Velkokapacitní tonerová kazeta pro model C9000:

Černá: 31 400 stran ⁶	106R04085
Azurová: 26 500 stran ⁶	106R04082
Purpurová: 26 500 stran ⁶	106R04083
Žlutá: 26 500 stran ⁶	106R04084

Položky běžné údržby:

Zobrazovací válec: 190 000 stran pro každou barvu ⁷	
190 000 stran pro černou barvu ⁷	101R00602
Odpadní kazeta: Až 47 000 stran ⁷	108R01504
Čisticí jednotka přenosového pásu: Až 160 000 stran ⁷	104R00256
Přenosový válec: Až 200 000 stran ⁷	116R00015

Volitelné možnosti

Software Xerox® Precise Color Management System pro tiskárnu C9000DT	097S04974
Modul se dvěma zásobníky	097S04969
Modul s tandemovým zásobníkem	097S04970
Velkokapacitní podavač	097S04845
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)	497K17880
Kancelářský finišer	097S05019
Děrovačka s podporou 2/4 otvorů pro kancelářský finišer	497K20610
Vazač brožur pro kancelářský finišer	497K20590
Finišer s vazačem brožur s děrovačkou s podporou 2/3 otvorů (dodává se s horizontálním transportem)	497K21000
Pevný disk (320 GB pro model C8000)	097S04971
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750
Souprava s interní čtečkou karet / RFID	497K18120

⁶ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/JEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁷ Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku.

Více informací najdete na <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurace se liší podle geografické polohy.

Podrobnější technické údaje najdete na adrese www.office.xerox.com/latest/VC8SS-01M.pdf nebo www.office.xerox.com/latest/VC9SS-01M.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01MF

xerox™