

Impressoras coloridas Xerox® VersaLink®

Cores, confiabilidade e rendimento inigualáveis.



C8000 E C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressoras coloridas Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Quando você precisa de cores profissionais, confiabilidade impecável e maior produtividade em uma impressora bem conectada, conte com as impressoras coloridas VersaLink® C8000 e C9000 com tecnologia Xerox® ConnectKey®. Com uma grande diversidade de funções e aplicativo de conectividade, a C8000 está pronta para ser integrada de modo personalizado ao seu espaço de trabalho. A C9000 oferece maior flexibilidade de materiais e correspondência de cores precisa, além de ferramentas de controle que auxiliam profissionais de artes gráficas e agências de criação.

CORES VIBRANTES. EXCELENTE DESEMPENHO. CONFIABILIDADE SUPERIOR.

Desde o primeiro momento, você poderá contar com as impressoras coloridas Xerox® VersaLink® C8000 e C9000 para executar de forma consistente e impecável as tarefas que tornam o seu negócio mais eficiente. De assistentes de instalação sem auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo você estará pronto para trabalhar. Tudo sem complicações.

Projetadas para confiabilidade superior, as impressoras coloridas VersaLink® C8000 e C9000 apresentam um novo hardware design com menos peças móveis, reforçadas componentes do trajeto do papel e um sistema de imagem.

Os dispositivos VersaLink® são carregados com recursos projetados para reduzir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo.

Conte com a qualidade de impressão superior para que seus trabalhos ofereçam um visual imbatível. Uma resolução de impressão de até 1200 x 2400 dpi proporciona texto nítido e detalhes finos, além de cores vibrantes que aprimoram as comunicações de negócios, mesmo em materiais de grandes formatos.

INTUITIVA. EFICIENTE. PRONTA PARA QUALQUER TRABALHO.

Usuários em qualquer lugar se tornam mais eficientes com o suporte nativo @printbyXerox. Eles só precisam enviar o trabalho de impressão com qualquer dispositivo que tenha e-mail. Uma vez no trabalho, eles fazem login seguro para @printbyXerox na Impressora VersaLink® C8000 ou C9000 para recuperar seu trabalho. Com a ID Simples, usuários individuais e grupos inserem

uma ID de usuário e senha uma vez e depois podem ter acesso rápido e seguro a predefinições de tarefas específicas, contatos favoritos individualizados e aplicativos usados com mais frequência em uma tela inicial personalizada.

Não importa se seus documentos são em cores ou preto e branco, tamanho carta ou tamanho grande, as impressoras coloridas VersaLink® C8000 e C9000 têm o poder e as funções que você precisa para lidar até mesmo com os trabalhos de impressão mais desafiadores.

CONECTE-SE AO QUE QUISER, QUANDO QUISER.

Conectividade facilitada ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, além do acesso a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® são entregues para o trabalhador móvel de hoje com o Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®.

Veja por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis de hoje acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou excedem os requisitos das certificações mais amplamente reconhecidas do mundo para desempenho ambiental do produto, incluindo o EPEAT®, que verifica as reclamações do fabricante sobre design, produção e uso de energia e reciclagem. **(Veja a lista completa de produtos VersaLink® verificados pela EPEAT.)** Para obter mais informações sobre nossos esforços ambientais, de saúde, segurança e sustentabilidade, visite www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea à nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.

Permite serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em

www.xerox.com/pt-br/connectkey.



Impressora colorida Xerox® VersaLink® C8000

Imprimir. Conectividade móvel.



Impressora colorida Xerox® VersaLink® C9000

Imprima. Conectividade móvel.

1 Compartimento do leitor de cartão e compartimento do leitor do cartão interno.

2 Porta USB frontal¹ permite aos usuários imprimir com rapidez a partir de dispositivos e unidades de memória USB.

3 Bandeja manual para 100 folhas para tamanhos de papel de 3,5 x 3,9 pol. até 12,6 x 19 pol./88,9 x 98,4 mm até 320 x 482,6 mm e banners de 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m²).

4 Bandeja 1 para até 520 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m²).

5 Bandeja 2 para até 520 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).

VÁRIAS OPÇÕES DE BANDEJAS DE PAPEL PARA ATENDER A TODAS AS NECESSIDADES.

6 Kit Envelope opcional (substitui Bandeja 1) para a alimentação descomplicada de até 50 envelopes.

7 Módulo de bandejas Tandem aumenta até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol./A4, B5 (64 a 300 g/m²).

8 Módulo de duas bandejas aumenta até 1.040 folhas de tamanhos personalizados de 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).

9 Alimentador de alta capacidade aumenta até 2.000 folhas de tamanhos convencionais de 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol./ A4, B5 (64 a 216 g/m²).

ADICIONE MAIS VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE ACABAMENTO.

10 Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas em cada bandeja.

11 Módulo de acabamento Office opcional oferece funcionalidades avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e marcação de vinco de até 60 páginas (2 a 15 folhas).

12 Módulo de acabamento BR com Criador de livretos opcional oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).

¹ As portas USB podem ser desativadas.



Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Configuração básica

A SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE

Conheça a nossa nova tela de toque colorida de 5 polegadas: a interface de usuário que eleva o padrão de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar, com suporte para a entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham aparência e funcionalidade comuns, apenas algumas etapas são necessárias para finalizar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o layout do seu jeito

Este equilíbrio inigualável de tecnologia hardware e capacidade de software ajuda todos que interagem com as impressoras coloridas VersaLink® C8000 e C9000 a realizar mais trabalhos com maior rapidez.



Xerox® VersaLink® C8000 e C9000



As impressoras coloridas VersaLink® C8000 e C9000 foram desenvolvidas com a tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Para saber mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Velocidade ¹		Até 45 ppm em Carta/A4	Até 55 ppm em Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento ²		205.000	270.000
Disco rígido/Processador/Memória		1,6 GHz ARM Dual-Core/4 GB/HDD opcional de 320 GB	
Conectividade		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Kit Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair opcionais	
Características do controlador		Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência ativada	
Resolução de impressão		Até 1.200 x 2.400 dpi	
Tempo de saída da primeira impressão		Até 11 segundos colorida/11 segundos em preto e branco	Até 10,5 segundos colorida/10 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Gerenciamento de cores		Tabela de cores sólidas integrada, Correção de Cores Xerox	Tabela de cores sólidas integrada com a capacidade de trocar a tabela de cores PANTONE® aprovada, Editor de cores especiais personalizado, software opcional do sistema de gerenciamento de cores Xerox® Precise
Entrada de papel	Padrão	Bandeja manual: Até 100 folhas; Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol.); Faixas: 12,6 x 52 pol./320 x 1.320,8 mm (C8000: 64 a 300 g/m ² ; C9000: 64 a 350 g/m ²) Bandeja 1: Até 520 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: Até 520 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m ²)	
	Opcional	Módulo de duas bandejas: Até 1.040 folhas; Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m ²) Módulo de bandejas Tandem: Até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol.; A4, B5 (64 a 300 g/m ²) Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; 8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol.; A4, B5 (64 a 216 g/m ²) Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 50 envelopes: N° 10 Comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m ²)	
Saída de papel/Acabamento	Padrão	Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada	
	Opcional	Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfuração opcional, criador de livretos opcional (dobra em V, com grampo na lombada) Módulo de acabamento BR com criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V	
Impressão automática em frente e verso		Padrão	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar e ajustar		Personalização Walkup, tela inicial personalizável pelo usuário, telas iniciais múltiplas com ID simples, personalização por localidade, função ou fluxo de trabalho com o Xerox App Gallery e o Xerox® App Studio	
Drivers de impressão		Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor da Web incorporado Xerox®		PC ou dispositivo móvel; informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem	
Console remoto		Painel de controle remoto	
Recursos de impressão		Impressão por USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (configuração DN), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM			
Impressão móvel		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, plugins de serviços de impressão Xerox® para Android™, plugins de serviços de impressão Mopria® para Android™, Xerox® @printbyXerox App	
Opções de mobilidade		Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Connect via impressão direta NFC/Wi-Fi. Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para ver os aplicativos disponíveis.	
Conectores de nuvem ⁴		Impressão da plataforma Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® e mais	
SEGURANÇA DE REFERÊNCIA			
Segurança de rede		IPsec, HTTPS, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados	
Acesso ao dispositivo		Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário, Habilitada para cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Leitor de cartão RFID Xerox®, Módulo de plataforma confiável (TPM)	
Proteção de dados		Assistentes de instalação/segurança, Criptografia de nível de trabalho via envio por HTTPS/IPPS, Criptografia de disco rígido (AES 256 bits, FIPS 140-2) e sobregravação de imagem ⁵ , Aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado	
Segurança do documento		Impressão protegida	
PERMITE SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO			
Gerenciamento de impressão		Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement .	
Impressão gerenciada		Gerenciador de dispositivos Xerox®, Aplicativo de assistência do Suporte da Xerox®, Leitura do medidor automático, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada	
Análise		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens	
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Xerox App Gallery		Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery para obter uma seleção crescente de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções.	

¹Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734. ²Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; ³Visite www.apple.com para AirPrint. Lista de certificações ⁴Download opcional na galeria de aplicativos da Xerox para a impressora — www.support.xerox.com/pt-br/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵HDD necessário para sobregravação de imagem.

Certificações

Para ver a lista completa de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications.

Suprimentos

Cartuchos de toner de capacidade padrão para a C8000:

Preto: 12.600 páginas ⁶	106R04045
Ciano: 7.600 páginas ⁶	106R04042
Magenta: 7.600 páginas ⁶	106R04043
Amarelo: 7.600 páginas ⁶	106R04044
Cartuchos de toner de alta capacidade para a C8000:	
Preto: 20.900 páginas ⁶	106R04057
Ciano: 16.500 páginas ⁶	106R04054
Magenta: 16.500 páginas ⁶	106R04055
Amarelo: 16.500 páginas ⁶	106R04056

Cartuchos de toner de capacidade padrão para a C9000:

Preto: 18.900 páginas ⁶	106R04073
Ciano: 12.300 páginas ⁶	106R04070
Magenta: 12.300 páginas ⁶	106R04071
Amarelo: 12.300 páginas ⁶	106R04072
Cartuchos de toner de alta capacidade para a C9000:	
Preto: 31.400 páginas ⁶	106R04085
Ciano: 26.500 páginas ⁶	106R04082
Magenta: 26.500 páginas ⁶	106R04083
Amarelo: 26.500 páginas ⁶	106R04084
Itens de manutenção de rotina:	
Cartucho do fotoreceptor: 190.000 páginas de cada cor ⁷	
190.000 páginas pretas ⁷	101R00602
Cartucho de resíduos: Até 47.000 páginas ⁷	108R01504
IBT Cleaner: Até 160.000 páginas ⁷	104R00256
Rolo de transferência: Até 200.000 páginas ⁷	116R00015

Opções

Software do Sistema de gerenciamento de cores Xerox®	
Precise para C9000DT	097504974
Módulo de duas bandejas	097504969
Módulo de bandejas Tandem	097504970
Alimentador de alta capacidade	097504845
Bandeja de envelope (substitui bandeja 1)	497K17880
Módulo de acabamento Office	097505019
Furador de 2/3 furos para	
Módulo de acabamento Office	497K20600
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office	497K20590
Finalização de folheto furos 2/3	
(acompanha transporte horizontal)	497K21000
HDD (disco rígido de 320 GB para C8000)	097504971
Adaptador de rede sem fio (Kit Wi-Fi)	497K16750
Leitor de cartão interno/Kit RFID	497K18120

⁶Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁷Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a extensão do trabalho, o tamanho/orientação do material e a velocidade da máquina.

Para obter mais informações, acesse <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. As configurações variam por localidade geográfica.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse www.office.xerox.com/latest/VC8SS-01P.pdf ou www.office.xerox.com/latest/VC9SS-01P.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 08/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01PF

