

# Imprimanta color Xerox® VersaLink® C8000W cu toner alb

Explorați noile oportunități din lumea imprimării color pe suporturi  
de imprimare întunecate



C8000W

xerox™

# Vă prezentăm imprimanta color Xerox® VersaLink® C8000W cu toner alb

Imprimanta color VersaLink® C8000W cu toner alb vă ajută să oferiți imprimări diferențiate pentru clienții dvs. pentru a îi departaja de concurență. Prin imprimarea cu toner alb care accentuează textul și face imaginile tradiționale CMYK să iasă în evidență pe suporturi de imprimare întunecate, imprimanta color VersaLink® C8000W vă ajută să vă diferențiați de ceilalți. Astfel, veți imprima documente care arată mai profesional și care sigur vor atrage atenția. Cu o amprentă mică și un preț redus pentru o completare atât de puternică la setul de unelte al oricărui designer, imprimanta color C8000W vă oferă un avantaj.

## TEHNOLOGIE CARE O DEPARTAJEAZĂ

Imprimanta color VersaLink® C8000W este furnizată împreună cu tot ce aveți nevoie pentru a suporta fluxuri de lucru cu toner alb; controler grafic integrat, drivere de Mac și Windows și tabele de culori încorporate.

Tehnologia utilizată în imprimanta color VersaLink® C8000W este alb plus cyan, magenta și galben, albul fiind aplicat primul pe suportul de imprimare. Astfel obțineți rezultate impresionante atunci când imprimați pe o gamă de suporturi de imprimare întunecate. Spre exemplu, un text alb pe suport de imprimare întunecat atrage atenția asupra calității ridicate a imprimării. În mod similar, imprimarea de imagini CMYK pe suport de imprimare întunecat folosind alb ca substrat permite culorilor să iasă în evidență cu o calitate extraordinară, deschizând o lume întreagă de posibilități de imprimare pe suporturi de imprimare nemaifolosite înainte.

## DESCHIDE NOI FERESTRE DE OPORTUNITATE

Atunci când vine vorba de afișaje pentru vitrine, imprimarea culorilor pe medii transparente, fără un substrat alb, face rezultatul să pară șters și ilizibil. Dar cu imprimanta color VersaLink® C8000W, acum puteți imprima alb sub tonerele CMY. Astfel, culorile vor arăta uimitor și veți putea imprima imagini de nivel profesionist pentru vitrine, captând atenția clienților dvs.



## FIȚI MAI CREATIVI, FACEȚI MAI MULTE CÂȘTIGAȚI MAI MULT

Deschideți-vă tipografia pentru clienți noi și existenți, oferind noi moduri de diferențiere pentru ce imprimați pentru aceștia. Fie că e vorba de invitații de nuntă, meniuri de restaurant sau bannere - imprimați-le pe toate, faceți-le să arate extraordinar și impresionați-vă clienții cu utilizarea de suporturi de imprimare care nu vă erau disponibile înainte. Aceasta crește gama de servicii pe care o puteți oferi clienților dvs. și deschide mai multe fluxuri de venit pentru afacerea dvs.

## ADĂUGAȚI STIL FANTASTIC ȘI CALITATE SUPERIOARĂ IMPRIMĂRILOR DVS.

Imprimanta color VersaLink® C8000W poate fi utilizată pentru a îmbunătăți documentele imprimate pentru orice companie – acum puteți adăuga afișaje pentru vitrine care sar în ochi sau imagini incredibil de luminoase pe medii de specialitate, pentru a vă transmite mesajele într-o manieră mai profesionistă și cu impact crescut.

- Imprimare pe suporturi întunecate și colorate
- Imprimare pe plicuri întunecate și colorate
- Afișaj pentru vitrine, abțibilduri și etichete



# Vă prezentăm imprimanta color Xerox® VersaLink® C8000W cu toner alb



VersaLink® C8000W plus modulul cu două tăvi




## APLICAȚII

Imprimanta color VersaLink® C8000W este creată pentru o varietate de utilizatori – utilizatori generali de suite office, designeri și alții care poate nu au aptitudinile necesare pentru a folosi un software grafic avansat.


### TEXT ȘI GRAFICE ALBE PENTRU UTILIZATORI DE SUITE OFFICE

Utilizați driverul de Windows și Mac furnizat pentru a selecta până la 12 culori de suporturi de imprimare și pentru a imprima pe echipament din aplicațiile dvs. Microsoft standard. Selectați o culoare de font alb și gata. Spre exemplu, creați un meniu cu text alb pe suport de imprimare întunecat pentru o imprimare de nivel profesionist pentru a departaja restaurantul clientului dvs. față de cel al concurenței.




### GRAFICĂ COMPLETĂ CU TONER ALB PENTRU TOȚI UTILIZATORII

Prin utilizarea unui software opțional precum BiancoDigitale, utilizatorii pot importa cu ușurință PDF-uri, fișiere Photoshop sau grafice bitmap precum JPEG sau BMP și pot crea imprimări pentru imprimanta color VersaLink® C8000W cu toner alb. Selectați culoarea suportului de imprimare pe care doriți să îl utilizați și software-ul va transpune automat orice toner negru la alb și va aplica automat alb ca substrat la imaginile dvs. CMYK. Ieșirea este personalizată pentru fiecare culoare a suportului de imprimare și, prin urmare, vă puteți bucura de o calitate extraordinară a imprimării, rapid și cu ușurință, fără nevoia de a fi designer.



### DESIGNERI

Designerii ce utilizează suita Adobe vor fi încântați că pot să profite de inovațiile contemporane în materie de hârtie, plicuri și substraturi sintetice întunecate și colorate ce există acum pe piață. Alte echipamente pot imprima doar pe hârtie și suporturi media albe simple, în timp ce imprimanta color VersaLink® C8000W deschide această întregă lume nouă de suporturi posibile. Faceți designul unei imagini cu „albul în minte” și, prin încorporarea unor simple tehnici de design, imprimanta color VersaLink® C8000W va aplica automat alb ca substrat pentru rezultate extraordinare pe suportul dvs. de imprimare ales.



# Imprimanta color Xerox® VersaLink® C8000W cu toner alb

ConnectKey®  
Technology

Imprimanta color VersaLink® C8000W cu toner alb este intrarea la cost redus în lumea noilor aplicații de imprimare. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.office.xerox.com/ro-ro/imprimante/versalink-c8000w>.

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	VERSALINK® C8000W
Viteză <sup>1</sup>	Până la 45 ppm letter/A4
Volum lunar <sup>2</sup>	205.000
Hard disc/Procesor/Memorie	HDD opțional de 320 GB/1,6 GHz/4 GB
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi și Wi-Fi Direct cu Kit Wi-Fi opțional, NFC Tap-to-Pair
Caracteristici controller	Clonarea configurației, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicația Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, permisiuni pe bază de rol, autentificare simplă activată
Rezoluție imprimare	Până la 1200 x 2400 dpi
Imprimarea primei pagini	În 15 secunde color/14 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™
Management culoare	Corecții culoare Xerox, Management culoare Xerox pentru a permite ieșire aproape WYSIWYG pe 12 culori diferite de suport de imprimare/copiere
Alimentare cu hârtie Standard	<b>Tavă manuală:</b> până la 100 de coli; formate personalizate: între 3,5 x 3,9 in. și 12,6 x 19 in./între 88,9 x 98,4 mm și 320 x 482,6 mm; bannere: 12,6 x 52 in./320 x 1.320,8 mm (între 64 și 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tava 1:</b> până la 520 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 11,7 x 17 in./între 100 x 148 mm și 297 x 431,8 mm (între 64 și 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tava 2:</b> până la 520 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m <sup>2</sup> )
Opțional	<b>Modul cu două tăvi:</b> până la 1.040 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Modul cu tăvi în tandem:</b> Până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentator de mare capacitate:</b> Până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tavă pentru plicuri</b> (înlocuiește Tava 1): Până la 50 de plicuri: #10 Comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 – 90 g/m <sup>2</sup> )
Ieșire hârtie/finisare Standard	<b>Tava offset de ieșire dublă</b> (standard dacă nu este montat niciun finisher): 250 de coli fiecare
Opțional	<b>Finisher de birou:</b> stivuitor de 2.000 de coli, capsare de 50 de coli, capsare în 3 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare (biguire, capsare la cotor) <b>Finisher BR cu dispozitiv de broșurare:</b> stivuitor de 1.500 de coli și tavă superioară de 500 de coli, capsare de 50 de coli în mai multe poziții, perforare în 2/3 locuri plus broșurare cu capsare la cotor (2 – 16 coli, 64 de pagini) și împăturire în V
Imprimare automată pe 2 fețe	Standard
<b>EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ</b>	
Particularizare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox App Studio
Drivere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă la distanță	Panou de comandă la distanță
Caracteristici imprimare	Imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Earth Smart, identificarea lucrărilor, creare de broșuri, salvarea și reapelarea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe, ignorarea paginilor goale, mod schiță
<b>CELE MAI ÎNALTE STANDARDE DE SECURITATE</b>	
Securitate rețea	IPsec, HTTPS, Autentificare rețea, SNMPv3, SSL/TLS, Certificate de securitate, Certificate autosemnate preinstalate
Acces dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM)
Protecția datelor	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrisura imaginii <sup>3</sup> , aplicații criptate cu suport pentru certificate inclus
Securitatea documentelor	Imprimare securizată
<b>COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE</b>	
Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și multe altele la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement">www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement</a> .
Gestionarea imprimării	Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini
<b>O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI</b>	
Xerox App Gallery	Număr mare de aplicații și servicii cloud disponibile. Vizitați <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții.

<sup>1</sup> Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; <sup>3</sup> HDD necesar pentru suprascrisura imaginii.

## Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Consumabile

Cartușe de toner cu capacitate standard pentru C8000W:  
Alb 5.000 pagini<sup>4</sup> 106R04646  
Cyan: 7.600 de pagini<sup>5</sup> 106R04034  
Magenta: 7.600 de pagini<sup>5</sup> 106R04035  
Galben: 7.600 de pagini<sup>5</sup> 106R04036  
Cartușe de toner cu capacitate mare pentru C8000W:  
Cyan: 16.500 de pagini<sup>5</sup> 106R04046  
Magenta: 16.500 de pagini<sup>5</sup> 106R04047  
Galben: 16.500 de pagini<sup>5</sup> 106R04048

## Articole de întreținere curentă:

Cartuș cilindru: 190.000 de pagini pentru fiecare culoare/până la 240.000 de pagini doar alb 101R00602  
Cartuș de toner rezidual: Până la 47.000 de pagini<sup>7</sup> 108R01504  
Curățare cu IBT: Până la 160.000 pagini<sup>6</sup> 104R00256  
Rolă de transfer: Până la 200.000 pagini<sup>6</sup> 116R00015  
**Opțiuni**  
Modul cu două tăvi 097S04969  
Modul cu tăvi în tandem 097S04970  
Alimentator de mare capacitate 097S04845  
Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1) 497K17880  
Finisher de birou 097S05019  
Perforator 2/3 găuri pentru finisher de birou 497K20600  
Dispozitiv de broșurare pentru finisherul de birou 497K20590

Finisher BR cu dispozitiv de broșurare (necesită Kit de transport orizontal) 097S04981  
Kit de transport orizontal pentru Finisherul BR 497K17440  
HDD (unitate hard disc de 320 GB) 097S04971  
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi) 497K16750  
Cititor de card intern/kit RFID 497K18120  
Kit SW BiancoDigitale 497N07139

<sup>4</sup> 5% acoperire

<sup>5</sup> Număr mediu de pagini standard. Producție declarată în concordanță cu ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

<sup>6</sup> Număr de pagini aproximativ. Randamentul variază în funcție de durata lucrării, de formatul și orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Configurațiile sunt diferite în funcție de amplasarea geografică.

<sup>7</sup> Randament maxim de 100% pagini albe cu acoperire de 5%. Randament preconizat 30.400 cu 50% pagini alb + CMY, 40% alb, 10% CMY.

Pentru specificații mai detaliate, accesați <https://www.office.xerox.com/ro-ro/imprimante/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®, și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americi și/sau alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-020C

**xerox**™