

Xerox® VersaLink® C8000W Beyaz Toner İçeren Renkli Yazıcı

Siyah ortamla renkli yazdırma dünyasındaki yeni fırsatları keşfedin



C8000W

xerox™

Karşınızda Xerox® VersaLink® C8000W Beyaz Toner İçeren Renkli Yazıcı

Beyaz toner içeren VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı, rekabette bir adım öne çıkmaları için müşterilerinize farklı yazdırmalar sunmanıza yardımcı oluyor. VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı, metni vurgulamak ve klasik CMYK görüntülerini siyah ortamda daha görünür kılmak için beyaz tonerle yazdırır ve böylece diğerlerinin bir adım önüne geçmenize yardımcı olur. Bu da dikkat çekmesi kesin olan daha profesyonel belgeler yazdırmanızı sağlar. Az yer kaplayan ve tasarımcı araç kitine sunduğu önemli katkıya rağmen düşük bir fiyata sahip olan C8000W Renkli Yazıcı size güç katacaktır.

SİZİ DİĞERLERİNDEN AYIRACAK TEKNOLOJİ

VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı, beyaz toner ışık akışlarını desteklemeniz için ihtiyacınız olduğu her şeye sahiptir; dahili grafik kontrolü, Mac ve Windows sürücülerini ve dahili renkli tablolar.

VersaLink® C8000W Renkli Yazıcıda kullanılan teknoloji Beyaz yazdırma ve ortama önce Beyaz uygulanarak Camgöbeği, Macenta ve Sarı yazdırma sağlar. Bu da çeşitli koyu ortamlara yazdırdığınızda etkileyici sonuçlar verir. Örneğin, koyu ortama yazdırılan beyaz metin, yazdırma çıktısının en yüksek kalitede olmasını sağlar. Benzer şekilde, alt katman olarak Beyaz kullanılarak koyu ortamlara CMYK görüntüleri yazdırıldığında renkler etkileyici bir kaliteyle ortaya çıkar ve bu da size ortam üzerinde daha önce görülmemiş baskı olanaklarının kapılarını açar.

VİTRİN FIRSATLARI GELİYOR

Vitrin tabelaları söz konusu olduğunda şeffaf ortam üzerine, beyaz bir arka plana renkli baskı alındığında çıktılar donuk ve okunamaz gözükür. Ancak, VersaLink® C8000W Renkli Yazıcıyla artık CMY tonerlerinin altına beyaz baskı alınması mümkündür. Bu da renkleri daha çekici hale getirir ve vitrinlere profesyonel düzeyde görüntüler yazdırmanıza izin vererek müşterilerin dikkatini çekmenizi garanti eder.



YARATICI OLUN, DAHA FAZLASINI YAPIN VE DAHA FAZLA KAZANIN

Matbaanızın yeni ve mevcut müşterilerinize baskıları için farklı olanaklar sunmanıza imkan tanır. İster düğün davetiyeleri ister restoran menüleri ister reklam afişleri olsun tüm işlerin etkileyici gözükmesini sağlar, böylece daha önce bulunmayan ortamlar kullanarak müşterilerinizi etkileyebilirsiniz. Ayrıca, müşterilerinize sunduğunuz hizmet aralığını genişletirsiniz ve şirketiniz için daha fazla gelir akışı yaratırsınız.

ÇIKTILARINIZA MÜKEMMEL BİR STİL VE ÜSTÜN KALİTE EKLEYİN

VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı, göz kamaştıran vitrin tabelalarından özel ortamlara mükemmel parlaklıktaki görüntülere kadar baskılarını geliştirilmesi ve mesajlarınızın daha profesyonel ve etkili şekilde iletilmesi için kullanılabilir.

- Koyu ve renkli ortam baskıları
- Koyu ve kaplı ortam baskıları
- Vitrin tabelaları, çıkartmalar ve etiketler



Karşınızda Xerox® VersaLink® C8000W Beyaz Toner İçeren Renkli Yazıcı



VersaLink® C8000W + İki Kağıt Tepsisi Modülü

UYGULAMALAR

VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı çok geniş bir aralıktaki kullanıcılar/genel Office Suite kullanıcıları, tasarımcılar ve gelişmiş grafik yazılımları konusunda gerekli becerilere sahip olmayan diğer kişiler için tasarlanmıştır.

OFFİCE SUİTE KULLANICILARI İÇİN BEYAZ METİN VE GRAFİK




12 adede kadar ortam rengi seçmek ve normal Microsoft Uygulamalarınıza cihazdan baskı almak için ürünle verilen Windows ve Mac sürücüsünü kullanın. Beyaz bir ön renk seçin, tek yapmanız gerek bu. Örneğin, profesyonel görünümlü görüntü çıktıkları için koyu ortam üzerine beyaz bir metin menüsü oluşturabilir ve böylece müşterinizin restoranını rekabette bir adım öne çıkarabilirsiniz.

TÜM KULLANICILAR İÇİN BEYAZ TONER İÇEREN TAM GRAFİKLER

Kullanıcılar, BiancoDigitale gibi opsiyonel yazılımlar kullanarak PDF'leri, Photoshop dosyaları veya JPEG veya BMP gibi bitmap grafikleri kolayca içe aktarabilirler ve beyaz toner içeren VersaLink® C8000W Renkli Yazıcılar için hızlıca çıktılar oluşturabilirler. Kullanmak istediğiniz ortam rengini seçin; yazılım, siyah toneri otomatik olarak beyaza çevirir ve CMYK görüntülerinize arkaplan olarak otomatik olarak beyaz uygular. Çıktı her bir ortam rengine göre özelleştirilir ve böylece bir tasarımcının dokunuşuna gerek kalmadan hızlı ve kolayca mükemmel bir yazıcı kalitesi elde edilir.

TASARIMCILAR

Adobe Suite kullanan tasarımcılar günümüzün yeni ve yenilikçi koyu ve renkli kağıtlarının, zarflarının ve sentetik substratlarının tüm avantajlarından yararlanmanıza imkan tanır. Diğer cihazlar sadece temel beyaz kağıt ve ortam üzerine baskı alırken VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı size bu yeni ortam dünyasının kapılarını açıyor. 'Beyaz odaklı' bir görüntü tasarladığınızda ve bazı basit tasarım teknikleri uyguladığınızda VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı, seçtiğiniz ortamda etkileyici sonuçlar ortaya çıkarmak için beyazı otomatik olarak arkaplan olarak seçer.



Beyaz Toner İçeren Xerox® VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı

ConnectKey®
Technology

Beyaz toner içeren VersaLink® C8000W Renkli Yazıcı, yeni baskı uygulamaları dünyası için düşük maliyetli bir giriş modeli yazıcıdır. Daha fazla bilgi için <https://www.office.xerox.com/tr-tr/yazicilar/versalink-c8000w> adresini ziyaret edin.

CİHAZ ÖZELLİKLERİ	VERSALINK® C8000W
Hız ¹	45 syf/dk'a kadar mektup/A4
Aylık Görev Döngüsü ²	205.000
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	İsteğe Bağlı 320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB
Bağlantı Özellikleri	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, isteğe bağlı Wi-Fi Seti ile Wi-Fi ve Wi-Fi Direct, NFC Dokun-Eşleştir
Denetleyici Özellikleri	Yapılandırma Klonlama, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery Uygulaması, Xerox® Hesap Oluşturma Aracı, Rol Tabanlı İzinler, Kolay Kimlik Doğrulama Etkin
Yazdırma Çözünürlüğü	1200 x 2400 dpi'ye kadar
İlk Sayfa Çıkış Süresi	15 saniye renkli/14 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe® PostScript® 3™
Renk Yönetimi	12 farklı ortam rengi üzerine yakın WYSIWYG çıktılar sunmak için Xerox Renk Düzeltmeleri, Xerox Renk Yönetimi
Kağıt Girişi	Standart Bypass Tepsisi: 100 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,5 x 3,0 inç ile 12,6 x 19 inç/88,9 x 98,4 mm ile 320 x 482,6 mm; Afişler: 12,6 x 52 inç/320 x 1.320,8 mm (64 ila 300 gsm) Kağıt Tepsisi 1: 520 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ile 11,7 x 17 inç/100 x 148 mm ile 297 x 431,8 mm (64 ila 300 g/m ²) Kağıt Tepsisi 2: 520 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ile 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm ile 320 x 457,2 mm (64 ila 300 g/m ²)
	Opsiyonel İkili Tepsi Modülü: 1.040 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ile 12,6 x 18 inç/100 x 148 mm ile 320 x 457,2 mm (64 ila 300 g/m ²) Ardışık Tepsi Modülü: 2.000 yaprağa kadar; 8,5 x 11 inç ile 7,25 x 10,5 inç/A4, B5 (64 ila 300 g/m ²). Yüksek Kapasiteli Besleyici: 2.000 yaprağa kadar; 8,5 x 11 inç ile 7,25 x 10,5 inç/A4, B5 (64 ila 216 g/m ²). Zarf Tepsisi (Tepsi 1'in yerine geçer): 50 zarfa kadar; 10 Numara Ticari, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 ila 90 g/m ²)
Kağıt Çıkışı/Sonlandırma Standart	Çift Ofset Yakalama Tepsisi (sonlandırıcılar takılmadığında standarttır): Her biri 250 yaprak
	Opsiyonel Ofis Sonlandırıcı: 2.000 yapraklık istifleme, 50 yapraklık zimba, 3 konumlu zımbalama, isteğe bağlı delme, isteğe bağlı kitapçık oluşturma (katlama, sırt dikişi) BR Kitapçık Yapıcı Sonlandırıcı: 1.500 yapraklık istifleme ve 500 yapraklık üst tepsi, 50 yapraklık çok konumlu zımbalama ve 2/3 delme ve sırt dikişli kitapçık oluşturma (2 ila 16 yaprak, 64 sayfa) ve V katlama
Otomatik Çift Taraflı Yazdırma	Standart
SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ	
Özelleştir ve Kişiselleştir	Walkup özelleştirme, Kullanıcı tarafından Ana Ekran Kişiselleştirmesi, Basit Kimlik Doğrulama (Simple ID) ile Birden Çok Ana Sayfa Ekranı, Konuma göre Özelleştirme, Xerox App Gallery (Uygulama Galerisi) ve Xerox App Studio ile İşlev ve İş akışı
Yazıcı Sürücüler	İş Tanımı, Çift Yönlü Durum, İş İzleme ve Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Gömülü Web Sunucusu	Bilgisayar veya mobil - Durum Bilgisi, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Klonlama
Uzak Konsol	Uzaktan Kontrol Paneli
Baskı Özellikleri	Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çaçırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayılanları, İki Taraflı Yazdırma, Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu
KARŞILAŞTIRMALI GÜVENLİK	
Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, Ağ Kimlik Doğrulama, SNMPv3, SSL/TLS, Güvenlik Sertifikaları, Kendinden Yüklenen Kendinden İmzalı Sertifikalar
Cihaz Erişimi	Üretici Yazılımı Doğrulaması, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtrelemesi, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, Güvenilir Platform Modülü (TPM)
Veri Koruması	Kurulum/Güvenlik Sihirbazları, HTTPS/IPPS iletimi ile İş Düzeyinde Şifreleme, Şifrelenmiş sabit disk (AES 256 bit, FIPS 140-2) ve görüntü üzerine yazma ³ , Ortak Gömülü Sertifika Desteği ile Şifrelenmiş Uygulamalar
Belge Güvenliği	Güvenli Yazdırma
YENİ NESİL HİZMET OLANAĞI SUNAR	
Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Muhasebe; İsteğe Bağlı: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve daha fazlası için bkz. www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement
Yazdırma Yönetimi	Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® Destek Asistanı Uygulaması, Otomatik Savaş Okuması, Yönetilen Yazdırma Hizmetleri araçları
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, kenar boşluklarında EPEAT Onaylı Yazdırma Kullanıcısı Kimliği
YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI	
Xerox Uygulama Galerisi	Birçok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. www.xerox.com/appgallery adresinde işlev eklemek için giderek artan mevcut Xerox® uygulama seçeneklerini bulabilirsiniz.

¹ ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. ² Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez; ³ Görüntü üzerine yazma için HDD gerekir

Sertifika

En son sertifika listesini görüntülemek için bkz. www.xerox.com/OfficeCertifications.

Sarf Malzemeleri

C8000W için Standart Kapasiteli Toner Kartuşları:

Beyaz 5000 sayfa ⁴	106R04646
Siyah: 7.600 sayfa ⁵	106R04034
Macenta: 7.600 sayfa ⁵	106R04035
Sarı: 7.600 sayfa ⁵	106R04036

C8000W için Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşları:

Açık Mavi: 16.500 sayfa ⁵	106R04046
Macenta: 16.500 sayfa ⁵	106R04047
Sarı: 16.500 sayfa ⁵	106R04048

Rutin Bakım Öğeleri:

Tambur Kartuşu: Her bir renkte 190.000 sayfa/ yalnızca 240.000'a kadar beyaz sayfa	101R00602
Atık Kartuşu: 47.000 sayfaya kadar ⁶	108R01504
İBT Temizleyici: 160.000 sayfaya kadar ⁶	104R00256
Aktarma Silindiri: 200.000 sayfaya kadar ⁶	116R00015

Seçenekler

İki Kağıt Tepsili Modül	097S04969
İki Tepsili Modül	097S04970
Yüksek Kapasiteli Besleyici	097S04845
Zarf Tepsisi (Tepsi 1 yerine geçer)	497K17880
Ofis Sonlandırıcı	097S05019
Ofis Sonlandırıcı için 2/3 Delgi	497K20600
Ofis Sonlandırıcı için Kitapçık Oluşturucu	497K20590

Kitapçık Oluşturucu BR son İşlemci

(yatay aktarım kiti gerektirir)	097S04981
BR son İşlemci için yatay aktarım kiti	497K17440
HDD (320 GB Sabit Disk)	097S04971
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti)	497K16750
Harici Kart Okuyucu/RFID Kiti	497K18120
BiancoDigitale SW Kit	497N07139

⁴ %5 kapsam

⁵ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim: görüntüye, kaplanan alana ve yazdırma moduna göre değişebilir.

⁶ Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim; işin uzunluğuna, medyanın boyutuna/yönüne ve makine hızına göre değişebilir.

Daha fazla bilgi için <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> adresini ziyaret edin. Yapılandırmalar coğrafi konuma göre değişir.

⁷ 5 kapsama sahip %100 beyaz sayfayı çalıştıran 7 maksimum verim. Beklenen verim 30.400, %50 WCMin, %40 W, %10 CMY sayfa kullanarak

Daha detaylı özellikler için <https://www.office.xerox.com/tr-tr/yazicilar/versalink-c8000w> adresine gidin.

© 2021 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® ve Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-024C

xerox™