

Xerox® VersaLink® C8000W- farveprinter med hvid toner

Udforsk nye muligheder i verdenen af farveudskrivning med mørke medier



C8000W

xerox™

Introduktion af Xerox® VersaLink® C8000W-farveprinter med hvid toner

VersaLink® C8000W-farveprinter med hvid toner hjælper dig ved at tilbyde dine kunder mere iøjnefaldende udskrifter, der skiller dem ud fra konkurrenterne. Udskrivning med hvid toner i VersaLink® C8000W-farveprinter fremhæver tekst og gør traditionelle CMYK-billeder mere fremtrædende på mørke medier. Det hjælper dig med at fremstå stærkere på markedet. Du kan udskrive mere professionelt udseende dokumenter, der helt sikkert vil få større opmærksomhed. C8000W-farveprinter giver dig utrolige fordele ved at efterlade et lille fodaftryk og tilbyde en lav prissætning for en stærk tilføjelse til ethvert designerværktøjssæt.

TEKNOLOGI, DER SKILLER DEN UD FRA RESTEN

VersaLink® C8000W-farveprinter leveres med alt det, du behøver for at understøtte arbejdsflows med hvid toner: integreret grafikcontroller, Mac- og Windows-drivere og indbyggede farvetabeller.

Den teknologi, der anvendes i VersaLink® C8000W-farveprinter, er hvid samt cyan, magenta og gul, hvor hvid først påføres mediet. Dette giver imponerende resultater ved udskrivning på en række mørke medier. For eksempel frembringer hvid tekst på mørke medier den højeste kvalitet af udskriftsoutputtet. Tilsvarende kan udskrivning af CMYK-billeder på mørke medier, der anvender hvid som underlag, få farverne til at fremstå med forbløffende kvalitet, hvilket åbner op for en verden af udskrivningsmuligheder på medier, der aldrig er blevet brugt tidligere.

ÅBNER OP FOR VINDUER MED NYE MULIGHEDER

Når det kommer til vinduesskiltning, betyder udskrivning af farver på gennemsigtige medier uden et hvidt underlag, at outputtet ser kedeligt og ulæseligt ud. Med VersaLink® C8000W-farveprinter kan du nu udskrive hvidt under CMY-tonerne. Det gør farverne mere iøjnefaldende og giver dig mulighed for at udskrive og fremvise professionelle billeder i dine vinduer, som vil tiltrække kundernes opmærksomhed.



BLIV KREATIV, GØR MERE, OG TJEN MERE


Åbn din printbutik for nye og eksisterende kunder ved at tilbyde nye måder at forbedre deres printopgaver på. Det kan være bryllupsinvitationer, restaurantmenuer eller bannere. Gør dem anderledes og mere iøjnefaldende, og imponér dine kunder med brugen af medier, der ikke tidligere er blevet brugt til udskrivning. Dette øger udvalget af tjenester, som du kan tilbyde dine kunder og åbner flere indtægtsstrømme for din virksomhed.



TILFØJ FANTASTISKE RESULTATER OG OVERLEGEN KVALITET TIL DIN PRODUKTION

VersaLink® C8000W-farveprinter kan bruges til at forbedre udskrifterne for enhver virksomhed, lige fra at tilføje iøjnefaldende vinduesskiltning til utrolige lyse billeder på specialmedier for at levere dine beskeder på en mere iøjnefaldende og effektiv måde.

- Mørk og farvet udskrivning på medier
- Mørk og farvet udskrivning på konvolutter
- Vinduesskilte, mærkater og etiketter



Introduktion af Xerox® VersaLink® C8000W-farveprinter med hvid toner



VersaLink® C8000W plus modul med to magasiner



PROGRAMMER

VersaLink® C8000W-farveprinteren er designet til brugere af en række generelle kontropakker, designere og andre, der muligvis ikke har de nødvendige færdigheder inden for avanceret grafiksoftware.

HVID TEKST OG GRAFIK TIL BRUGERE AF OFFICE-PAKKE



Brug den medfølgende Windows- og Mac-driver til at vælge op til 12 mediefarver og udskrive til enheden fra dine normale Microsoft-programmer. Vælg en hvid skriftfarve, så er du klar. Opret f.eks. en hvid tekstmenu på mørke medier for professionel billedoutput, der skiller din kundes restaurant ud fra konkurrenterne.

FULD GRAFIK MED HVID TONER TIL ALLE BRUGERE

Ved hjælp af valgfri software, såsom BiancoDigitale, kan brugerne nemt importere PDF-filer, Photoshop-filer eller bitmapgrafik, som f.eks. en JPEG- eller BMP-fil, og hurtigt udskrive til VersaLink® C8000W-farveprinteren med hvid toner. Vælg den mediefarve, du vil bruge, så vil softwaren automatisk omdanne enhver sort toner til hvid og automatisk anvende hvid som et underlag til dine CMYK-billeder. Outputtet tilpasses til hver mediefarve, hvilket skaber utrolig udskriftskvalitet hurtigt og nemt, uden at du behøver at være designer.

DESIGNERE

Designere, der bruger Adobe-pakken, vil kunne drage fuld fordel af nutidens nye og innovative mørke og farvede papirer, konvolutter og syntetiske underlag. Andre enheder kan kun udskrive på almindeligt hvidt papir og materiale, hvorimod VersaLink® C8000W-farveprinteren åbner op for en helt ny verden af medier. Ved at designe et billede med 'hvid i tankerne' og ved at inkorporere nogle enkle designteknikker anvender VersaLink® C8000W-farveprinteren automatisk hvid som et underlag, hvilket giver fantastiske resultater på dit valgte medie.



Xerox® VersaLink® C8000W-farveprinter med hvid toner



VersaLink® C8000W-farveprinteren med hvid toner er det billigste adgangspunkt til en verden af nye udskrivningsmuligheder. For flere oplysninger henvises der til <https://www.office.xerox.com/da-dk/printere/versalink-c8000w>.

MASKINSPECIFIKATIONER	VERSALINK® C8000W
Hastighed ¹	Op til 45 sider/min Letter (8,5 x 11")/ A4
Produktivitet pr. måned ²	205.000
Harddisk/ processor/hukommelse	Valgfri 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Opkobling	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi og Wi-Fi Direct med Wi-Fi Kit som ekstraudstyr, NFC Tap-to-Pair mobilparring
Controllerfunktioner	Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® kontering som standard, rollebaseret brugertiladelse, praktisk autentificering aktiveret
Printopløsning	Op til 1200 x 2400 dpi
Første udskrift efter	Allerede ude efter 15 sekunder i farve/14 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivelsessprog	Adobe® PostScript® 3™
Farvestyring	Xerox Color Corrections, Xerox Color Management for at tillade næsten WYSIWYG-output på 12 forskellige mediefarver
Papirfremføring	Standard Specialmagasin: Op til 100 ark. Specialformater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 19"/88,9 x 182 mm til 320 x 432,6 mm, bannerark: 12,6 x 52"/320 x 1.320,8 mm (64 til 300 g/m ²) Magasin 1: Op til 520 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 11,7 x 17"/100 x 148 mm til 297 x 431,8 mm (64 til 300 g/m ²) Magasin 2: Op til 520 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m ²)
	Tilbehør Modul med to magasiner Op til 1.040 ark. Specialformater: 3,9 x 5,8" til 12,6 x 18"/100 x 148 mm til 320 x 457,2 mm (64 til 300 g/m ²) Modul med to magasiner Op til 2.000 ark; 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 300 g/m ²) Stort magasin: Op til 2.000 ark; 8,5 x 11", 7,25 x 10,5"/A4, B5 (64 til 216 g/m ²) Konvolutmagasin (erstatte magasin 1): Op til 50 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 til 90 g/m ²)
Papiroutput/efterbehandling	Standard Dobbelt udfaldsbakke med stakforskydning (standard når efterbehandlere ikke er tilkoblet): 250 ark hver
	Tilbehør Office-efterbehandler: 2.000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 3 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsemodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning) BR-hæfte-/falsemodul: 1.500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner og hulning med 2/3 huller plus fremstilling af hæfter med ryghæftning (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsning
Automatisk 2-sidet printfunktion	Standard
LOGISK BRUGERBETJENING	
Tilpasning og personlige indstillinger	Brugerindstilling direkte på maskinen, brugerpersonalisering af startside, forskellige startside med Simple ID, brugerindstilling baseret på websted, funktion eller arbejdsflow med Xerox App Gallery og Xerox App Studio
Printerdrivere	Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og Xerox® Global Print Driver®
Xerox® integreret webserver	Pc eller mobil— statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning
Ekstern konsol	Fjernbetjeningspanel
Udskriftsfunktioner	Fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning, spring over tomme sider, kladdetilstand
ENESTÅENDE SIKKERHED	
Netværksikkerhed	IPsec, HTTPS, netværksgodkendelse, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhedscertifikater, installationsprogram selvsigneret certifikat
Maskinadgang	Firmvarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangstyring, brugertiladelse, Xerox® Integreret kortlæserille, TPM (Trusted Platform Module)
Datasikkerhed	Guider til installation/sikkerhed, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivning ³ , krypterede apps med indbygget certifikatunderstøttelse
Dokumentsikkerhed	Fortrolig printfunktion
ADGANG TIL DEN NYESTE GENERATION AF TJENESTER.	
Printerstyring	Xerox®-standardkontering; Tilbehør: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement .
Printadministration	Xerox® Device Manager, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tæller aflæsning, Managed Print Services-værktøjer
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener
PORTAL TIL NYE MULIGHEDER	
Xerox App Gallery	Mange tilgængelige apps og cloud-services. Vi henviser til www.xerox.com/appgallery for at se et voksende udvalg af Xerox® Apps, du kan bruge til at tilføje funktioner.

¹ Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. ² Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke at blive opretholdt regelmæssigt; ³ harddisk krævet til billedoverskrivning.

Certificeringer

Se den opdaterede liste over certificeringer på www.xerox.com/OfficeCertifications.

Forbrugsstoffer

Tonerpatron med standardkapacitet til C8000W:

Hvid: 5.000 sider ⁴	106R04646
Cyan: 7.600 sider ⁵	106R04034
Magenta: 7.600 sider ⁵	106R04035
Gul: 7.600 sider ⁵	106R04036

Tonerpatron med høj kapacitet til C8000W:

Cyan: 16.500 sider ⁵	106R04046
Magenta: 16.500 sider ⁵	106R04047
Gul: 16.500 sider ⁵	106R04048

Vedligeholdelsesmaterialer:

Valsemodul: 190.000 sider for hver farve/ op til 240.000 sider, kun hvid	101R00602
Spildpatron: Op til 47.000 sider ⁷	108R01504
JBT-renser: Op til 160.000 sider ⁶	104R00256
Overførselsrulle: Op til 200.000 sider ⁶	116R00015
Ekstraudstyr	
Modul med 2 magasiner	097S04969
Modul med 2 magasiner	097S04970
Stort magasin	097S04845
Konvolutmagasin (erstatte magasin 1)	497K17880
Office-efterbehandler	097S05019
Hulningssæt til 2/3 huller til Office-efterbehandler	497K20600
Booklet Maker til Office Finisher	497K20590

BR-efterbehandler med hæfte-/falsehed

(kræver vandret transportsæt)	097S04981
Vandret transportsæt til BR-efterbehandler	497K17440
Harddisk (320 GB)	097S04971
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi sæt)	497K16750
Intern kortlæser/RFID-sæt	497K18120
BiancoDigitale SW-sæt	497N07139

⁴ ved 5 % dækning

⁵ Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

⁶ Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, printmediestørrelse/-retning og maskinhastighed. Få mere at vide ved at gå til <http://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>. Konfigurationer varierer efter geografisk placering.

⁷ Maks. kapacitet, der kører 100 % hvide sider med 5 % dækning. Forventet kapacitet 30.400, der kører 50 % WCMY-, 40 % hvide, 10 % CMY-sider.

Gå til <https://www.office.xerox.com/da-dk/printere/versalink-c8000w> for detaljerede specifikationer.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.

Informationen i denne brochure er med forbehold for ændringer uden varsel. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02BC

