

A fehér festéket használó Xerox® VersaLink® C8000W színes nyomtató

Fedezze fel a színes nyomtatás világában rejlő új lehetőségeket a sötét másolóanyagok felhasználásával



C8000W

xerox™

Bemutatjuk a fehér festéket használó Xerox® VersaLink® C8000W színes nyomtatót

A fehér festékekkel működő VersaLink® C8000W színes nyomtató jóvoltából a szokásostól eltérő nyomtatokat kínálhat ügyfelei számára, hogy kitűnhessenek versenytársaik közül. A VersaLink® C8000W színes nyomtatók a fehér szín alkalmazásával kihangsúlyozzák a szöveget, a hagyományos CMYK-színű képeket pedig kiemelik a sötét másolóanyagokon, és ezzel segítenek Önnek abban, hogy kiemelkedjen a versenytársak táborából. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy még professzionálisabb megjelenésű dokumentumokat nyomtasson, amelyek megragadják a közönség figyelmét. A kis méretű és kedvező árszabású C8000W színes nyomtató olyan rendkívüli képességekkel vérteli fel a tervezői eszközkészletét, amellyel kiválhat a tömegből.

KIVÉTELES TECHNOLÓGIA

A VersaLink® C8000W színes nyomtató mindent tartalmaz, ami a fehér festéket támogató munkafolyamatokhoz szükséges: integrált grafikus vezérlőt, Mac- és Windows-illesztőprogramokat és beépített színtáblázatokat.

A VersaLink® C8000W színes nyomtatók technológiája a fehér szín mellett ciánkék, magenta és sárga festéket használ, és a nyomtatási folyamat során elsőként a fehérre alkalmazza a másolóanyagot. Ezzel lenyűgöző eredményeket érhet el, amikor különféle sötét másolóanyagokra nyomtat. A sötét másolóanyagokra nyomtatott fehér szöveggel a legjobb minőséget hozhatja ki a nyomtatott kimenetekből. Ugyanígy a CMYK-képek sötét másolóanyagra nyomtatásakor egy fehér alapozó réteget nyomtathat, amitől a színek rendkívüli minőségben szinte kiugranak a háttérből, és ezzel a korábbiakban nem használt másolóanyagokon számtalan új lehetőséget teremthet.

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Az ablakfeliratokon az átlátszó másolóanyagra fehér háttér nélkül nyomtatott színek a végeredményt unalmassá és olvashatatlaná teszik. De a VersaLink® C8000W színes nyomtatóval mostantól fehér réteget nyomtathat a CMY-festékek alá. Ez ragyogóvá varázsolja a színeket, Önnek pedig lehetővé teszi, hogy olyan professzionális képeket nyomtasson és helyezzen az ablakokra, amelyek megragadják a vásárlók figyelmét.



FOKOZOTT KREATIVITÁS, HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS, MAGASABB BEVÉTELEK

Nyomdaműhelyében kínáljon új, a nyomtatokat egyedivé varázsló módszereket az új és már meglévő ügyfelei számára. Legyen szó esküvői meghívókról, étlapokról vagy éppen bannerekről, bármit szemet gyönyörködtető minőségben készíthet el, így ügyfeleit lenyűgözheti mindazokkal a másolóanyagokkal, amiket mindeztáig nem volt lehetősége használni. Ennek köszönhetően szélesebb körű szolgáltatásokat kínálhat ügyfeleinek, vállalkozása számára pedig új bevételi forrásokat teremthet.

NAGYSZERŰ STÍLUS, KIEMELKEDŐ NYOMATMINŐSÉG

A VersaLink® C8000W színes nyomtatóval bármely vállalkozás javíthatja a nyomatok minőségét, így többek között szemet gyönyörködtető ablakfeliratokat és speciális másolóanyagra nyomtatott ragyogó képeket készíthet, amelyekkel üzeneteit még profibb és hatásosabb módon közölheti az ügyfeleivel.

- Nyomtatás sötét és színes másolóanyagokra
- Nyomtatás sötét és színes borítékokra
- Ablakfeliratok, matricák és címkék



Bemutatjuk a fehér festéket használó Xerox® VersaLink® C8000W színes nyomtatót



VersaLink® C8000W kéttálcás modullal



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A VersaLink® C8000W színes nyomtatót különböző felhasználók számára terveztük: az Office megoldáscsomag általános felhasználóinak, tervezőknek, és azoknak, akik esetleg nem rendelkeznek a fejlett grafikai szoftverek használatához szükséges ismeretekkel.

FEHÉR SZÖVEG ÉS GRAFIKA AZ OFFICE IRODAI ALKALMAZÁSOK FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA




A géppel szállított Windows- és Mac-illesztőprogram segítségével legfeljebb 12 másolóanyagszín közül választhat, és a megszokott Microsoft alkalmazásokból nyomtathat a készülékre. Válasszon ki egy fehér betűszínt, és már kész is van. Készítsen például sötét nyomathordozóra fehér szövegű étlapokat, hogy éttermi ügyfelei kiemelkedhessenek a versenytársak közül.

FEHÉR FESTÉKKEL KÉSZÜLT GRAFIKAI ELEMEL MINDEN FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A BiancoDigitale és más külön beszerezhető szoftver segítségével a felhasználók egyszerűen importálhatnak PDF-eket, Photoshop-fájlokat vagy JPEG, BMP és egyéb bitképes grafikákat, majd azokat a fehér festék alkalmazásával gyorsan kinyomtathatják a VersaLink® C8000W színes nyomtatón. Válassza ki a használandó másolóanyagszínt, és a szoftver minden feketét automatikusan fehérré alakít, majd a CMYK-képek készítése során automatikusan egy fehér alapozó réteget visz fel a hordozóra. A kimenet minden másolóanyagszínhez optimalizálható, és tervezők bevonása nélkül hihetetlen nyomtatási minőség készíthető gyorsan és egyszerűen.

TERVEZŐK

Az Adobe megoldáscsomaggal dolgozó tervezők végre teljes mértékben kihasználhatják a napjainkban elérhető új és innovatív jellegű sötét és színes papírokban, borítékokban és műanyag hordozóanyagokban rejlő lehetőségeket. Más készülékek csak a normál fehér papírra és másolóanyagra tudnak nyomtatni, a VersaLink® C8000W színes nyomtató azonban megnyitja az utat a másolóanyagok teljesen új világa előtt. Amikor egy képet a fehér szín felhasználásával szeretne elkészíteni, és néhány egyszerű technikát is szeretne alkalmazni, a VersaLink® C8000W színes nyomtató automatikusan egy fehér alapozó réteget alkalmaz, hogy az Ön által kiválasztott másolóanyagon páratlan eredményt produkáljon.



A fehér festéket használó Xerox® VersaLink® C8000W színes nyomtató

ConnectKey®
Technology

A fehér festék használatát támogató VersaLink® C8000W színes nyomtató kedvező áron kínál belépési pontot az új nyomtatási lehetőségek világába. További információkért látogasson el a <https://www.office.xerox.com/hu-hu/nyomtatok/versalink-c8000w> címre.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	VERSALINK® C8000W
Sebesség ¹	Maximum 45 oldal/perc (Letter/A4)
Havi terhelhetőség ²	205 000
Merevlemez/processzor/memória	Opcionális 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nagy sebességű USB 3.0, Wi-Fi és Wi-Fi Direct az opcionális Wi-Fi-készlettel, NFC érintéses párosítás
Vezérlőfunkciók	Konfigurációklónozás, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting Tool számlázási eszköz, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítési lehetőségek
Nyomtatási felbontás	Max. 1200 x 2400 dpi
Első nyomtatási ideje	Akár 15 mp színesben/14 mp fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™
Színkezelés	Xerox színjavítás, Xerox színkezelés a WYSIWYG-kimenetet megközelítő eredmény 12 különböző színű másolóanyagon való elkészítéséhez
Papírbemenet	Alap Készítélc: Max. 100 lap; egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm; szalagpapírok: 320 x 1320,8 mm (64–300 g/m ²) 1. tálcá: Max. 520 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm (64–300 g/m ²) 2. tálcá: Max. 520 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64–300 g/m ²)
Külön beszerezhető	Kéttálcás modul: Max. 1 040 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64–300 g/m ²) Tandemtálcás modul: Max. 2000 lap; A4, B5 (64–300 g/m ²) Nagy kapacitású adagoló: Max. 2000 lap; A4, B5 (64–216 g/m ²) Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén): Max. 50 boríték: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75–90 g/m ²)
Papírkimenet/utómunklatok	Alap Kettős eltoló gyűjtőtálcá (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): Egyenként 250 lap
Külön beszerezhető	Irodai finiszer: 2000 lapos kötegelő, 50 lap tűzése, 3 pozíciós tűzés, opcionális lyukasztó, opcionális fűzetkészítő (bevágás, gerinctűzés) BR fűzetkészítő finiszer: 1500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálcá, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/3 lyukas lyukasztása, valamint gerinctűzéses fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfunkció

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testre- és személyre szabás	A készüléknél személyesen elérhető szolgáltatások testreszabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő Simple ID használatával, illetve lokáció, funkció és munkafolyamat szerinti testreszabás a Xerox App Gallery és a Xerox App Studio segítségével
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafolyamat és Xerox® Global Print Driver®
Xerox beágyazott webkiszolgáló	PC és mobil – állapotinformációk, jól reagáló kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás
Távkonzol	Távoli vezérlőpult
Nyomtatási funkciók	Titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munkák, Earth Smart Driver illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú és valós idejű állapotjelzés, méretezés, munkafolyamat, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás, üres oldalak kihagyása, vázlatmód

PIACVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, előre telepített önálló tanúsítványok
Készülékellérés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó-rekesz, Trusted Platform Module (TPM)
Adatvédelem	Beállítási/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő elküldéssel, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás ³ , titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványtámogatással
Dokumentumbiztonság	Titkos nyomtatás

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomtatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-szoftverek#printmanagement weboldalon.
Nyomtatás kezelése	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant alkalmazás, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, EPEAT-tanúsítás, felhasználóazonosító nyomtatása a margókra

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox App Gallery	A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás közül válogathat. A Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/appgallery címen. Ezekkel az alkalmazásokkal nyomtatóját/többfunkciós nyomtatóját további funkciókkal bővítheti.
-------------------	--

¹ Névleges nyomtatási sebesség, az ISO/IEC 24734 alapján. ² Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ³ A képfelülírásához HDD szükséges.

Tanúsítványok

A tanúsítványok naprakész listájának megtekintéséhez látogasson el a következő címre:
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetták a C8000W

készülékhez:

5 000 fehér oldal⁴

Ciánkék: 7 600 oldal⁵

Magenta: 7 600 oldal⁵

Sárga: 7 600 oldal⁵

Nagy kapacitású festékkazetták a C8000W készülékhez:

Ciánkék: 16 500 oldal⁵

Magenta: 16 500 oldal⁵

Sárga: 16 500 oldal⁵

⁴ 5%-os fedettség

⁵ Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szerint. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

⁶ Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és a tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat.

További információk: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. A konfigurációk földrajzi térségenként eltérőek.

⁷ Maximális kihozatal 100%-os fehér oldal nyomtatása 5%-os lefedettség mellett. Várható kihozatal 30,4 ezer, 50%-os WC ISSI, 40%W, 10%CMY oldal nyomtatása.

Részletesebb specifikációt a következő címen talál: <https://www.office.xerox.com/hu-hu/nyomtatok/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a ConnectKey®, a Global Print Driver®, a VersaLink® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02KC

xerox™

Rendszeres karbantartási tételek:

Dobkazetta: 190 000 oldal minden szín esetében/

max. 240 000 oldal csak fehér 101R00602

Hulladékfizettség: Max. 47 000 oldal⁷ 108R01504

IBT-tisztító: Max. havi 160 000 oldal⁶ 104R00256

Átvívőhengere: Max. havi 200 000 oldal⁶ 116R00015

Opciók

Kéttálcás modul 097S04969

Tandemtálcás modul 097S04970

Nagy kapacitású adagoló 097S04845

Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén) 497K17880

Irodai finiszer 097S05019

2/3 lyukasztó az irodai finiszerhez 497K20600

Fűzetkészítő az irodai finiszerhez 497K20590

BR finiszer fűzetkészítővel

(vízszintes átvezető készlet szükséges) 097S04981

vízszintes átvezető készlet BR-finiszerhez 497K17440

Merevlemez (320 GB-os merevlemez

meghajtó) 097S04971

Vezeték nélküli hálózati adapter (wifikészlet) 497K16750

Belső kártyaolvasó/RFID-készlet 497K18120

BiancoDigitale SW-készlet 497N07139