

Xerox® VersaLink® C8000W -väritulostin ja valkoinen väri

Tutki uusia mahdollisuuksia väritulostuksen maailmassa tummilla tulostusmateriaaleilla



C8000W

xerox™

Esittelyssä Xerox® VersaLink® C8000W -väritulostin ja valkoinen väri

VersaLink® C8000W -väritulostin ja valkoinen väri auttavat sinua tarjoamaan asiakkaille eriytettyjä tulosteita kilpailijoista erottumista varten. VersaLink® C8000W -väritulostin auttaa erottumaan muista tulostamalla valkoisella värillä tekstin korostamiseksi ja tekemällä perinteiset CMYK-kuvat paremmin näkyviksi tummalla tulostusmateriaalilla. Tämä auttaa sinua tulostamaan ammattimaisemman näköisiä asiakirjoja, jotka varmasti kiinnittävät huomiota. Pienikokoinen ja edullinen C8000W-väritulostin on tehokas lisä suunnittelijoille.

YKSILÖIVÄ TEKNIikka

VersaLink® C8000W -väritulostimessa on kaikki tarvittava tukemaan valkoisen väriaineen työkulkuja: integroitu näyttöohjain, Mac- ja Windows-ohjaimet sekä sisäänrakennetut väritaulukot.

VersaLink® C8000W -väritulostimissa käytetty tekniikka on valkoinen sekä syaani, magenta ja keltainen, ja valkoinen levitetään ensin tulostusmateriaalille. Tämä tuottaa vaikuttavia tuloksia, kun tulostetaan useille tummille tulostusmateriaaleille. Esimerkiksi valkoinen teksti tummalla tulostusmateriaalilla tuo parhaan mahdollisen tulosteen. Vastaavasti CMYK-kuvien tulostaminen tummalle materiaalille käyttämällä valkoista alustana antaa väreille upean laadun ja avaa tulostusmahdollisuuksien maailman ennen käyttämättömille tulostusmateriaaleille.

UUSIA TULOSTUSMAHDOLLISUUKSIA

Ikkunakylttien osalta värien tulostaminen läpinäkyvälle materiaalille ilman valkoista alusta tekee tulosteesta tylsän ja lukukelvottoman. VersaLink® C8000W -väritulostimella voit nyt tulostaa valkoisen CMY-värien alle. Tämä tekee väreistä näyttävän upean ja voit tulostaa ja näyttää ammattitason kuvia ikkunoissa ja kiinnittää asiakkaiden huomion.



OLE LUOVA, TEE ENEMMÄN JA ANSAITSE ENEMMÄN

Avaa painotalosi uusille ja nykyisille asiakkaille, jotka tarjoavat uusia tapoja painotöiden erottamiseksi. Voit tulostaa mm. näyttöä hääkutsuja, ruokalista ja bannereita, jotka tekevät vaikutuksen asiakkaisiin, käyttämällä uudenlaisia tulostusmateriaaleja. Tämä lisää palveluvalikoimaasi, jota voit tarjota asiakkaillesi, ja avaa lisää tulovirtoja yrityksellesi.

LISÄÄ UPEA TYYLI JA YLIVOIMAINEN LAATU TULOESTEISIIN

VersaLink® C8000W -väritulostinta voidaan käyttää kaikkien yritysten tulosteiden parantamiseen aina silmiinpistävästä ikkunakylteistä uskomattoman kirkkaihin kuviin erikoismateriaaleilla viestien toimittamiseksi ammattimaisemmalla ja vaikuttavammalla tavalla.

- Tulostus tummalle ja värilliselle tulostusmateriaalille
- Tulostus tummille ja värillisille kirjekuorille
- Ikkunakyltit, tarrat ja etiketit



Esittelyssä Xerox® VersaLink® C8000W -väritulostin ja valkoinen väri



VersaLink® C8000W ja kaksi lisäalustaa

KÄYTTÖKOHEET

VersaLink® C8000W -väritulostin on suunniteltu erilaisille toimisto-ohjelmistokäyttäjille, suunnittelijoille ja muille, joilla ei ehkä ole tarvittavia taitoja edistyneisiin grafiikkaohjelmistoihin.

VALKOINEN TEKSTI JA GRAFIKKA OFFICE SUITE -KÄYTTÄJILLE




Käytä mukana toimitettua Windows- ja Mac-ohjainta valitaksesi jopa 12 mediaväriä ja tulosta laitteelle tavallisista Microsoft-sovelluksista. Valitse sitten valkoinen kirjasimen väri. Luo esimerkiksi valkoinen ruokalista tummalle tulostusmateriaalille ammattitason kuvien tulostamista varten, jotta asiakkaasi ravintola erottuu kilpailijoista.

TÄYSI GRAFIKKA JA VALKOINEN VÄRI KAIKILLE KÄYTTÄJILLE

Käyttämällä valinnaista ohjelmistoa, kuten BiancoDigitale, käyttäjät voivat tuoda helposti PDF-tiedostoja, Photoshop-tiedostoja tai bittikarttagrafiikoita, kuten JPEG tai BMP, ja luoda nopeasti tulosteita VersaLink® C8000W -väritulostimelle käyttämällä valkoista väriä. Valitse haluamasi tulostusvälineväri, ja ohjelmisto siirtää kaikki mustat värit automaattisesti valkoisiksi ja lisää valkoiset värit automaattisesti CMYK-kuviisi. Tulosteet räätälöidään jokaiselle tulostusmateriaalin värille, joten uskomaton tulostuslaatu saadaan nopeasti ja helposti ilman suunnittelijan tarvetta.

SUUNNITTELIJAT

Adobe-pakettia käyttävät suunnittelijat ilahtuvat voidessaan hyödyntää nykypäivän uusia ja innovatiivisia tummia ja värillisiä papereita, kirjekuoria ja synteettisiä alustoja. Muut laitteet voivat tulostaa vain tavalliselle valkoiselle paperille ja tulostusmateriaalille, kun taas VersaLink® C8000W -väritulostin tarjoaa uusien tulostusmateriaalien maailman. VersaLink® C8000W -väritulostin suunnittelee kuvan huomioiden valkoisen värin ja sisällyttämällä siihen yksinkertaisia suunnittelutekniikoita, jotta saat upeita tuloksia valitsemallesi tulostusmateriaalille.



Xerox® VersaLink® C8000W -väritulostin ja valkoinen väri

ConnectKey®
Technology

VersaLink® C8000W -väritulostin ja valkoinen väri, on edullinen lähtökohta uusien tulostussovellusten maailmaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.office.xerox.com/fi-fi/tulostimet/versalink-c8000w>.

LAITETIEDOT	VERSALINK® C8000W
Nopeus ¹	Jopa 45 Letter/ A4-sivua minuutissa
Käyttömäärä/kk ²	205 000
Kiintolevy/Suoritin/Muisti	Valinnainen 320 Gt HDD/1,6 GHz/4 Gt
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi ja Wi-Fi Direct valinnaisella Wi-Fi-paketilla, NFC Tap-to-Pair
Ohjaimen toiminnot	Määrittysten kloonaukset, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery -sovellus, Xerox®-tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen
Tulostustarkkuus	jopa 1200 x 2400 dpi
Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 15 sekunnissa värillisenä / 14 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvaukset	Adobe® PostScript® 3™
Värinhallinta	Xerox-värikorjaukset, Xerox-värinhallinta mahdollistaa lähes WYSIWYG-tulostuksen 12 eri värillä
Paperialustat	Vakiona Ohisyöttöalusta: Enintään 100 arkkia; koot: 3,5 x 3,9 – 12,6 x 19 tuumaa / 88,9 x 98,4 – 320 x 482,6 mm; Bannerit: 12,6 x 52 tuumaa/ 320 x 1 320,8 mm (64–300 g/m ²) Alusta 1: Enintään 520 arkkia; koot: 3,9 x 5,8 – 11,7 x 17 tuumaa / 100 x 148 – 297 x 431,8 mm (64–300 g/m ²) Alusta 2: Enintään 520 arkkia; koot: 3,9 x 5,8 – 12,6 x 18 tuumaa / 100 x 148 – 320 x 457,2 mm (64–300 g/m ²) Valinnaisena Kaksi lisäalustaa Enintään 1 040 arkkia; koot: 3,9 x 5,8 – 12,6 x 18 tuumaa / 100 x 148 – 320 x 457,2 mm (64–300 g/m ²) Tandem-paperialusta: Enintään 2 000 arkkia; 8,5 x 11 tuumaa, 7,25 x 10,5 tuumaa / A4, B5 (64–300 g / m ²) Iso paperialusta Enintään 2 000 arkkia; 8,5 x 11 tuumaa, 7,25 x 10,5 tuumaa / A4, B5 (64–216 g / m ²) Kirjekuorialusta (korvaa alustan 1): Jopa 50 kirjekuorta: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75–90 g/m ²)
Paperin luovutus/viimeistely	Vakiona Limittävä kaksoisluovutusalusta (vakiona, kun viimeistelylaitteita ei ole asennettu): 250 arkkia kukin Valinnaisena Office-viimeistelylaite: 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, nidonta kolmesta kohdasta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidonta) BR-viimeistely- ja vihkolaite 1 500 arkin nippuluovutusalusta ja 500 arkin yläalusta, 50 arkin monipaikkaidontaa ja 2/3 reiän rei'itys sekä vihkojen satulanidonta (2– 6 arkkia, 64 sivua) ja V-taitto
Automaattinen 2-puolinen tulostus	Vakiona
INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS	
Mukautus ja personoi	Mukautus laitteella, käyttäjäkohtainen aloitusnäytön personointi, useita aloitusnäyttöjä Simple ID -toiminnolla, laitekohtainen käyttöliittymän mukautus, toiminnot ja työkulttuuri Xerox App Gallerysta ja Xerox App Studiasta
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitteet – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaukset
Etäkonsoli	Etäohjaustaulu
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus, tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu
HUIPPULUOKAN TIETOTURVAA	
Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, suojausvarmenteet, esiasennetut itse allekirjoitetut varmenteet
Laitteen käyttö	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuurit, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, Xerox®:in integroitu RFID-kortinlukija, Trusted Platform Module (TPM)
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden suojaus HTTPS/IPPS-lähetyskellä, salattu kiintolevy (AES 256-bittinen, FIPS 140-2) ja kiintolevyn ylikirjoitus ³ , salatut sovellukset, joissa sisäinen varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus
SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT	
Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus; Valinnaisena: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muuta osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement .
Tulostuksen hallinta	Xerox®-laittehallinta, Xerox®-tukipalvelu, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin
AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA	
Xerox-sovellusgalleria	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteessa www.xerox.com/appgallery on tietoja jatkuvasti kasvavasta valikoimasta käytettävissä olevia Xerox®-sovelluksia, joiden avulla voidaan lisätä toimintoja.

¹ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. ² Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti. ³ Kuvan päällekirjoituksen tarvitaan kiintolevy.

Sertifioinnit

Viimeisin sertifikaattitilasto on luettavissa osoitteessa www.xerox.com/OfficeCertifications.

Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit C8000W:

Valkoinen 5 000 sivua ⁴	106R04646
Syaani: 7 600 sivua ⁵	106R04034
Magenta: 7 600 sivua ⁵	106R04035
Keltainen: 7 600 sivua ⁵	106R04036
Riittoisat värikasetit C8000W:	
Syaani: 16 500 sivua ⁵	106R04046
Magenta: 16 500 sivua ⁵	106R04047
Keltainen: 16 500 sivua ⁵	106R04048

Vaihto-osat:

Rumpukasetti: 190 000 sivua jokaista väriä / jopa 240 000 sivua vain valkoista	101R00602
Hukkavärisäiliö: Jopa 47 000 sivua ⁷	108R01504
IBT-puhdistin: Jopa 160 000 sivua ⁶	104R00256
Siirtotela: Jopa 200 000 sivua ⁶	116R00015
Lisäominaisuudet	
2 x paperialustamoduuli	097S04969
Tandemalustamoduuli	097S04970
Iso paperinsyöttöalusta	097S04845
Kirjekuorialusta (korvaa alustan 1)	497K17880
Office-viimeistelylaite	097S05019
2/3 reiän rei'itys Office-viimeistelylaitteelle	497K20600
Vihkolaite Office-viimeistelylaitteelle	497K20590

BR-viimeistelylaite vihkoluovutusalustalla

(vaatii vaakasuuntaisen kuljetinsarjan)	097S04981
Vaakasuuntainen kuljetinsarja	
BR-viimeistelylaitteelle	497K17440
HDD (320 Gt:n kiintolevy)	097S04971
Langaton verkkosovitin (Wi-Fi -sarja)	497K16750
Sisäinen kortinlukija / RFID	497K18120
BiancoDigitale SW -sarja	497N07139

⁴ 5 %:n peitto

⁵ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto standardin ISO/IEC 19798 mukaan. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

⁶ Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan.

Lisätietoja on osoitteessa <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfiguraatiot vaihtelevat maantieteellisen sijainnin mukaan.

⁷ Suurin tuotto, 100 % valkoisilla sivuilla ja 5 %:n peitolla. Odotettu tuotto 30 400: 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY -sivut.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät osoitteesta <https://www.office.xerox.com/fi-fi/tulostimet/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® ja Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02NC

xerox™