

Färgskrivaren Xerox® VersaLink® C8000W med vitt färgpulver

Utforska nya möjligheter i en värld med färgutskrift och mörka material



C8000W

xerox™

Vi introducerar Xerox® VersaLink® C8000W färgskrivare med vitt färgpulver

Färgskrivaren VersaLink® C8000W med vitt färgpulver hjälper till att erbjuda differentierade utskrifter till dina kunder för att skilja dig åt från konkurrenterna. Genom att skriva ut med vitt färgpulver för att framhäva text och göra traditionella CMYK-bilder framträdande på mörka material hjälper färgskrivaren VersaLink® C8000W dig att sticka ut från mängden. Detta hjälper dig att skriva ut ännu mer professionella dokument som säkert kommer att uppmärksammas. Med en liten storlek och ett lågt pris för detta kraftfulla tillskott till alla designers verktygslåda levererar färgskrivaren C8000W en klar fördel.

TEKNIK SOM SKILJER DEN FRÅN MÄNGDEN

Färgskrivaren VersaLink® C8000W levereras med allt du behöver för att klara av dina arbetsflöden med vitt färgpulver. Den kommer med integrerad grafikkontroll, Mac- och Windows-drivrutiner och inbyggda färgtabeller.

Tekniken som används i färgskrivaren VersaLink® C8000W är vit plus cyan, magenta och gul där vit appliceras först på materialet. Detta levererar imponerande resultat när du skriver ut på en mängd olika mörka material. Till exempel för vit text på mörka material fram den högsta kvaliteten på utskriften. På samma sätt kan du skriva ut CMYK-bilder på mörka material med vit som underlag som låter färgerna stå ut med fantastisk kvalitet vilket öppnar en hel värld med utskriftsmöjligheter på material som aldrig använts tidigare.

ÖPPNAR FÖNSTER TILL ETT HAV AV MÖJLIGHETER

När det gäller fönsterskyltning gör färgutskrifter på genomskinligt material utan ett vitt underlag att utskriften ser tråkig och oläslig ut. Men med färgskrivaren VersaLink® C8000W kan du nu skriva ut vitt under CMY-färgpulvren. Detta gör att färgerna ser fantastiska ut och låter dig skriva ut och visa bilder med professionell kvalitet på fönster som fångar dina kunders uppmärksamhet.



VAR KREATIV, GÖR MER OCH TJÄNA MER

Öppna din utskriftstjänst till nya och befintliga kunder genom att erbjuda nya sätt att differentiera deras utskrifter. Oavsett om det är bröllopsinbjudningar, restaurangmenyer eller banderoller – skriv ut allt, få dem att se spektakulära ut och imponera på dina kunder genom att använda material som inte var tillgängliga för dig innan. Detta ökar utbudet av tjänster som du kan erbjuda dina kunder och skapar fler intäktsströmmar för din verksamhet.

LÄGG TILL FANTASTISK STIL OCH ÖVERLÄGSEN KVALITET TILL DINA UTSKRIFTER

Färgskrivaren VersaLink® C8000W kan användas för att förbättra utskrifterna för alla verksamheter från att lägga till iögonfallande fönsterskyltning till otroligt ljusa bilder på specialmaterial som låter dig leverera dina meddelanden på ett mer permanent och effektfullt sätt.

- Utskrifter på mörkt och färgat material
- Utskrifter på mörka och färgade kuvert
- Fönsterskyltning, dekaler och etiketter



Vi introducerar Xerox® VersaLink® C8000W färgskrivare med vitt färgpulver



VersaLink® C8000W med tvåmagasinsmodul



TILLÄMPNINGAR

Färgskrivaren VersaLink® C8000W är designad för en mängd olika användare – allmänna kontorsanvändare, designers och andra som kanske inte har de kunskaper som krävs i avancerad grafisk programvara.

VIT TEXT OCH GRAFIK FÖR KONTORSANVÄNDARE



Använd den medföljande Windows- och Mac-drivrutinen för att välja upp till 12 olika färger på material och skriva ut till enheten från dina vanliga Microsoft-applikationer. Välj en vit färg på teckensnittet och du är redo. Du kan till exempel skapa en meny med vit text på mörka material för professionell bildutmatning som skiljer din kunds restaurang från konkurrensen.

FULL GRAFIK MED VITT FÄRGPULVER FÖR ALLA ANVÄNDARE

Med hjälp av valfri programvara såsom BiancoDigitale kan användare enkelt importera PDF-filer, Photoshop-filer eller bitmapp-grafik såsom JPEG eller BMP och snabbt skapa utskrifter för färgskrivaren VersaLink® C8000W med vitt färgpulver. Välj den materialfärg du vill använda och programvaran växlar automatiskt svart färgpulver till vitt och applicerar vitt som ett underlag på dina CMYK-bilder. Utskriften är anpassad för varje materialfärg och därmed levereras otrolig utskriftskvalitet både snabbt och enkelt utan att behöva vara en designer.

DESIGNERS

Designers som använder Adobes program kan nu dra full nytta av de nya och innovativa mörka och färgade papper, kuvert och syntetiska substrat som dyker upp på marknaden. Andra enheter kan endast skriva ut på grundläggande vitt papper och material medan färgskrivaren VersaLink® C8000W ger tillgång till en helt ny värld med material. Att designa en bild med "vitt i åtanke" och använda några enkla designtekniker låter färgskrivaren VersaLink® C8000W automatiskt applicera vitt som underlag för att leverera fantastiska resultat på ditt valda material.



Färgskrivaren Xerox® VersaLink® C8000W med vitt färgpulver

ConnectKey®
Technology

Färgskrivaren VersaLink® C8000W med vitt färgpulver är en kostnadseffektiv startpunkt för en hel värld av nya utskrifter. För mer information besök <https://www.office.xerox.com/sv-se/skrivare/versalink-c8000w>.

MASKINSPECIFIKATIONE		VERSALINK® C8000W
Hastighet ¹		Upp till 45 sid/min, letter/A4
Månatlig utskriftskapacitet ²		205 000
Hårddisk/processorminne		320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB (tillval)
Anslutning		10/100/1000Base-T Ethernet, High-speed USB 3.0, Wi-Fi och Wi-Fi Direct med tillvalet för trådlös anslutning, NFC Tap-to-Pair
Styrenhetsfunktioner		Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, appen Xerox® App Gallery, verktyget Xerox® Standard Accounting, rollbaserade behörigheter, smidig autentisering aktiverad
Utskrift upplösning		Upp till 1 200 x 2 400 dpi
Utskrift av första sidan		15 sekunder i färg, 14 sekunder monokromt
Skrivarspråk		Adobe® PostScript® 3™
Färghantering		Xerox färgkorrigeringar och Xerox färghantering för att möjliggöra nästan WYSIWYG-utmatning på 12 olika materialfärger
Inmatning	Standard	Manuellt magasin: Upp till 100 ark. Anpassade format: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 19 tum/88,9 x 98,4 mm till 320 x 482,6 mm 12,6 x 52 tum/320 x 1 320,8 mm (64–300 g/m ²) Magasin 1: Upp till 520 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 11,7 x 17 tum/100 x 148 mm till 297 x 431,8 mm (64–300 g/m ²) Magasin 2: Upp till 520 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 12,6 x 18 tum/100 x 148 mm till 320 x 457,2 mm (64–300 g/m ²)
	Tillval	Tvåmagasinsmodul: Upp till 1 040 ark. Anpassade format: 3,9 x 5,8 tum till 12,6 x 18 tum/100 x 148 mm till 320 x 457,2 mm (64–300 g/m ²) Tvåmagasinsmodul: Upp till 2 000 ark, 8,5 x 11 tum, 7,25 x 10,5 tum/A4, B5 (64–300 g/m ²) Höghäufighetsmagasin: Upp till 2 000 ark, 8,5 x 11 tum, 7,25 x 10,5 tum/A4, B5 (64–216 g/m ²) Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 50 kuvert: #10 Kommersiell, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75–90 g/m ²)
Pappersutmatning/efterbehandling	Standard	Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera
	Tillval	Kontorsefterbehandlare: 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hålslagning som tillval, häftesenhet som tillval (bigning, sadelhäftning) BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsfack, 500-arks övre fack, 50-arks flerpositionshäftning och 2/3 hålning, sadelhäftning av häften (2–16 ark, 64 sidor), V-fals
Automatisk dubbelsidig utskrift		Standard
INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE		
Anpassa och göra personlig		Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, anpassning utifrån anläggning, funktion eller arbetsflöde med Xerox App Gallery och Xerox App Studio
Skrivardrivrutiner		Jobbidentifiering, Dubbelriktad status, jobbövervakning och Xerox® Global Print Driver®
Xerox® inbyggda webbserver		Dator eller mobil – statusinformation, interaktiv design, inställningar, enhetshantering och kloning
Fjärrkonsol		Fjärrkontrollpanel
Utskriftsfunktioner		Skyddad utskrift, provsats, personlig utskrift, sparade jobb, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesframställning, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, programstandarder, dubbelsidig utskrift, överhoppning av tomma sidor, utkastläge
BRANSCHLEDANDE SÄKERHET		
Nätverkssäkerhet		IPsec, HTTPS, nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS, säkerhetscertifikat, förinstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat
Enhetsåtkomst		Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, Xerox® integrerat RFID-kort och Trusted Platform Module (TPM)
Dataskydd		Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2) och dataöverskrivning ³ , krypterade appar med inbäddat certifikatstöd
Dokumentsäkerhet		Säker utskrift
FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONS TJÄNSTER		
Utskriftshantering		Xerox® standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och mer på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosningar#printmanagement .
Hantera utskrifter		Xerox® Device Manager, appen Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning och verktyg för hanterade utskriftstjänster
Hållbarhet		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-verifierad, utskrift av användar-ID i marginalen
NYCKELN TILL NYA MÖJLIGHETER		
Xerox App Gallery		Många appar och molntjänster tillgängliga. Gå till www.xerox.com/appgallery för att utforska Xerox® växande utbud av appar som kompletterar funktionsutbudet.

¹ Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734. ² Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis; ³ HDD krävs för bildöverskrivning.

Certifieringar

Aktuell lista över certifieringar finns på www.xerox.com/OfficeCertifications.

Förbrukningsmaterial

Standardtonerkassetter för C8000W:

Vitt 5000 sidor ⁴	106R04646
Cyan: 7 600 sidor ⁵	106R04034
Magenta: 7 600 sidor ⁵	106R04035
Gul: 7 600 sidor ⁵	106R04036

Höghäufighets-tonerkassetter för C8000W:

Cyan: 16 500 sidor ⁵	106R04046
Magenta: 16 500 sidor ⁵	106R04047
Gul: 16 500 sidor ⁵	106R04048

Produkter för rutinunderhåll:

Trumma: 190 000 sidor för varje färg/ upp till 240 000 sidor för endast vitt	101R00602
Avfallskasset: Upp till 47 000 sidor ⁷	108R01504
IBT-rengöring: Upp till 160 000 sidor ⁶	104R00256
Överföringsrulle: Upp till 200 000 sidor ⁶	116R00015

Tillval

Tvåmagasinsmodul	097S04969
Tandemmagasinsmodul	097S04970
Höghäufighetsmagasin	097S04845
Kuvertmagasin (ersätter magasin 1)	497K17880
Kontorsefterbehandlare	097S05019
2/3 hålslagning för kontorsefterbehandlare	497K20600
Häftesenhet för kontorsefterbehandlare	497K20590

BR-efterbehandlare med häftesenhet

(kräver horisontell transportsats)	097S04981
Horisontell transportsats för	
BR efterbehandlare	497K17440
Hårddisk (320 GB hårddisk)	097S04971
Trådlöst nätverkskort (trådlös anslutning)	497K16750
Integrerad kortläsare/RFID-sats	497K18120
BiancoDigitale SW-sats	497N07139

⁴ 5 % täckning

⁵ Standardsidor i genomsnitt. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Värdet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

⁶ Ungefärligt sidantal. Värdet kan variera beroende på jobbstorlek, medieformat/orientering och skrivarhastighet.

För mer information, besök <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurationer varierar beroende på geografiskt läge.

⁷ Maxkapacitet för 100 % vita sidor med 5 % täckning. Förväntad kapacitet: 30 400 sidor med 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY-sidor.

För mer detaljerade specifikationer, besök <https://www.office.xerox.com/sv-se/skrivare/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Med ensam rätt. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, Versa Link® och Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02WC

xerox™