

IMPRIMANTĂ COLOR Xerox® VersaLink®

Culori profesionale, flexibilitate în suporturi de imprimare și fiabilitate de referință



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C9000

Imprimarea în culori constante și vibrante, reglată cu instrumente profesionale de administrare a culorilor. Flexibilitate extraordinară în lucrul cu suporturile de imprimare. Performanțe și fiabilitate fără egal. Conexiuni de rețea, mobil și cloud. Particularizare a fluxului de lucru pe bază de aplicații. Acestea sunt capacitățile care fac din VersaLink® C9000 imprimanta aleasă de profesioniștii din domeniul artelor grafice și al grupurilor interne de design deopotrivă. Firmele precum agențiile de publicitate, studiourile de design grafic, firmele de comunicații de marketing și studiourile de fotografie pot utiliza VersaLink® C9000 pentru a-și aduce munca și ideile la viață în culori intense și la o calitate inegalabilă.



O imprimantă de încredere

Proiectate pentru locuri de muncă unde totul se mișcă rapid, care au nevoie de culori de calitate profesională, Xerox® VersaLink® C9000 ajută la închiderea decalajului dintre concept și realitate cu îmbunătățiri ale calității, performanței și productivității.

PERFORMANȚE SUPERIOARE, FĂRĂ BĂTAIE DE CAP.

Încă de la început, vă veți baza pe imprimanta color Xerox® VersaLink® C9000 pentru a efectua consecvent și impecabil sarcini care fac ca afacerea dumneavoastră să funcționeze mai eficient. De la asistenții IT gratuită care vă ajută la instalare, până la opțiunile de configurare pas cu pas, sunteți gata să vă desfășurați activitatea fără bătaie de cap.

Proiectată pentru fiabilitate superioară, imprimanta color VersaLink® C9000 are un

design hardware nou, cu mai puține piese în mișcare, cu componente de traseu de hârtie consolidate și cu un sistem avansat de imagistică.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile deoarece se concentrează puternic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.



XEROX® TEHNOLOGIA CONNECTKEY®

Experiență intuitivă de utilizare

Un mod cunoscut de a interacționa care include o experiență similară cu cea cu o tabletă, cu gesturi făcute pe un ecran tactil, ușor de personalizat.

Pregătite pentru dispozitive mobile și cloud

Conectivitate instantanee cu sistemele cloud și cu dispozitivele mobile, direct din interfața cu utilizatorul, cu acces la serviciile găzduite în cloud, prin care puteți lucra unde, când și cum doriți.

Securitate de referință

Securitate completă, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta comportamentul suspect sau rău intenționat și a proteja datele și documentele.

Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Dă posibilitatea de monitorizare de la distanță a serviciilor oferite și a consumabilelor.

O poartă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile cu aplicații din lumea reală disponibile în Xerox App Gallery sau contactați unul dintre partenerii noștri pentru a proiecta și dezvolta o soluție specifică necesităților afacerii dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la

www.xerox.com/ro-ro/connectkey.




Consolidați-vă capacitatea de a face profit prin executarea lucrărilor de imprimare în firmă.

Căutați culori de calitate profesională?

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C9000 oferă tehnologia superioară a imaginilor color și instrumentele profesionale de administrare a culorilor, care asigură o potrivire a culorilor consecventă la imprimarea în format tabloid, de fiecare dată. Veți avea posibilitatea de a economisi timp și bani imprimând mai multe din materialele de marketing ce ajung la client, chiar la sediul dumneavoastră.

- **Rezoluție reală de 1200 x 2400 dpi.** Rezoluția mare de imprimare a imprimantei Color Xerox® VersaLink® C9000 permite producerea de fotografii realiste, imagini și elemente grafice de calitate superioară, precum și detalii fine, care fac ca textul să fie clar, chiar și în fonturi de dimensiuni mici.
- **Culorile pe care le așteptați, cu acuratețe fiabilă.** Simulările de culoare solidă calibrate PANTONE® lucrează împreună cu tehnologia Xerox® Color Correction și Adobe® PostScript® 3™ pentru a oferi rezultate care se potrivesc întotdeauna așteptărilor dumneavoastră.
- **Să vezi și să crezi.** Vă veți atinge țintele de culoare cu imagini vii, negru bogat și intens și cu tranziții de culoare fără dungi sau dăre. Clienții și potențialii clienți deopotrivă vor fi impresionați de calitatea imprimărilor, similară cu cea obținută la o tipografie profesională.
- **Potrivire culori fără compromisuri.** Xerox® Precise Color Management System combină un software incredibil de puternic cu Xerox® Precise Color Meter, susținut de X-Rite, aducând controlul culorilor la un nivel profesional și menținând acuratețea culorii imprimării de fiecare dată, cu aceleași rezultate pe toate dispozitivele.



Atingeți noi niveluri de acuratețe cu Xerox® Precise Color Management System.

Pentru artiștii graficieni și profesioniștii care lucrează cu culori, potrivirea culorilor este o sarcină critică. Sistemul Xerox® Precise Color Management oferă capacitatea critică de control al culorilor prin combinarea unui software puternic și a sistemului Xerox® Precise Color Meter susținut de X-Rite.

- **Păstrați culorile perfecte.** Condițiile de mediu, cum ar fi temperatura și umiditatea, afectează capacitatea imprimantei de a produce culori în mod constant și cu precizie. Sistemul Xerox® Precise Color Management readuce rapid imprimanta la setările noi din fabrică.
- **Emularea altor dispozitive.** Utilizați sistemul Xerox® Precise Color Management pentru a crea seturi personalizate de culori care să emuleze mașinile mari de tipărit și să vă dea posibilitatea să creați probe de tipar chiar în cadrul firmei. Cu sistemul nostru, puteți seta/reseta rapid profiluri de culoare salvate pentru a vă păstra fluxurile de lucru eficiente.
- **Măsurați exact culorile.** Susținut de liderul în domeniu X-Rite, dispozitivul de măsurare Xerox® Precise Color Meter vă calibrează monitorul și imprimanta VersaLink® C9000 pentru a se potrivi cu culorile din cataloagele de culori sau cu paletele de culoare, asigurând o potrivire exactă a culorilor de pe ecran cu cele imprimate.
(Inclus în sistemul Xerox® Precise Color Management.)
- **Perfecționați-vă culorile spot.** Sistemul Xerox® Precise Color Management nu numai că permite reglarea fină a culorilor spot existente, dar se pot crea culori noi și unice pentru probe de culoare.

Opțiunile avansate de finisare și flexibilitatea extraordinară în lucrul cu suporturile de imprimare transformă visul digital în realitate fizică.

Cu imprimanta Color Xerox® VersaLink® C9000, puteți să creați piese finalizate pe o gamă largă de suporturi de imprimare astfel încât acestea să reflecte întocmai dorința designerului.



Ieșiri de dimensiuni mari de 11 x 17



Broșură



Pliere în V



Capsare în mai multe poziții



Perforare în 2/3 locuri


UN ASISTENT DE DESIGN FOARTE UTIL

Echipa de design vrea mai mult decât să imprime, pur și simplu. Vrea să producă invitații elegante, afișe care să atragă atenția, broșuri de neuitat și materiale de corespondență care să aibă performanțe superioare. Vă puteți baza pe imprimanta color Xerox® VersaLink® C9000 pentru a ajuta designerii să creeze aceste piese imprimate de mare valoare, precum și altele, după dorință. Se pot alege suporturi de imprimare cu greutate cuprinse între 75 și 350 g/m² și formate de la 3,5 x 3,9 inci până la 12,6 x 52 inci. O serie de dispozitive de finisare avansate permit producția automatizată de broșuri, oferte, buletine informative, manuale, rapoarte, cărți de vizită, ambalaje, indicatoare, autocolante pentru vitrine, materiale promoționale pentru punctele de vânzare și multe altele.


350
g/m²

Standard 93 lb, text
236 lb, copertă 130 lb,
etichete 215 lb, index
194 lb, Bristol 160 lb,
350 g/m². În orice
mod măsurati
greutatea hârtiei,
VersaLink® C9000
poate imprima pe
acesta.

Greutăți acceptate ale hârtiei



Formate acceptate pentru hârtie (în inci)



APLICAȚII DE FINISARE



Imprimanta color Xerox® VersaLink® C9000

Imprimare. Conectivitate mobilă.

1 Locaș pentru cititor de carduri și compartiment pentru cititor de carduri intern.

2 Portul USB frontal¹ le permite utilizatorilor să imprime rapid de pe orice dispozitiv de memorie USB standard.

3 Tava manuală de 100 de coli permite alimentarea suporturilor de imprimare cu formate cuprinse între 3,5 x 3,9 in. și 12,6 x 19 in./88,9 x 98,4 mm și 320 x 482,6 mm, precum și a bannerelor de la 12,6 x 52 in./320 x 1.320,8 mm (între 64 și 350 g/m²).

4 Tava 1 acceptă până la 520 de coli cu format personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 11,7 x 17 in./100 x 148 mm și 297 x 431,8 mm (între 64 și 300 g/m²).

5 Tava 2 acceptă până la 520 de coli cu format personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m²).

MAI MULTE OPȚIUNI DE TAVĂ PENTRU TOATE NECESITĂȚILE

6 Kitul opțional pentru plicuri (se introduce în locul Tăvii 1) permite alimentarea simplă a până la 50 de plicuri.

7 Modulul cu două tăvi adaugă până la 1.040 de coli cu format personalizat între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./

100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m²).

8 Alimentator de mare capacitate adaugă până la 2.000 de coli cu formate standard de 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./ A4, B5 (între 64 și 216 g/m²).

9 Modulul cu tăvi tandem adaugă până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in./A4, B5 (între 64 și 300 g/m²).

MAI MULTĂ VERSATILITATE CU OPȚIUNILE DE FINISARE

10 Tava offset de ieșire duală (standard dacă nu este montat niciun finisher): 250 de coli în fiecare tavă.

11 Finisherul opțional BR cu dispozitiv de broșurare permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, împăturite și capsate la cotor (între 2 și 16 coli).

12 Finisherul de birou opțional vă pune la dispoziție funcții de finisare avansate extrem de utile și permite realizarea unor broșuri biguite sau capsate la cotor, de 60 de pagini (între 2 și 15 coli).

¹ Porturile USB se pot dezactiva.



VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL

Faceți cunoștință cu noul ecran senzorial color, de 5 inch – interfața cu utilizatorul care ridică ștacheta în domeniul adaptării, personalizării și versatilității.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați distribuția butoanelor după bunul plac.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimantele color VersaLink® C9000 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Imprimanta color VersaLink® C9000 este construită pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

SPECIFICAȚII DISPOZITIV		VersaLink® C9000DT
Viteză ¹		Până la 55 ppm letter/A4
Volum lunar ²		270.000 de pagini
Unitate de hard disc/procesor/memorie		1,6 GHz ARM Dual-Core/4 GB/320 GB HDD
Conectivitate		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi și Wi-Fi Direct cu kit de Wi-Fi opțional, NFC Tap-to-pair
Caracteristici controller		Clonarea configurației, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, permisiuni pe bază de rol, autentificare simplă activată
Rezoluție de imprimare		Până la 1200 x 2400 dpi
Imprimarea primei pagini		Rapiditate 10,5 secunde color/10 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Administrare culori		Tabel cu culori spot inclus, cu posibilitate de trecere la tabelul aprobat PANTONE®, editor de culori spot personalizate, software opțional Xerox® Precise Color Management System
Alimentare cu hârtie	standard	Tavă manuală: până la 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 19 in./88,9 x 98,4 mm până la 320 x 482,6 mm; Bannere: 12,6 x 52 in./320 x 1.320,8 mm (64 până la 350 g/m ²) Tava 1: până la 520 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 11,69 x 17 in./între 100 x 148 mm și 297 x 431,8 mm (între 64 și 300 g/m ²) Tava 2: până la 520 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m ²)
	Opțional	Modul cu două tăvi: până la 1.040 de coli; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 300 g/m ²) Modul cu tăvi în tandem: Până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 300 g/m ²) Alimentator de mare capacitate: Până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 216 g/m ²) Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1): până la 50 de plicuri: #10 Comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 – 90 g/m ²)
Ieșire hârtie/Finisare	Standard	Tava offset de ieșire dublă (standard dacă nu este montat niciun finisher): 250 de coli fiecare
	Opțional	Finisher de birou: stivuitor de 2.000 de coli, capsare de 50 de coli, capsare în 3 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare (biguire, capsare la cotor) Finisher BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 1.500 de coli și tavă superioară de 500 de coli, capsare de 50 de coli în mai multe poziții, perforare în 2/3 locuri plus broșurare cu capsare la cotor (2 – 16 coli, 64 de pagini) și împăturire în V
Imprimare automată pe 2 fețe		Standard

EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ

Particularizare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery
Drivere imprimare	Identificare lucrare, Stare bi-direcțională, Monitorizarea lucrării și Xerox® Global Print Driver®
Server Web încorporat Xerox®	PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă la distanță	Panou de comandă la distanță
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Earth Smart, identificarea lucrărilor, creare de broșură, salvarea și reapeelarea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe, ignorarea paginilor goale, mod schiță

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD

Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple® AirPrint® ³ , pregătit pentru Google Cloud Print™, plugin-uri Xerox® Print Service și Mopria® Print Service pentru Android™, @printbyXerox
Opțiuni pentru mobilitate	Xerox® Mobile Print și Mobile Print Cloud, conectare prin NFC/imprimare prin Wi-Fi Direct Vizitați www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile pentru aplicații disponibile.
Conectori Cloud ⁴	Imprimare de pe Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform și altele

CELE MAI ÎNALTE STANDARDE DE SECURITATE

Securitate rețea	IPsec, HTTPS, Autentificare rețea, SNMPv3, SSL/TLS, Certificate de securitate, Certificate autosemnate preinstalate
Acces dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV.NET), locaș cititor de carduri RFID Xerox® Trusted Platform Module (TPM)
Protecția datelor	Asistență de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrierea imaginii, aplicații criptate cu suport pentru certificate inclus
Securitatea documentelor	Imprimare securizată

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft Safeq, Papercut și multe altele la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement .
Gestionarea imprimării	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, instrumente Managed Print Services
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, imprimarea ID-ului de utilizator pe margini

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Xerox App Gallery	Număr mare de aplicații și servicii cloud disponibile. Vizitați www.xerox.com/AppGallery pentru o selecție din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții.
-------------------	---

¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. ² Volum maxim prevăzut pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite;

³ Vizitați www.apple.com pentru lista de certificare AirPrint; ⁴ Descărcare opțională de la Xerox App Gallery la imprimantă — www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumabile

Cartușe cu toner, capacitate standard:

Negru: 18.900 de pagini ⁵	106R04073
Turcoaz: 12.300 de pagini ⁵	106R04070
Magenta: 12.300 de pagini ⁵	106R04071
Galben: 12.300 de pagini ⁵	106R04072

Cartușe cu toner de mare capacitate:

Negru: 31.400 de pagini ⁶	106R04085
Turcoaz: 26.500 de pagini ⁶	106R04082
Magenta: 26.500 de pagini ⁶	106R04083
Galben: 26.500 de pagini ⁶	106R04084

Articole de întreținere curentă:

Cartuș cilindru: 190.000 de pagini pentru fiecare culoare ⁶ / 190.000 de pagini alb-negru ⁶	101R00602
Cartuș de toner rezidual: Până la 47.000 de pagini ⁶	108R01504
Curățare cu IBT: Până la 160.000 de pagini ⁷	104R00256
Rolă de transfer: Până la 200.000 de pagini ⁷	116R00015

Opțiuni

Software sistem Xerox® Precise Color Management	097S04974
Modul cu două tăvi	097S04969
Modul cu tăvi în tandem	097S04970
Alimentator de mare capacitate	097S04845
Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1)	497K17880
Finisher de birou	097S04848
Perforator 2/4 găuri pentru finisher de birou	497K03870
Dispozitiv de broșurare pentru finisher de birou	497K03852
Dispozitiv de broșurare cu finisare cu perforator 2/3 găuri	497K20590
Adaptor de rețea wireless (Wi-Fi Kit)	497K16750
Cititor de card intern/kit RFID	497K18120

⁵ Număr mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

⁶ Număr de pagini aproximativ. Randamentul declarat variază în funcție de durata lucrării, formatul/orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, accesați <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Configurațiile sunt diferite în funcție de amplasarea geografică.

Pentru mai multe specificații detaliate mergeți la www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.