

# Xerox® VersaLink® színes nyomtató

Professzionális színek, másolóanyagok széles körének támogatása  
és kiemelkedő megbízhatóság



C9000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

## Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató

Professzionális színkezelő eszközökkel egységesen élénk színű nyomtatás. Páratlanul rugalmas másolóanyag-kezelés. Kimagasló teljesítmény és megbízhatóság. Hálózati, mobil- és felhőkapcsolatok. Munkafolyamatok alkalmazásalapú testreszabása. Ezek azok a lehetőségek, amelyeknek köszönhetően a VersaLink® C9000 a grafikusok és a belsőépítészek számára egyaránt kiváló választás. A reklámügynökségek, a grafikai tervezőstúdiók, a marketingkommunikációs cégek és a fotóstúdiók a VersaLink® C9000 segítségével munkájukat és ötleteiket a páratlan minőségben és élénk színben kelthetik életre.



# A nyomtató, amelyre számíthat

A Xerox® VersaLink® C9000 nyomtatót a professzionális színminőséget igénylő, gyorsan változó munkahelyekre tervezték, ahol a minőség, a teljesítmény és a termelékenység javításával segít áthidalni az elképzelés és a valóság közötti szakadékot.

## **PROBLÉMAMENTES MŰKÖDÉS, KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.**

A Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató az első perctől megbízhatóan és hiba nélkül végzi el a feladatokat, ezzel járulva hozzá a vállalkozás hatékonyabb működéséhez. Az informatikai szakértelmet nem igénylő telepítővarázslók, a lépésenkénti konfigurálási opciók és még számos más lehetőség gondoskodik arról, hogy Ön azonnal, minden probléma nélkül megkezdhesse a munkát.

A kiemelkedő megbízhatóság érdekében áttervezett VersaLink® C9000 színes

nyomtató kevesebb mozgó alkatrészt, megerősített papírutvonal-összetevőket és továbbfejlesztett leképezőrendszert kínál.

Azok a vállalatok és állami hivatalok, amelyek a leginkább adnak a biztonságra, a Xeroxot választják. A nyomtatásbiztonságot érintő átfogó megközelítésünk a beépített funkciók és szolgáltatások olyan választékát foglalja magában, amely az illetéktelen hozzáférés megelőzésére, a gyanús és kártékony viselkedések észlelésére és az adatok, illetve dokumentumok védelmére koncentrálna, enyhíti az esetleges kockázatokat.



## **XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA**

### **Intuitív felhasználói élmény**

Az azonnal átlátható kezelőfelület a táblagépekéhez hasonló élményt, az ujjmozdulatokkal alapuló kezelést és az egyszerű testreszabási lehetőségeket is magában foglalja.

### **Mobil- és felhőalapú szolgáltatások**

A felhőalapú szolgáltatások és a mobil eszközök közvetlenül a felhasználói kezelőfelületen elérhetők, és hozzáférést nyújtanak az olyan felhőalapú szolgáltatásokhoz, amelyek segítségével munkáját bárhol, bármikor és bárhogyan elvégezheti.

### **Kategóriavezető biztonság**

Az átfogó biztonság keretében megtalálhatók azok a beépített funkciók és szolgáltatások, amelyek megelőzik az illetéktelen hozzáférést, észlelik a gyanús vagy kártékony viselkedést, valamint gondoskodnak az adatok és a dokumentumok védelméről.

### **Újgenerációs szolgáltatások használata**

A Xerox® Intelligent Workplace Services egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatások és a fogyóeszközök állapotának távoli figyelését.

### **Új lehetőségek kapujában**

A Xerox App Gallery alkalmazásgalériából elérhető, valós igényekre szabott alkalmazásokkal pillanatok alatt kiterjesztheti a készülék képességeit, de a partnereink segítségével megtervezheti és kifejlesztheti az Ön egyedi üzleti igényeihez igazodó megoldásokat is.

Tudjon meg többet arról, hogyan végezheti hatékonyabban munkáját! További információ: [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey).




A nyomtatási munkák házon belüli elvégzésével javítsa profitteremtő képességét.

Professzionális minőségű színeket keres?

A Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató kiemelkedő színes képalkotó technológiát és a professzionális színkezelő eszközöket biztosít, amelyek garantálják, hogy a színmegfeleltetés nagyalakú nyomtatás után is egységes legyen. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, hogy az ügyfeleket célzó reklámanyag nagyobb részét házon belül állítja elő.

- **Valódi 1200 x 2400 dpi.** A Xerox® VersaLink® színes nyomtató nagy nyomtatási felbontásával élethű fotók, prezentációkhoz kiváló képek és grafikák, valamint finom részletek készíthetők, aminek köszönhetően még kis betűméret esetén is éles a szöveg.
- **A várt színek, megbízható pontossággal.** A PANTONE® által kalibrált, egyszínű szimulációk a Xerox® színkorrekciós technológiájával és a valódi Adobe® PostScript® 3™ technológiával összehangoltan működnek, hogy az eredmény mindig megfeleljen az elvárásainak.
- **Higgyen a szemének!** Az élénk képekkel, a gazdag és mély fekete színekkel, valamint a sávok és a csíkok nélküli, egyenes színátmenetekkel eléri a színes célkitűzéseit. A meglévő és a potenciális ügyfeleket egyaránt lenyűgözi az az eredmény, amelyet egyébként csak professzionális nyomdától kaphatna meg.
- **Kompromisszum nélküli színmegfeleltetés.** Az X-Rite technológiáját hasznosító Xerox® Precise Color Meter és a rendkívül sokoldalú szoftverek révén a Xerox® Precise Color Management System professzionális szintű színvezérlést biztosít, és nyomatról nyomatra, kimeneti eszköztől függetlenül elősegíti a színpontosság fenntartását.



## Új pontossági szintek elérése a Xerox® Precise Color felügyeleti rendszerrel.

A grafikusok és a színkezelő szakemberek számára a színmegfeleltetés kritikus feladat. A Xerox® Precise Color Management System a sokoldalú szoftverek és a Xerox® Precise Color Meter (X-Rite technológia) kombinációjával biztosítja a létfontosságú színvezérlési funkciókat.

- **Folyamatosan tökéletes színek.** A hőmérséklet, a páratartalom és más környezeti feltételek befolyásolják a nyomtató azon képességét, hogy folyamatosan pontos színeket produkáljon. A Xerox® Precise Color Management System gyorsan visszaállítja a nyomtatót a gyári beállításoknak megfelelő értékekre.
- **Más készülékek emulációja.** A Xerox® Precise Color Management System segítségével egyéni színekészleteket hozhat létre, amelyek a nagyobb nyomdagépeket emulálják, és ezzel lehetővé teszi a próbanyomatok házon belüli elkészítését. Rendszerünk segítségével gyorsan beállíthatja/alaphelyzetbe állíthatja a mentett színprofilokat, hogy a munkafolyamatok hatékonyak maradjanak.
- **A színek pontos mérése.** Az iparágvezető X-Rite technológiáját alkalmazó Xerox® Precise Color Meter mérőeszköz a monitort és a VersaLink® C9000 készüléket a színpaletták és a színtáblák színeinek megfelelően kalibrálja, hogy a képernyőn látható színek pontosan megfeleljenek a nyomtatott színeknek. (A Xerox® Precise Color Management System része.)
- **Tökéletes színeket ad a direktzínnek számára.** A Xerox® Precise Color Management System nem csupán a meglévő direktzínnek finomhangolását teszi lehetővé, de a színes próbanyomatok esetében új, egyedi direktzínneket is létre tud hozni.

A speciális utómunkálatti opciókkal és a széles másolóanyag-választékkal életre keltheti digitális álmait.

A Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtatóval a nyomathordozók széles választékára készíthet oldalakat a tervező szándékának megfelelően.



Túlméretes kifizető 11 x 17 kimenet



Füzet



V-hajtás



Többpozíciós tűzés



2/3 lyukas lyukasztás

## AZ ÖN DIZÁJNASSZISZTENSE

Dizájncsapatának többre van szüksége az egyszerű nyomtatásnál. Elegáns meghívókat, figyelemfelkeltő posztereket, felejthetetlen füzeteket és hatékony direktmarketinges leveleket szeretnének alkotni. A Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtatók segítenek az ehhez hasonló és más nagy értékű nyomtatási dokumentumok létrehozásában. A 75–350 g/m<sup>2</sup> súlyú és a 3,5 x 3,9 hüvelyktől a 12,6 x 52 hüvelykig terjedő méretű nyomathordozót is választhat. A fejlett utómunkálatti eszközök széles választéka lehetővé teszi a füzetek, prospektusok, ajánlatok, hírlevelek, kézikönyvek, jelentések, névjegykártyák, csomagolás, feliratok, ablakos matricák, szórólapok és egyéb automatikus előállítását.


93 font borítólap,  
236 font szöveg,  
130 font borítólap,  
215 font címke,  
194 font index,  
160 font Bristol,  
350 g/m<sup>2</sup>. Bárhogyan is mérjük a papír súlyát, a VersaLink® C9000 képes nyomtatni rá.

**350**  
g/m<sup>2</sup>


## Lehetséges nyomathordozósúlyok

Egyoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás



## Lehetséges nyomathordozó-méretek (hüvelyk)



## UTÓMUNKÁLATI ALKALMAZÁSOK



### Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató

Nyomat. Mobilkapcsolatok.

**1 Kártyaolvasó-bővítőhely** és belső kártyaolvasó-rekesz.

**2 Előlapon lévő USB-port<sup>1</sup>**, amely lehetővé teszi a gyors nyomtatást bármely szabványos USB-eszközzel.

**3 100 lapos kézitálcá** a hordozóanyagok széles választékához 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm méretig, illetve szalagpapírok esetében 320 x 1 320,8 mm-től (64 – 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 1. tálcá** maximum 520 egyéni méretű lap kezelése a 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 2. tálcá** maximum 520 egyéni méretű lap kezelése a 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

### TÖBBFÉLE PAPIRTÁLCÁ-OPCIÓ MINDEN IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE

**6 Opcionális borítékkezelő készlet** (az 1. tálcá helyett) maximum 50 boríték problémamentes adagolásához.

**7 Kéttálcás modul** további maximum 1040 egyéni méretű lap adagolása a 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Nagykapacitású adagoló** további maximum 2000 szabványos A4-es, illetve B5-ös lap adagolása (64 – 216 g/m<sup>2</sup>).

**9 Tandemtálcás modul** maximum 2000 további lap adagolásához; A4 és B5 méretek (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

### AZ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK RÉVÉN MÉG SOKOLDALÚBB

**10 Kettős eltolásos kiadótálcá** (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): Tálcánként 250 lap.

**11 Opcionális BR fűzetkészítő finiser** 64 lapos nyeregűzéses, hajtogatott fűzetek készítéséhez (2–16 lapból).

**12 Opcionális irodai finiser, amely speciális utómunkálati funkciókat kínál**, és az opcionális élhajtásos és nyeregűzéses fűzetkészítés lehetőségével 60 oldalas fűzetek készíthetők (2–15 lap).

<sup>1</sup> Az USB-portok letilthatók.

### AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ FŐLÉNYE

Ismerkedjen meg a teljesen új, 5" méretű, színes érintőképernyővel – a felhasználói kezelőfelület, amely a testreszabás, a személyre szabás és a sokoldalúság magasabb színvonalát képviseli.

Az ismerős „mobilélményt” kézmozdulatos adatbevitellel és egységes megjelenéssel, valamint feladatorientált alkalmazásokkal támogatva nyújtja, így kevesebb lépés szükséges még a legösszetettebb munkák esetén is.

A páratlan mértékben felhasználóbarát elrendezés a teljes folyamaton végigvezeti a felhasználókat. A legfontosabb funkciók természetesen a képernyő felső részén találhatóak, míg a gyakran használt opciók elöl és középen helyezkednek el. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Alakítsa saját igényei szerint a képernyő elrendezését!

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya segít mindenkinek, aki a VersaLink® C9000 színes nyomtatókat használja, így rövidebb idő alatt is több munkát tudnak elvégezni.



# Xerox® VersaLink® C9000



A VersaLink® C9000 színes nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiájára épül.

További információ: [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey).

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI		VersaLink® C9000DT
Sebesség <sup>1</sup>		Maximum 55 oldal/perc (Letter/A4)
Havi terhelhetőség <sup>2</sup>		270 000 oldal
Merevlemez/processzor/memória		1,6 GHz-es, kétmagos ARM/4 GB/320 GB-os HDD
Hálózati kapcsolat		Ethernet 10/100/1000Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, Wi-Fi és Wi-Fi Direct az opcionális Wi-Fi-készlettel, NFC érintéss párosítás
Vezezőfunkciók		Konfigurációk klónozása, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting Tool, szerepalapú jogosultságok, kényelmes hitelesítési lehetőségek
<b>Nyomatási felbontás</b>		Max. 1200 x 2400 dpi
Első nyomtatási ideje		Mindössze 10,5 másodperc színesben és 10 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Színkezelés		Beágyazott direktzintáblázat, amely felváltható a PANTONE® által jóváhagyott szintáblával, Egyedi direktzínserkesztő, opcionális Xerox® Precise Color Management System szoftver
<b>Papírbemenet</b>	Alapkiépítés	<b>Kéztálcá:</b> Max. 100 lap; egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm; Transzparens: 320 x 1320,8 mm (64–350 g/m <sup>2</sup> ) <b>1. tálcá:</b> Max. 520 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm (64 – 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>2. tálcá:</b> Max. 520 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64–300 g/m <sup>2</sup> )
	Opcionális	<b>Kéztálcás modul:</b> Max. 1040 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64–300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tandemtálcás modul:</b> Maximum 2000 lap; A4, B5 (64 – 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Nagy kapacitású adagoló:</b> Max. 2000 lap; A4, B5 (64–216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén):</b> Max. 50 boríték: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 – 90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Papírkimenet/ Utómunkálatok</b>	Alapfunkció	<b>Kettős eltávolos kiadótálcá</b> (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): Egyenként 250 lap
	Opcionális	<b>Irodai finiser:</b> 2000 lapos kötegelő, 50 lap tűzése, 3 pozíciós tűzés, opcionális lyukasztó, opcionális fűzetkészítő (bevágás, nyeregűtés) <b>BR fűzetkészítő finiser:</b> 1500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálcá, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/3 lyukas lyukasztása, valamint nyeregűtéses fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfunkció	

## INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás és személyre szabás	A berendezéshez elérhető szolgáltatások testreszabása, kezdőképernyő felhasználó által történő személyre szabása, több kezdőlap egyszerű azonosító használatával, illetve helyszín, funkció és munkafolyamat testreszabása a Xerox App Gallery használatával
Nyomatató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafelügyelés és Xerox® Global Print Driver®
Xerox® beágyazott webkiszolgáló	PC és mobil – állapotinformációk, jól reagáló kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás
Távkonzol	Távoli vezérlőpult
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, biztonságos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett feladat, Earth Smart illesztőprogram-beállítások, feladatazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és előhívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, feladatfelügyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás, üres oldalak kihagyása, vázlat mód

## MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Mobilnyomtatás	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service beépülő modulok az Android™ rendszerekhez, @printbyXerox
Mobilopciók	Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud, kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing segítségével Az elérhető alkalmazásokat lásd a <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavezesi-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavezesi-megoldasok</a> oldalon.
Felhőcsatlakozók <sup>4</sup>	Nyomatás Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform tárterületéről és további helyekről

## PIACVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, előre telepített önálló tanúsítványok
Készülékellenőrzés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományzűrítés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, Smart-kártya képesség (CAC/PIV.NET), Xerox® integrált RFID-kártyaalvasó-rekesz, Trusted Platform Module (TPM)
Adatvédelem	Beállítási/biztonsági varázsló, feladat szintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő elküldéssel, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és lemezkép felülírása, titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványtámogatással
Dokumentumbiztonság	Titkos nyomtatás

## ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; <b>Külön beszerezhető:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és továbbiak; lásd: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/office/nyomato-szoftverek#printmanagement">www.xerox.com/hu-hu/office/nyomato-szoftverek#printmanagement</a> .
Nyomatáskezelés	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, felhasználói azonosító nyomtatása a margókra

## ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox App Gallery	A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás közül válogathat. Látogassa meg a <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> oldalt a Xerox® alkalmazások egyre bővülő választékáért. Ezekkel az alkalmazásokkal nyomtatóját/többfunkciós nyomtatóját további funkciókkal bővítheti.
-------------------	--

<sup>1</sup> Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734-gyel összhangban. <sup>2</sup> Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn rendszeresen;

<sup>3</sup> Látogassa meg a [www.apple.com](http://www.apple.com) oldalt az AirPrint tanúsítási listáért; <sup>4</sup> Opcionálisan letölthető a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából a nyomtatóra — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery);

### Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványok listájának megtekintéséhez látogasson el a következő címre:  
[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Kellékek

Normál kapacitású festékkazetták:

Fekete: 18 900 oldal <sup>5</sup>	106R04073
Ciánkék: 12 300 oldal <sup>5</sup>	106R04070
Bíborvörös: 12 300 oldal <sup>5</sup>	106R04071
Sárga: 12 300 oldal <sup>5</sup>	106R04072

### Nagy kapacitású festékkazetták:

Fekete: 31 400 oldal <sup>6</sup>	106R04085
Ciánkék: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04082
Bíborvörös: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04083
Sárga: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04084

### Rendszeres karbantartási tételek:

Dobkazetta: 190 000 oldal alapszínenként <sup>6/7</sup>	
190 000 fekete oldal <sup>6</sup>	101R00602
Hullaékkazetta: Max. 47 000 oldal <sup>6</sup>	108R01504
IBT-tisztító: Max. 160 000 oldal <sup>7</sup>	104R00256
Átvívőhengere: Max. 200 000 oldal <sup>7</sup>	116R00015

### Opciók

Xerox® Precise Color Management System szoftver	097S04974
Kéztálcás modul	097S04969
Tandemtálcás modul	097S04970
Nagy kapacitású adagoló	097S04845
Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén)	497K17880
Irodai finiser	097S05019
2/4 lyukas lyukasztó az irodai finiserhez	497K20601
Fűzetkészítő az irodai finiserhez	497K03852
Fűzetkészítő finisher 2/3 lyukasztóval	497K20590
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)	497K16750
Belső kártyaalvasó/RFID-készlet	497K18120

<sup>5</sup> Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A kihozatal az egyes képek, a nyomtatási mód fedettsége és a nyomtatási mód függvénye.

<sup>6</sup> Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változik.

További információkért látogasson el a következő címre: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>7</sup> A konfigurációk földrajzi elhelyezkedéstől függően eltérnek.

A részletesebb műszaki adatok a [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs) címen érhetők el.