

Xerox® VersaLink® Barevná tiskárna

Profesionální barvy, flexibilita vhodných médií, naprostá spolehlivost



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000

Konzistentně zářivý barevný tisk vyladěný profesionálními nástroji pro správu barev. Výjimečná podpora médií. Bezkonkurenční výkon a spolehlivost. Připojení k síti, mobilním zařízením i cloudu. Pracovní postupy založené na přizpůsobitelných aplikacích. Díky těmto vlastnostem je VersaLink® C9000 tiskárnou, která je volbou profesionálů v oblasti grafiky i interní grafická studia. Podniky jako reklamní agentury, grafická studia, marketingové komunikační firmy a fotografická studia mohou s pomocí VersaLink® C9000 realizovat svou práci a nápady v živých barvách a bezkonkurenční kvalitě.



Tiskárna, na kterou se můžete spolehnout

Xerox® VersaLink® C9000 je navržena pro dynamická pracoviště, která vyžadují profesionální barevnou kvalitu, a pomáhá překlenout mezeru mezi konceptem a realitou díky vylepšení kvality, výkonu a produktivity.

ŽÁDNÉ STAROSTI, JEN SPOLEHLIVÝ VÝKON.

Můžete spolehnout, že ihned po vybalení začne vaše barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000 konzistentně a bezchybně plnit úkoly, díky kterým zvýšíte produktivitu vašeho podnikání. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Barevná tiskárna VersaLink® C9000 je navržena s vynikající spolehlivostí a má nový

design hardwaru s menším počtem pohyblivých dílů, zesílené komponenty dráhy papíru a moderní systém přenosu obrazu.

Firmy a státní organizace s nejvyššími nároky na bezpečnost volí výrobky Xerox. Nabízíme komplexní bezpečnost tisku, která kombinuje integrované funkce a služby, které zmírňují bezpečnostní riziko intenzivním soustředěním na prevenci neoprávněného přístupu, odhalování podezřelého nebo zlovolného chování a na ochranu dat a dokumentů.



XEROX® TECHNOLOGIE CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce založený na prostředí podobném tabletům s ovládaním pomocí dotykové obrazovky a gest a umožňující snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo zlovolného chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služby Xerox® Intelligent Workplace. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Od této chvíle rozšířte své možnosti s pomocí praktických aplikací služby Xerox App Gallery nebo hlasového dialogu s některým vaším partnerem, a získajte tak návrhy a řešení na míru potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak pracovat efektivněji, naleznete na adrese

www.xerox.com/cs-cz/connectkey.




Vytvořte si větší možnosti tvorby zisku zpracováním větších objemů tisku přímo u vás.

Hledáte barvy profesionální kvality?

Xerox® VersaLink® C9000 nabízí špičkovou technologii barevného zobrazování a profesionální nástroje pro správu barev, které zajišťují konzistentní tisk s barevnými barvami při tisku až formátu tabloid. Když si budete více dokumentů pro zákazníky produkovat přímo u vás ve firmě, ušetříte čas i peníze.

- **Skutečné rozlišení 1200 x 2400 dpi.** Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000 poskytuje vysoké rozlišení tisku umožňující produkci realisticky vypadajících fotografií, obrázků a grafiky v prezentační kvalitě, a také v jemnou detailnost zajišťující ostré podání textu i při malém fontu.
- **Barvy podle vašeho očekávání, se spolehlivou přesností.** Kalibrovaná simulace barev PANTONE® pracuje koordinovaně s technologií Xerox® Color Correction a skutečným Adobe® PostScript® 3™, a přináší tak výsledky vždy podle vašich očekávání.
- **Vidět znamená uvěřit.** Svých cílů při barevném podání dosáhnete v podobě zářivých obrázků, bohatých a hlubokých černí a plynulých barevných přechodů bez vad a pruhů. Na klienty i potenciální zákazníky učiníte velký dojem výstupem srovnatelným s tím, co by získali od profesionální tiskařské firmy.
- **Nekompromisní shoda barev.** Díky kombinaci neuvěřitelně výkonného softwaru s technologií Xerox® Precise Color Meter od společnosti X-Rite nabízí systém správy barev Xerox® Precise Color Management správu barev na profesionální úrovni a pomáhá udržovat barevnou přesnost každého výtisku a na všech výstupních zařízeních.



Dosáhněte nové úrovně přesnosti díky systému správy barev Xerox® Precise Color Management.

Pro grafiky a profesionály pracující s barvami je shoda barev zásadním úkolem. Systém Xerox® Precise Color Management přináší rozhodující funkci správy barev jako kombinaci výkonného softwaru a zařízení pro kalibraci Xerox® Precise Color Meter od firmy X-Rite.

- **Udržení perfektní barevnosti.** Podmínky prostředí, jako je teplota a vlhkost, mají vliv na schopnost tiskárny produkovat konzistentně přesné barvy. Systém Xerox® Precise Color Management umí rychle obnovit tovární nastavení tiskárny.
- **Emulace jiných zařízení.** Pomocí systému Xerox® Precise Color Management můžete vytvářet vlastní sady barev, které napodobují velké produkční tiskárny, takže můžete u vás ve firmě vytvářet nátisky. Díky našemu systému můžete rychle nastavit/obnovit uložené profily barev, a uchovat si tak efektivitu vašich pracovních postupů.
- **Precizní měření barev.** Díky špičkové technologii X-Rite nakalibruje zařízení Xerox® Precise Color Meter váš monitor a tiskárnu VersaLink® C9000 tak, aby odpovídala barevné palety nebo barevných tabulek, a tím zajistí přesné přizpůsobení barev obrazovky a tisku. (Součást systému Xerox® Precise Color Management.)
- **Vyladte si své přímé barvy.** Systém Xerox® Precise Color Management umožňuje nejen jemné vyladění stávajících přímých barev, ale i vytvoření nových jedinečných přímých barev, které můžete přidávat do svých barevných nátisků.

Pokročilé možnosti dokončovacího zpracování a široká flexibilita médií přeměňují digitální sny na fyzickou realitu

S barevnou tiskárnou Xerox® VersaLink® C9000 můžete aplikace na širokém spektru médií, přesně podle záměru grafika.



Nadměrný výstup pro přesah formátu 11 x 17



Brožura



Sklad do tvaru V



Vicenasobné sešívání



Děrování – 2 nebo 3 otvory

VÁŠ ASISTENT PRO DESIGN

Grafické oddělení chce více než pouhý výtisk. Chce vyrábět elegantní pozvánky, plakáty, které přitáhnou pozornost, brožury, na které nikdo nezapomene, a účinný direct mail. Můžete se spolehnout, že jim barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000 pomůže vytvořit tyto a další tisky ve vysoké kvalitě. Mohou zvolit média v gramážích od 75 do 350 g/m a rozměrech 89 x 99 mm až 320 x 1 321 mm. A řada pokročilých dokončovacích zařízení umožňuje automatizovanou tvorbu prospektů, brožur, nabídek, zpravodajů, příruček, zpráv, vizitek, obalů, značení, obtisků na okna, materiálů na prodejny apod.


350
g/m²

93 lb Bond, 236 lb Text, 130 lb Cover, 215 lb Tag, 194 lb Index, 160 lb Bristol, 350 g/m². Ať zvolíte jakoukoli hmotnost papíru, tiskárna VersaLink® C9000 na něj dokáže tisknout.


Gramáže médií

Jednostranný tisk

Automatický oboustranný tisk



Formáty vhodných médií (v palcích)



MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000

Tisk. Připojení mobilních zařízení.

1 Načítání karet a prostor pro interní čtečku karet.

2 Přední USB port¹ umožňuje uživatelům tisknout z libovolného paměťového zařízení standardu USB.

3 Ruční podavač na 100 listů pro formáty médií 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm a bannery od 320 x 1 320,8 mm (64 až 350 g/m²).

4 Zásobník 1 pojme až 520 listů médií pro uživatelské formáty 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m²).

5 Zásobník 2 pojme až 520 listů médií pro uživatelské formáty 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m²).

MOŽNOSTI S VÍCE ZÁSOBNÍKY PRO KAŽDÉ PRACOVÍŠTĚ

6 Sada podavače obálek (nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.

7 Modul se dvěma zásobníky pojme až 1 040 listů médií pro uživatelské formáty 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m²).

8 Velkokapacitní podavač zvýší kapacitu podavačů až na 2 000 listů při použití standardních formátů A4, B5 (64 až 216 g/m²).

9 Modul s tandemovým zásobníkem zvýší kapacitu zásobníků až na 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m²).

ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ

10 Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, pokud nejsou připojeny finišery): 250 listů v každém zásobníku.

11 Volitelný BR finišer s vazačem brožur nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).

12 Volitelný kancelářský finišer poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

¹ Porty USB lze zakázat.

PŘEDSTAVUJE SE ŠPIČKOVÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Seznamte se s naší zcela novou 5palcovou barevnou dotykovou obrazovkou – uživatelským rozhraním, které nastavuje vyšší úroveň přizpůsobení, personalizace a všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevných tiskáren VersaLink® C9000 pracovat rychleji a efektivněji.



Xerox® VersaLink® C9000



Barevná tiskárna VersaLink® C9000 je založena na technologii Xerox® ConnectKey®.

Více informací najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE		VersaLink® C9000DT
Rychlost ¹		Až 55 str. A4/Letter/min
Měsíční pracovní cyklus ²		270 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť		1,6 GHz ARM dvoujádrový/4 GB/320 GB pevný disk
Připojení		Ethernet 10/100/1000Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi, NFC se spárováním klepnutím
Funkce řadiče		Klonování konfigurace, platforma Xerox Extensible Interface®, aplikace Xerox® App Gallery, účtovací nástroj Xerox® Standard Accounting, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování
Tisk	Rozlišení	Až 1 200 x 2 400 dpi
Rychlost vytištění první stránky		Již za 10,5 s barevně / 10 s černobíle
Jazyky pro popis stránky		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Správa barev		Integrovaná tabulka přímých barev s možností změny na tabulku barev schválenou společností Pantone®, editor vlastních přímých barev, volitelný software pro správu barev Xerox® Precise Color Management System
Vstup papíru	Standardně	Ruční podavač: Až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm; Banner: 320 x 1 320,8 mm (64 až 350 g/m ²) Zásobník 1: Až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m ²) Zásobník 2: Až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m ²)
	Volitelně	Modul se 2 zásobníky: Až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m ²) Modul tandemového zásobníku: Až 2000 listů formátů A4, B5 (64 až 300 g/m ²) Velkokapacitní podavač: Až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m ²) Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 až 90 g/m ²)
Výstup papíru/dokončování	Standardní	Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, pokud nejsou připojeny finišery): každý 250 listů
	Volitelně	Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (přehnutí, vazba V1) Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V
Automatický oboustranný tisk		Standardní
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ		
Přizpůsobení a personalizace		Přizpůsobení Walkup, přizpůsobení domovské obrazovky uživatelem, více domovských obrazovek s přihlášením jednoduchým ID, přizpůsobení podle pracoviště, další funkce a pracovní postupy s aplikací Xerox App Gallery
Tiskové ovladače		Identifikace úloh, obousměrná komunikace, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server Xerox®		Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole		Panel dálkového ovládání
Funkce tisku		Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, nastavení ovladače Earth Smart, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, vynechání prázdných stránek, režim konceptu
PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU		
Mobilní tisk		Apple® AirPrint® ³ , podpora služby Google Cloud Print™, doplňky Xerox® Print Service a Mopria® Print Service pro Android™, @printbyXerox
Tisk z mobilních zařízení		Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud, připojení přes NFC/Wi-Fi Direct tisk Dostupné aplikace najdete na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni .
Připojení ke cloudu ⁴		Tisk ze služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a další
PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ		
Zabezpečení sítě		IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty
Přístup k zařízení		Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora karet Smart Card (CAC/PIV/.NET), Integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat		Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů		Zabezpečený tisk
PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE		
Správa tisku		Nástroj pro standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement .
Správa tisku		Xerox® Device Manager, podpora Xerox®, automatické odečty počítadel, nástroje pro řízení tiskové služby
Udržitelost		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, tisk ID uživatele na okraji dokumentu
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ		
Xerox App Gallery		K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte stránky www.xerox.com/AppGallery , kde najdete stále rostoucí nabídku aplikací Xerox® k dispozici pro rozšíření zařízení o další funkce.

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně;

³ Navštivte stránky www.apple.com, kde najdete seznam certifikací AirPrint Certification. ⁴ Volitelně stahování z Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Certifikace	Velkokapacitní tonerová kazeta:	Volitelné možnosti
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications .	Černá: 31 400 stran ⁶	Software pro systém správy barev Xerox® Precise Color Management
	Azurová: 26 500 stran ⁶	
	Purpurová: 26 500 stran ⁶	
	Žlutá: 26 500 stran ⁶	097504974
Spotřební materiál		Modul se dvěma zásobníky
Standardní tonerová kazeta:		097504969
Černá: 18 900 stran ⁵	106R04073	Modul s tandemovým zásobníkem
Azurová: 12 300 stran ⁵	106R04070	097504970
Purpurová: 12 300 stran ⁵	106R04071	Velkokapacitní podavač
Žlutá: 12 300 stran ⁵	106R04072	097504845
		Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)
		497K17880
		Kancelářský finišer
		097505019
		Děrovačka 2 nebo 4 otvory pro kancelářský finišer
		497K20601
		Vazač brožur pro kancelářský finišer
		497K03852
		Finišer vazačem brožur s děrovačkou na 2/3 otvory
		497K20590
		Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)
		497K16750
		Souprava s interní čtečkou karet / RFID
		497K18120

⁵ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a režimu tisku.

⁶ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací naleznete v dokumentu <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Konfigurace se liší podle geografické polohy.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.