

# Xerox® VersaLink® színes nyomtatók

Intelligens, megbízható és mindig készen áll a munkára.



C7000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® VersaLink® C7000 színes nyomtató

Ismerkedjen meg modern munkahelyi asszisztensével, a VersaLink® C7000 színes nyomtatóval és a Xerox® ConnectKey® technológiával. Bárhogy is szeretne dolgozni, képes tartani Önnel a lépést. A C7000 támogatja a mobil használatot és az alkalmazásokat, emellett könnyedén személyre szabható.

## FOLYAMATOS MEGBÍZHATÓSÁG. PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY.

A VersaLink® C600 és C7000 sorozatú készülékek megbízhatóan és problémamentesen biztosítják a hatékony üzletmenethez szükséges szolgáltatásokat. Az informatikai hozzáférés nélkül, varázslók segítségével elvégezhető telepítéstől kezdve a lépésenkénti konfigurálásig minden nehézség nélkül azonnal használatba veheti a készülékeket.

A páratlan megbízhatóság alapját az újratervezett hardver képezi; az új készülékek kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, erősebb részesegységekkel kezelik a papírutat, valamint fejlett képalkotó rendszert kaptak.

A VersaLink® készülékeken számtalan funkció csökkenti a gyenge hatékonyságú folyamatok számát. A távvezérlőpanel segítségével a készülékek felügyelete és a felhasználók betanítása bárhol elvégezhető.

Azok a vállalatok és állami hivatalok, amelyek a leginkább adnak a biztonságra, a Xeroxot választják. A nyomtatásbiztonságot érintő átfogó megközelítésünk a beépített funkciók és szolgáltatások olyan választékát foglalja magában, amely az illetéktelen hozzáférés megelőzésére, a gyanús és kártékony viselkedések észlelésére és az adatok, illetve dokumentumok védelmére koncentrálna enyhíti az esetleges kockázatokat.

Az 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget és finom részleteket biztosít, ami hatékonyabbá teszi az üzleti megjelenést – akár nagyobb méretű nyomathordozó használatakor is.

## FELHŐKAPCSOLATOK. SZEMÉLYRE SZABOTT HATÉKONYSÁG.

Az egyéni igények szerint beállítható, 5"-os méretű, színes érintőképernyőn a mobilkészülékeket idéző könnyedséggel végezheti el a feladatait.

A széles választékot kínáló Xerox App Gallery alkalmazásgalériából elérhető Xerox® ConnectKey® alkalmazások tovább bővítik a

funkciók körét. Az opcionális Xerox® Easy Translator Service alkalmazás például gyorsan lefordítja a beszkenelt dokumentumokat számos nyelvre.

A natív @printbyXerox-támogatás révén az úton lévő felhasználók a korábbinál gyorsabban végezhetnek a feladataikkal. A nyomtatási munkákat egyszerűen benyújthatják bármilyen e-mail küldésre alkalmas eszközről. A munkahelyen biztonságosan bejelentkezhetnek a @printbyXerox szolgáltatásba a VersaLink® készülékről, majd lekérhetik a munkákat. A Simple ID használatával az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadni a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, hogy azt követően a személyre szabott kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan hozzáférjenek a feladat-specifikus előbeállításokhoz és a gyakran használt alkalmazásokhoz.

A dokumentum lehet akár színes, akár fekete-fehér, letter méretű vagy nagyobb média, a VersaLink C7000 színes nyomtató teljesítménye és funkciói a legnehezebb nyomtatási feladatokkal is megbirkóznak.

## SZABADSÁG ÉS MOBILITÁS.

A VersaLink® C7000 sorozat nyomtatói lehetővé teszik, hogy szabadon, ott és úgy végezze el a feladatait, ahol és ahogy kívánja, miközben képesek a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a DropBox™ használatára, a Xerox App Gallery révén pedig további lehetőségek is elérhetők.

VersaLink® készülékek a mobil munkavégzést Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) érintéses párosítással és Mopria®-támogatással, valamint opcionális Wi-Fi- és Wi-Fi Direct-kapcsolattal segítik.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil szakemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a következő címre: [www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok](http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok).

## KÖRNYEZETVÉDELMI FELELŐSSÉG.

A VersaLink® készülékek teljesítik, illetve túlteljesítik a világszerte elismert környezetvédelmi minősítések követelményeit, ideértve az EPEAT® előírásait is, amelyek a tervezés, a gyártás, az energiafelhasználás és az újrahasznosítás területét egyaránt vizsgálják.

**(Tekintse meg az EPEAT-tanúsítvánnyal rendelkező VersaLink® termékek teljes listáját.)**

A környezetvédelemmel, egészséggel, biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről a [www.xerox.com](http://www.xerox.com) webhelyen olvashat részletesen.

## A XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

### Intuitív felhasználói élmény

A kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan használható, az érintőképernyő kézmozdulatokkal vezérelhető és egyszerűen testre szabható.

### Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások

Felhő és a mobil eszközök közvetlenül a felhasználói felületről elérhetők, és hozzáférést biztosítanak olyan felhőalapú szolgáltatásokhoz, amelyek révén tetszőleges helyen, időpontban és módon dolgozhat.

### Piacvezető biztonság

A dokumentumok és az adatok többszintű védelme érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.

### Új generációs szolgáltatások támogatása

Egyszerűen integrálható a Xerox® Intelligent Workplace Services munkahelyi szolgáltatásokkal. Lehetővé teszi a szolgáltatások és a fogyasztók állapotának távoli figyelését.

### Új lehetőségek előtt nyitja meg az utat

A Xerox App Gallery praktikus alkalmazásaival azonnal kiterjeszheti képességeit, vagy felkérheti partnereinket arra, hogy megtervezzék és kifejlesszék az Ön üzleti igényeire illeszkedő megoldást.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey) címen talál.

A VersaLink® készülékek szolgáltatásairól a [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG) címen található további tájékoztatás



**1 Kártyaolvasó-foglalat** beépített USB-porttal.<sup>1</sup>

**2 Dönthető, 5"-os, testreszabható, kapacitív színes érintőképernyő.**

**3 A könnyen elérhető USB-port<sup>1</sup>** használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-eszközről, illetve eszközre.

**4 A 100 lapos kézitálcába** 88,9 x 98,4 mm és 297 x 431,8 mm közötti méretű, valamint legfeljebb 216 g/m<sup>2</sup> felületű papír helyezhető.

**5 Az alapfelszereltség részeként kínált 520 lapos főtálcába** 139,7 x 182 mm és 297 x 431,8 mm közötti méretű, valamint legfeljebb 256 g/m<sup>2</sup> felületű papír helyezhető.

<sup>1</sup> Az USB-portok letilthatók.

**TOVÁBBI PAPIRTÁLCÁK AZ EGYÉB IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE:**

**6 Az opcionális egytálcás modullal** 1140 lapra bővíthető a papírkapacitás (a kézitálcával együtt).

**7 Az állvánnyal kiegészített egytálcás modul** révén az összesített papírkapacitás 1140 lapra bővíthető (a kézitálcával együtt), illetve a modul a festékkazetták és az egyéb fogyóeszközök tárolására is alkalmas.

**8 Az opcionális háromtálcás modullal** 2180 lapra bővíthető a papírkapacitás (a kézitálcával együtt).

**A KÖVETKEZŐ UTÓMUNKÁLATI KIEGÉSZÍTŐKKEL MÉG SOKOLDALÚBBÁ TEHETI A KÉSZÜLÉKET:**

**9 Az opcionális integrált irodai finiser** 500 lap kötegelésére és 50 lap egyszeres tűzésére alkalmas anélkül, hogy növelné a nyomtató helyigényét.

## AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ FÖLÉNYE

Ismerkedjen meg a teljesen új, 5" méretű, színes érintőképernyővel – a felhasználói kezelőfelület, amely a személyre szabás és a sokoldalúság magasabb színvonalát képviseli.

Az ismerős „mobilélményt” kézmozdulatos adatbevitellel és egységes megjelenéssel, valamint feladatorientált alkalmazásokkal egészíti ki, így kevesebb lépés szükséges még a legösszetettebb munkák esetén is.

A páratlan mértékben felhasználóbarát elrendezés a teljes folyamaton végigvezeti a felhasználókat. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Alakítsa saját igényei szerint a képernyő elrendezését!

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya segít mindenkinek, aki a VersaLink® C7000 színes nyomtatókat használja, így rövidebb idő alatt több munkát tudnak elvégezni.



# Xerox® VersaLink® C7000

A VersaLink® C7000 színes nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiájára épül.

További információk: [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey).



A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI		VersaLink® C7000
Sebesség <sup>1</sup>		Max. 35 oldal/perc
Havi terhelhetőség <sup>2</sup>		Max. 153 000 oldal <sup>2</sup>
Merevlemez/processzor/memória		320 GB-os merevlemez <sup>2</sup> /1,05 GHz-es, kétmagos/2 GB memória
Hálózati kapcsolat		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® opcionális Wi-Fi-készlettel, NFC érintéses párosítás
Vezérlőfunkciók		Konfigurációklónozás, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting Tool számlázási eszköz, szerepalapú jogosultságok, kényelmes hitelesítési lehetőségek, online támogatás
<b>Nyomatási</b> felbontás		Max. 1200 x 2400 dpi
Első nyomat elkészítési ideje		Mindössze 7,6 másodperc színesben és 5,1 másodperc fekete-fehérben
Oldalleírnyelvek		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
<b>Papírbemenet</b> Alapkiépítés		<b>Kéztálcá:</b> 100 lap; egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm <b>1. tálcá:</b> 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm
Opcionális		<b>Egytálcás modul:</b> 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Egytálcás modul állványal:</b> 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Háromtálcás modul</b> (1560 lap): 520 lap egyenként; Egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Borítéktálcá:</b> Max. 60 boríték: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Egyéni méretek: 98 x 148 mm – 162 x 241 mm
<b>Papírkimenet / Utómunkálatok</b> Alapkiépítés		<b>Gyűjtőtálcá:</b> 500 lap, eltolások
Opcionális		<b>Integrált irodai finiser:</b> 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, két helyen történő tűzés
Automatikus kétoldalas nyomtatás		Alapfunkció

## INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás és személyre szabás		A készüléknél személyesen elérhető szolgáltatások testreszabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő Simple ID használatával, illetve lokáció, funkció és munkafolyamat szerinti testreszabás a Xerox App Gallery segítségével
Nyomató-illesztőprogramok		Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafelügyelés és Xerox® Global Print Driver®
Beágyazott webkiszolgáló		PC és mobil – állapotinformációk, jól reagáló kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás
Távkezelés		Távoli vezérlőpult
Nyomatási funkciók		Nyomatás USB-ről, titkosított nyomtatás, mintaszett, személyes nyomtatás, mentett munka, Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, füzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszaállítása, kétirányú és valós idejű állapot, méretezés, munkafelügyelet, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (DN konfiguráció), üres oldalak kihagyása, vázlat mód

## MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Mobilnyomtatás		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service plug-in for Android™ rendszerhez, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in Android™ rendszerhez
Mobilopciók		Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud®, kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával; A rendelkezésre álló alkalmazásokat megtekintheti a <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok</a> címen.
Felhőcsatlakozók <sup>4</sup>		Nyomatás Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® platformokról és egyéb helyekről

## PIACVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság		IPsec, HTTPS, titkosított e-mail, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, előre telepített, önálló tanúsítványok, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integráció
Készülékellérés		Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, Smart-kártyák támogatása (CAC/PIV/.NET), Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó, Trusted Platform Module (TPM)
Adatvédelem		Beállítási/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő benyújtással, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás <sup>5</sup> , titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványtámogatással
Dokumentumbiztonság		Titkos nyomtatás

## ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásfelügyelet		Xerox® Standard Accounting; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-szoftverek#printmanagement">www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-szoftverek#printmanagement</a> címen
Géppark-/készülékfelügyelet		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant alkalmazás, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services-eszközök, konfigurációklónozás
Fenntarthatóság		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, EPEAT-tanúsítás, felhasználóazonosító nyomtatása a margókra

## ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox App Gallery		A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás közül válogathat. A Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> címen. Ezekkel az alkalmazásokkal nyomtatóját/többfunkciós nyomtatóját további lehetőségekkel bővítheti.
-------------------	--	---

<sup>1</sup> Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734-vel összhangban. <sup>2</sup> Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn rendszeresen. <sup>3</sup> Keresse fel a [www.apple.com](http://www.apple.com) oldalt az AirPrint tanúsítvány-listáért; <sup>4</sup> Opcionálisan letölthető a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából a nyomtatóra — [www.support.xerox.com/hu-hu/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/hu-hu/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> A merevlemez opcionális

### Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványok listájának megtekintéséhez látogasson el a következő címre:

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Kellékek

Normál kapacitású festékkazetták:

Fekete: 5 300 oldal <sup>6</sup>	106R03769
Ciánkék: 3 300 oldal <sup>6</sup>	106R03772
Bíborvörös: 3 300 oldal <sup>6</sup>	106R03771
Sárga: 3 300 oldal <sup>6</sup>	106R03770

Nagy kapacitású festékkazetták:

Fekete: 10 700 oldal <sup>6</sup>	106R03765
Ciánkék: 10 100 oldal <sup>6</sup>	106R03768
Bíborvörös: 10 100 oldal <sup>6</sup>	106R03767
Sárga: 10 100 oldal <sup>6</sup>	106R03766

CMYK dobkazetta: 82 200 oldal<sup>7</sup>  
Hulladékartály: 21 200 oldal<sup>7</sup>  
120 V-os beégető egység

### Opciók

Egytálcás modul	097504910
Állványal kiegészített egytálcás modul	097504907
Háromtálcás modul	097504908
Borítéktálcá (az 1. tálcá helyett)	497K17720
Merevlemez (320 GB-os merevlemez-meghajtó)	497K17740
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)	497K16750
Belső kártyaolvasó/RFID-készlet	497K18120
Integrált irodai finiser	097504847

<sup>6</sup> Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

<sup>7</sup> Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat. További információk: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01-PDF>.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

A részletesebb műszaki adatok a [www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01K.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01K.pdf) címen érhetők el.

© 2021 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a VersaLink® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01KE

**xerox**™