

Xerox® VersaLink® färgskrivare

Smart, driftsäker och klar att användas.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C7000 färgskrivare

Möt din moderna kontorsassistent, VersaLink® C7000 färgskrivare – med Xerox® ConnectKey®-teknik. C7000 är förberedd för molnet och appar och redo att anpassas efter ditt sätt att arbeta.

TILLFÖRLITLIG DRIFTSÄKERHET. ÖVERLÄGSNA PRESTANDA.

Räkna med att Xerox® VersaLink® C7000 konsekvent och felfritt utför de uppgifter som gör att din verksamhet fungerar mer effektivt. Enkla installationsguider som inte kräver IT-resurser och steg-för-steg-konfiguration hjälper dig att komma igång utan krångel.

En helt ny maskinvarudesign med färre rörliga delar, förbättrade komponenter längs pappersbanan och ett avancerat bildbehandlingssystem – allt för att uppnå överlägsen driftsäkerhet.

VersaLink®-enheter är fullmatade med funktioner som är utformade för att reducera ineffektiviteten. Enhetshantering och användarutbildning kan göras var som helst med den tidsbesparande fjärrkontrollpanelen.

De mest säkerhetsinriktade företagen och myndigheterna väljer Xerox. Vi erbjuder en omfattande metod för säker utskrift som inkluderar en kraftfull blandning av inbyggda funktioner och tjänster som minskar risken genom ett ihärdigt fokus för att förhindra icke behörig åtkomst, upptäcka misstänkt eller skadligt beteende samt skydda data och dokument.

Med en utskriftsupplösning på upp till 1 200 x 2 400 dpi får du knivskarpa texter och hög detaljskärpa, för att inte tala om imponerande färgintensitet som finslipar affärskommunikationen – även i större format.

MOLNET RUNT HÖRNET. SKRÄDDARSYDD EFFEKTIVITET.

Med den anpassningsbara 5-tums färgpekskärmen kan du utföra uppgifterna lika smidigt som på mobilen.

Du har tillgång till Xerox® ConnectKey®-appar via vårt omfattande Xerox App Gallery, där du kan hämta ännu fler funktioner — exempelvis appen Xerox® Easy Translator Service (tillval) som snabbt översätter skannade dokument till olika språk.

Användare i farten får mer gjort på mindre tid med inbyggd @printbyXerox-support. De skickar helt enkelt sitt utskriftsjobb från någon e-post-kompatibel enhet. Väl på kontoret kan de sedan säkert logga in på @printbyXerox med VersaLink® C7000 och hämta sitt jobb. Och med Simple ID anger individuella användare och användargrupper ett användar-ID och lösenord en gång och kan därefter snabbt, enkelt och säkert komma åt förinställningar för specifika enskilda arbetsuppgifter och återkommande appar på en anpassad startskärm.

Det spelar ingen roll om dina dokument är i färg eller svartvitt, A4 eller storformat – med VersaLink® C7000 färgskrivare har du kraften och funktionerna som krävs för att klara av alla typer av utskrifter på kontoret.

MOBILITET BETYDER FRIHET.

VersaLink® C7000 färgskrivare ger dig friheten att arbeta var och hur du vill — med tillgång till Google Drive™, Microsoft® OneDrive® och Dropbox™ samt möjlighet att utöka funktionaliteten med hjälp av Xerox App Gallery.

VersaLink® -enheter levererar funktioner för dagens mobila enheter med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, insticksprogrammet Xerox® Print Services för Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair och Mopria®, samt tillval som Wi-Fi och Wi-Fi Direct.

Läs mer om varför Xerox är det självklara valet för mobil personal på www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar.

ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP.

VersaLink® -enheter uppfyller eller överträffar kraven i världens mest erkända certifieringar för miljöprestanda gällande produkter, inklusive EPEAT®, som verifierar tillverkarens anspråk angående design, produktion, energianvändning och återvinning. **(Se hela listan med EPEAT-verifierad VersaLink® -produkter.)**

För mer information om våra insatser för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet, gå till www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI.

Intuitiv användarupplevelse

Ett välbekant sätt att interagera, med bland annat pekskrämsgester som på en surfplatta och enkel anpassning.

Mobil och molnförberedd

Omedelbar anslutning till molnet och mobilenheter direkt från användarens gränssnitt, med tillgång till molntjänster som gör att du kan jobba var, när och hur du vill.

Säkerhet enligt högsta standard

Säkerhet på flera nivåer för både dokument och data skyddar mot och eliminerar hotbilder och uppfyller eller överträffar kraven från regelverk.

Möjliggör nästa generations tjänster

Enkel integrering av Xerox® Intelligent Workplace Services. Möjliggör fjärrövervakning av serviceleverans och förbrukningsmaterial.

Nyckeln till nya möjligheter

Utöka dina funktioner på ett ögonblick med praktiska appar från Xerox App Gallery, eller prata med någon av våra partners för att utforma och utveckla en speciell lösning för dina affärsbehov.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.

För mer information om VersaLink®-funktioner, gå till www.xerox.com/VersaLinkEG.



1 Kortläsarstation med inbyggd USB-port.¹

2 Vinklins- och anpassningsbar 5-tums färgpekskärm.

3 Via USB-porten på skrivarens framsida¹ kan användarna snabbt skriva ut från eller skanna till valfri USB-enhet.

4 100-arks manuellt magasin för utskriftsmaterial från 88,9 x 98,4 mm till 297 x 431,8 mm och upp till 216 gsm.

5 Standard 520-arks manuellt magasin 1 för utskriftsmaterial från 139,7 x 182 mm till 297 x 431,8 mm och upp till 256 gsm.

¹ USB-portar kan inaktiveras.

OLIKA MAGASINALTERNATIV FÖR OLIKA BEHOV:

6 Enmagasinsmodulen utökar papperskapaciteten till 1 140 ark (inklusive det manuella magasinet).

7 Enmagasinsmodulen med stativ (tillval) utökar papperskapaciteten till 1 140 ark (inklusive det manuella magasinet) och ger förvaring för färgpulverkassetter och andra tillbehör.

8 Tremagasinsmodulen utökar papperskapaciteten till 2 180 ark (inklusive det manuella magasinet).

ÖKA MÅNGSIDIGHETEN MED EFTERBEHANDLING:

9 Den integrerade kontorsefterbehandlaren (tillval) ger 500 arks stapling och 50 arks enpositionshäftning utan att ta större plats.

ÖVERLÄGSEN PEKSKÄRM

Det här är vår helt nya 5-tums färgskärm – användargränssnittet som sätter en högre standard för anpassning och mångsidighet.

Genom att presentera en välbekant "mobil" upplevelse – med stöd för gester och uppgiftsbaserade appar som delar ett gemensamt utseende och känsla – färre steg krävs för att utföra även de mest komplexa jobb.

Den intuitiva layouten guidar dig genom varje uppgift från början till slut med en naturlig hierarki som har viktiga funktioner högst upp på skärmen och de alternativ som används mest i mitten längst fram. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Anpassa layouten så att den passar dig.

Denna oöverträffade balans mellan maskinvaruteknik och programvarufunktioner hjälper alla som interagerar med VersaLink® C7000 färgskrivare att få mer arbete klart snabbare.



Xerox® VersaLink® C7000

VersaLink® C7000 färgskrivare är byggd på Xerox® ConnectKey® teknologi.

För mer information, gå in på www.xerox.com/sv-se/connectkey.



MASKINSPECIFIKATIONER		VersaLink® C7000
Hastighet ¹		Upp till 35 sidor per minut
Månatlig utskriftskapacitet ²		Upp till 153 000 sidor ²
Hårddisk/processor/minne		320 GB hårddisk ³ /1,05 GHz med dubbla kärnor/2 GB minne
Anslutning		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® och Wi-Fi Direct® med tillvalet för trådlös anslutning, NFC Tap-to-Pair
Styrenhetsfunktioner		Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, appen Xerox® App Gallery, verktyget Xerox® Standard Accounting, rollbaserade behörigheter, smidig autentisering aktiverad, online-support
Utskrift	Upplösning	Upp till 1 200 x 2 400 dpi
	Utskrift av första sidan	7,6 sekunder i färg/5,1 sekunder i svartvitt
	Skrivarspråk	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Pappersinmatning	Standard	Manuellt magasin: 100 ark; Anpassade format: 88,9 x 98,4 mm till 297 x 431,8 mm Magasin 1: 520 ark; Anpassade format: 139,7 x 182 mm till 297 x 431,8 mm
	Tillval	Enmagasinsmodul: 520 ark; Anpassade format: 139,7 x 182 mm till 297 x 431,8 mm Enmagasinsmodul med stativ: 520 ark; Anpassade format: 139,7 x 182 mm till 297 x 431,8 mm Tremagasinsmodul (1 560 ark): 520 ark vardera. Anpassade format: 139,7 x 182 mm till 297 x 431,8 mm Kuvertmagasin: Upp till 60 kuvert: #10 Commercial, Monarch, DL, C5. Anpassade format: 98 x 148 mm till 162 x 241 mm
Pappersutmatning/ efterbehandling	Standard	Utmatningsfack: 500 ark, med förskjutning
	Tillval	Integrerad kontorsefterbehandlare: 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning
Automatisk dubbelsidig utskrift		Standard
INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE		
Anpassa och göra personlig		Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, Anpassning utifrån anläggning, funktion eller arbetsflöde med Xerox App Gallery
Skrivardrivrutiner		Jobbidentifiering, Dubbelriktad status, jobbövervakning och Xerox® Global Print Driver®
Inbyggd webbserver		Dator eller mobil – statusinformation, interaktiv design, inställningar, enhetshantering och kloning
Fjärrkonsol		Fjärrkontrollpanel
Utskriftsfunktioner		Utskrift från USB, Skyddad utskrift, provset, personlig utskrift, sparade jobb, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesgenerering, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad information, skalning, jobbövervakning, programstandarder, dubbelsidig utskrift (DN-konfigurering), överhoppning av tomma sidor, utkastläge
MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD		
Mobil utskrift		Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Insticksprogram för Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services Insticksprogram för Android™
Mobilhetsalternativ		Xerox® Mobile Print Solution och Xerox® Mobile Print Cloud, anslutning via NFC/Wi-Fi Direct Printing; Gå in på www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar för tillgängliga appar.
Anslutning till molnet ⁴		Skriv ut från Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®-plattform och mer
BRANSCHLEDANDE SÄKERHET		
Nätverkssäkerhet		IPsec, HTTPS, nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS, säkerhetscertifikat, förinstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrering
Enhetsåtkomst		Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, förberedd för smarta kort (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrerat RFID-kort, Trusted Platform Module (TPM)
Dataskydd		Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2) och dataöverskrivning ⁵ och krypterade appar med inbäddat certifikatstödd
Dokumentsäkerhet		Säker utskrift
FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONS TJÄNSTER		
Utskriftshantering		Xerox® standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och mera på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosingar#printmanagement
Hantering av flera enheter		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster, konfigurationskloning
Hållbarhet		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-verifierad, utskrift av användar-ID i marginalen
NYCKELN TILL NYA MÖJLIGHETER		
Xerox App Gallery		Många appar och molntjänster tillgängliga. Gå till www.xerox.com/appgallery för att utforska Xerox® växande utbud av appar som kompletterar funktionsutbudet.

¹ Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734; ² Maximal utskriftsvolym per månad. Inte på regelmässig basis; ³ Gå in på www.apple.com för AirPrint certifieringslista ⁴ Tillvalsnedladdning från Xerox App Gallery till skrivaren — www.support.xerox.com/sv-se/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD som tillval

Certifieringar

Aktuell certifieringslista finns på www.xerox.com/OfficeCertifications

Förbrukningsmaterial

Standardtonerkassetter:

Svart: 5 300 sidor ⁶	106R03761
Cyan: 3 300 sidor ⁶	106R03764
Magenta: 3 300 sidor ⁶	106R03763
Gul: 3 300 sidor ⁶	106R03762

Högkapacitetstonerkassetter:

Svart: 10 700 sidor ⁶	106R03757
Cyan: 10 100 sidor ⁶	106R03760
Magenta: 10 100 sidor ⁶	106R03759
Gul: 10 100 sidor ⁶	106R03758

CMYK-trumma: 82 200 sidor⁷
Toneravfallsbehållare: 21 200 sidor⁷
Fixeringsenhet 120 V

Tillval

Enmagasinsmodul	097S04910
Enmagasinsmodul med stativ	097S04907
Tremagasinsmodul	097S04908
Kuvertmagasin (ersätter magasin 1):	497K17720
Hårddisk (320 GB hårddisk)	497K17740
Trådlöst nätverksadapter (trådlös anslutning)	497K16750
Integrerad kortläsare/RFID-sats	497K18120
Integrerad kontorsefterbehandlare	097S04847

⁶ Standardsidor i genomsnitt. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19798. Värden kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

⁷ Ungefärligt sidantal. Värden kan variera beroende på jobbstorlek, pappersformat/orientering och skrivhastighet. För mer information, gå in på <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurationer varierar beroende på land.

Detaljerade specifikationer finns på www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01W.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® och Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01WE

xerox™