

Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i
A3
Svartvit
multifunktions skrivare



Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i multifunktions skrivare

Hög produktivitet genom banbrytande enkelhet

Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i multifunktions skrivare

Vi har försett Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i med en kraftfull kombination av funktioner som hanterar stor arbetsbelastning på oanade sätt. Mer information finns på www.connectkey.com

Produktivitet på en helt ny nivå

Upplev ett förenklat och intuitivt användargränssnitt som kan skräddarsys utifrån dina individuella affärsbehov. Skapa enkelt ett arbetsflöde där du kan skanna information till valda destinationer (e-post, dator, nätverksmappar, lagringsplatser i molnet) i säkra och sökbara textformat genom att trycka på en knapp. Du sparar tid och kan göra mer med informationen som du skannar och lagrar.

Inbäddade appar ger mobila medarbetare smidig tillgång till skrivaren. Hämta nya appar från Xerox App Gallery, t.ex. Print from DropBox™ eller Scan to Microsoft® Office 365, direkt från användargränssnittet. Xerox® ConnectKey®-teknik hjälper dig att skapa helhetslösningar för hantering av affärskritisk information – internt eller i molnet.

Mer information finns på
www.xerox.com/AppGallery

Upptäck oväntade kostnadsbesparingar.

Med Xerox®-skrivardrivrutinerna baserade på Microsoft® Windows® kan du spara olika inställningar för olika program, så att du inte behöver göra ändringar i onödan och minimerar risken för fel. Xerox® ConnectKey®-tekniken utvecklas i takt med dina behov genom att begränsa användningen och reglera utskrifter. Behörighetskontrollen integreras med företagets interna autentiseringssystem, så att du kan förhindra fördefinierade och icke-autentiserade användare från att se särskilda funktioner i användargränssnittet.

Ett nytt arbetsätt

Med WorkCentre 5800i kan du styra enhetsfunktionerna från valfri arbetsstation. Tack vare fjärrkontrollpanelen blir det enklare att utbilda användarna och IT-ansvariga kan smidigt visa och övervaka användargränssnittet på distans.

Xerox®-enheter med ConnectKey-teknik har stöd för Wi-Fi Direct-anslutning, så att du kan skriva ut från din mobila enhet utan att behöva ansluta till ett nätverk


Xerox erbjuder säker och exakt utskrift och skanning med en stor mängd mobilalternativ som passar din miljö, kostnadsfria utskrifts- och skanningsappar, som till exempel Xerox® Mobile Link App, samt robusta mobillösningar för företag.

Mer information finns på
www.xerox.com/mobile

Äventyra inte känslig information.

Xerox® ConnectKey-teknik ger avancerade funktioner och tekniker som skyddar företagets konfidentiella information. Våra standardsäkerhetsfunktioner inbegriper AES 256-bitars hårddiskryptering, McAfee®-skydd med kraften från Intel Security, bildöverskrivning, säker utskrift med tidsinställd radering och e-post till externa e-postservrar.

Mer information finns på
www.xerox.com/security



Kraftfull funktionsuppsättning


- **Upplyst pappersbana.** Pappersbanan i WorkCentre 5865i/5875i/5890i är upplyst, vilket gör den ännu lättare att underhålla.
- **Skanning med upp till 200 sidor per minut.** Färgskanning med singlepass-teknik möjliggör snabb digital distribution av färgdokument.
- **Många alternativ för efterbehandling.** Välj grundläggande funktioner såsom extern häft och hålslagning, eller avancerade funktioner för framställning av sidnumrerade, sadelhaftade och vikta häften och Z- och C-vikta broschyrer.

Xerox® Easy Translator Service

Med denna tillvalstjänst kan kunderna skanna dokument och få en översättning via utskrift eller e-post. Användarna kan skicka en bild från en iOS- eller Androidenhet eller dator som vidarebefordras för översättning. Mer information finns på <https://xeroxtranslates.com>

Läs mer om ConnectKey Technology-kompatibla funktioner på
www.xerox.com/ConnectKeyEG





Efterbehandling



1 **Automatisk dokumentmatare med singlepass-teknik** skannar dokument med upp till 200 sidor per minut.

2 **Manuellt magasin** för upp till 100 ark à 216 g/m².

3 **Två 500-arks universalmagasin** som kan justeras upp till A3.

4 **Kuvertmagasin** (tillval – ersätter magasin 2) ger tillförlitlig matning av upp till 50 kuvert.

5 **Hökapacitetstandemmagasin** för totalt 3 600 A4-ark.

6 **Hökapacitetsmagasinet** (tillval) rymmer 4 000 ark. Det ger en maximal kapacitet på upp till 8 700 ark. Lägg till ett 2 000-arks magasin med matning från papperets kortsida för A4- eller A3-papper.

7 **Anpassningsbart 8,5-tums användargränssnitt.**

8 **Standardapp för smidigare arbete.** Xerox App Gallery, @PrintByXerox och QR-koder hjälper dig att skriva ut mobilt, para ihop enheter och ladda nya appar.

9 **Fristående häft** (tillval) för häftning av upp till 50 ark à 90 g/m².

10 **Efterbehandlingsenhet** (endast tillval till WorkCentre® 5865i/5875i) för flerpositionshäftning av upp till 50 ark samt håslagning som tillval.

11 **Efterbehandlingsenhet med häftesframställning** (endast tillval till 5865i/5875i) som erbjuder samma funktioner som standardefterbehandlingsenheten, men dessutom en funktion för häftesframställning.

12 **Hökapacitetsefterbehandlingsenhet (HVF)** (tillval) för flerpositionshäftning av upp till 100 ark och håslagning som tillval.

13 **Inbladningsmagasin** (tillval till HVF och HVF med häftesframställning) för inbladning av upp till 260 tilläggsark (omslag eller andra medier, 60–216 g/m²).











14 **Hökapacitetsefterbehandlingsenhet med häftesframställning** (tillval) som erbjuder samma funktioner som HVF, men dessutom en funktion för häftesframställning.

15 **Z-/C-vikningsenhet** (tillval till HVF med häftesframställning) för Z-falsning av A3/A4-ark och C-falsning av A4-ark (50 ark eller obegränsad kapacitet med magasinkläffen nedfällt).

WorkCentre 5800i multifunktions skrivare med Xerox® ConnectKey®-teknik.
Mer information finns på www.connectkey.com

Maskinspecifikationer	WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Hastighet	Upp till 65 sid/min	Upp till 75 sid/min	Upp till 90 sid/min
Maximal utskriftsvolym ¹	Upp till 250 000 sidor/månad	Upp till 300 000 sidor/månad	Upp till 400 000 sidor/månad
Hårddisk/processor/minne	Minst 250 GB hårddisk/1 GHz processor med dubbla kärnor/2 GB		
Anslutningar	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct med Xerox® USB-adapter för trådlös anslutning		
Styrenhetsfunktioner	Central adressbok, fjärrkontrollpanel, onlinehjälp (via kontrollpanelen och skrivardrivrutinen), konfigurationskloning		
Kopiering/utskrift Upplösning vid utskrift och kopiering	Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi, Utskrift: Upp till 4 800 x 1 200 dpi, 256 gråtoner		
Första sidan	2,9 sekunder		
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (tillval)		
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, krypterad och säker utskrift, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesframställning, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, programstandarder, dubbelsidig utskrift (som standard), funktion för fördröjd utskrift		
Utskrift via mobila enheter och appar	Standard	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR-kodapp, appen Xerox App Gallery, appen @PrintByXerox	
	Gratis nedladdning	Insticksprogram för Android™ till Xerox® Print Service, insticksprogram för Android™ till Mopria™ Print Service, appen Xerox® Mobile Link	
	Tillval	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Skanning	Standard	Destinationer: Skanna till brevlåda, Skanna till USB-minne, Skanna till e-post, Skanna till nätverk, Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Snabbfunktioner: Skanna till hem, snabbskanning, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, krypterad/lösenordsskyddad PDF, linjäriserad PDF/PDF/A	
	Tillval	ConnectKey® för DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional	
Faxning	Standard	Internetfax, jobbkompilering, nätverksserverfax	
	Tillval	Vidarebefordran av fax till e-post eller SMB, walk-up-fax (tillval med en eller flera linjer, inklusive LAN-fax)	
Säkerhet	Standard	McAfee® Embedded, kompatibel med McAfee ePolicy (ePO), överskrivning av hårddisk, AES 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), SHA-256 hash-meddelandeaутentisering, Common Criteria-certifierad (ISO 15408) ² , säker utskrift, säker faxning, säker skanning, säker e-post, integrering med Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), nätverksautentisering, SSL, SNMPv3, redovisningslogg, behörighetskontroller, användarbehörigheter	
	Tillval	McAfee Integrity Control, sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV.NET), programmet Xerox® PrintSafe	
Redovisning	Standard	Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, skanning, faxning, e-post), nätverksredovisning	
	Tillval	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®	
Pappersinmatning	Standard	Automatisk dokumentmatare med singlepass-teknik: 200 ark. Hastighet: upp till 200 bilder per minut (dubbelsidigt). Format: 125 x 138 mm till 297 x 432 mm Manuellt magasin: 100 ark. Anpassade storlekar: A6 till A3 Magasin 1–2: 500 ark vardera. Anpassade storlekar: A5 till A3 Höghäufighetsmagasin: 3 600 ark totalt (1 600 och 2 000 ark). Format: A4	
	Tillval	Höghäufighetsmagasin (HCF): 4 000 ark. Format: A4 LSF Höghäufighetsmagasinsats (kräver höghäufighetsmagasin): 2 000 A3- eller A4-ark med matning från papperets kortsida Kuvertmagasin (ersätter magasin 2): Upp till 50 kuvert: DL, C5	
Pappersutmatning/ efterbehandling	Tillval	Förskjutande utmatningsfack (endast 5865i/5875i): 300 ark Efterbehandlingsenhet (endast tillval till WorkCentre 5865i/5875i): Utmatningsfack för 2 000 + 250 ark, 50-arks flerpositionshäftning, håslagning som tillval Efterbehandlingsenhet med häftesframställning (endast tillval till WorkCentre 5865i/5875i): Utmatningsfack för 2 000 + 250 ark, 50-arks flerpositionshäftning, sadelhäftning av häften, håslagning som tillval Höghäufighetsefterbehandlingsenhet (HVF): Utmatningsfack för 3 000 + 250 ark, 100-arks flerpositionshäftning, håslagning som tillval Höghäufighetsefterbehandlingsenhet med häftesproduktion: Utmatningsfack för 3 000 + 250 ark, 100-arks flerpositionshäftning, sadelhäftning av häften, håslagning som tillval Z-/C-vikningsenhet (tillval till HVF med häftesproduktion): Tillför funktioner för Z-falsning av A3- och A4-ark samt C-falsning av A4-ark Inbladningsmagasin (tillval till HVF med eller utan häftesframställning): För förtryckta inlägg Extern häft: Häftning av upp till 50 ark (avser 75 g/m ²)	

¹ Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. ² Under utvärdering

<p>Xerox® ConnectKey®-teknik</p>  <p>2016 Outstanding Achievement in Innovation</p> <p>Artikel från 2016 Certifikat från 2016</p>	<p>Xerox Corporation</p>    <p>Document Imaging Software Line of the Year 2014, 2015 och 2016</p> <p>Artikel från 2016 Certifikat från 2016</p>	<p>Xerox® Easy Translator Service</p>  <p>2016 Outstanding Achievement in Innovation</p> <p>Artikel från 2016 Certifikat från 2016</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>2015 Outstanding Achievement in Innovation</p> <p>Artikel 2015 Certifikat från 2015</p>	<p>Xerox® Mobile Print Cloud 2013 och 2015 Pick</p>   <p>Överlägsna lösningar för mobila utskrifter till småföretag</p> <p>Artikel från 2015 Certifikat från 2015</p>	<p>Xerox® Mobile Print Solution 2014 och 2015 Pick</p>   <p>Överlägsna affärlösningar för mobila utskrifter</p> <p>Artikel från 2015 Certifikat från 2015</p>
--	--	---	---	--	---

Mer information finns på www.xerox.com/office

