

Xerox® Colour C60/C70
Baskı Makinesi
Broşür



Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi

Olağanüstü esneklik ve daha fazlasını yapma gücü.





Üretenlik, ölçeklendirilebilirlik ölçeklendire ve profesyonel görüntü kalitesi, hepsi bir arada.

Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi uygulamada çeşitlilik ve profesyonel görüntü kalitesi sunar, ayrıca işinizi büyütmenize yetecek kadar esnektir. Her ortamda üretkenliği artıran hepsi bir arada bir çözümdür.

Xerox® Colour C60/C70 Yazıcı Hakkında Kısa Bilgiler

- **Hız:** Renklide dakikada 60/70, siyah beyazda dakikada 65/75 sayfaya kadar
- **Tek Geçişli Tarayıcı:** Dakikada 200 görüntüye (ipm) kadar
- **Çözünürlük:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** Ultra düşük erime teknolojisi ile Xerox® Emulsion Aggregation (EA) Toner
- **Ortam Ağırlıkları (Maksimum):** 300 g/m²'ye kadar, ayrıca 256 g/m²'ye kadar otomatik çift taraflı için
- **Ortam Boyutları:** SRA3+ / 330 x 488 mm'ye kadar

Başlangıçtan itibaren esnek ve ekonomik bir çözüm.

Ekipleriniz çok işlevli bir aygıttan esnek ve üretken bir iş akışı ister. Grafik, yaratım ve üretim ekipleriniz daha yüksek kalite seviyesi ve son işlem ister. Xerox® Colour C60/C70 Yazıcı hepsinin de en iyisini sunuyor.

Xerox® Colour C60/C70 sayesinde, PC'den, USB'den ya da e-postadan yazdırabilir, kopyalayabilir, faks gönderebilir (isteğe bağlı) ve tarayabilirsiniz. Hatta neredeyse her türlü akıllı telefon ya da tabletten bile yazdırabilirsiniz. Bu yüzden Xerox® Colour C60/C70 her ekibin verimliliğini artırır.

Yeni iş olanakları elde edin ve yüksek değerli renkli yazdırmayı şirket içinde tutun

- Dakikada 60/70 sayfaya kadar renkli ve 65/75 sayfaya kadar siyah beyaz yazdırın. Kolay kurulum ve otomatik iş akışlarıyla, hızlı dönüşleri kendi stilinizle yönetebilirsiniz.

- Ortam çeşitliliği – 300 g/m²'ye kadar hem kaplamalı hem de kaplamasız stoklar.
- Aynı hat üzerinde son işlem seçenekleri; sunumlar, broşürler ve raporlar için zımbalama, delme, katlama ve yüzey kesimi özellikleriyle profesyonel bir izlenim yaratır.
- Bir dizi yazdırma sunucusu seçeneği, renkli doküman yönetiminizi geliştirir ve işçilik açısından yoğun süreçleri düzene sokar.
- Değişken veri yetenekleri, doğrudan posta için kişiselleştirilmiş uygulamalara yatırım yapmanıza izin verir.

Beklentileri aşın.

Xerox® Colour C60/C70 Yazıcı dijital yazdırmada en iyisini sunmak için tasarlandı. Bir müşteri broşürü, yakalayıcı bir tanıtım ya da sunum, göz alıcı bir poster ve hatta pencere kaplamaları ya da polyester tabelalar yapmanız gerektiğinde, her zaman inanılmaz sonuçlar alacaksınız.

Dönüştürün – ve daha basit akıllı çalışın.

İşler daha basit hale geldiğinde insanlar daha üretken olur. Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi dokümanları yakalama, düzenleme ve depolama sürecini basitleştirir ve daha verimli yapılmış kaliteli bir iş çıkarmak için gereken tüm araçları sunar.

Üretkenliği yakalayın.

- **Gerçek çoklu görev.** Dosyaları aynı anda tarayın, yazdırın, kopyalayın, fakslayın (isteğe bağlı) ve yönlendirin. Taramaları ve faks görüntülerini ekranda görün ve hataları önleyin.
- **Zamandan ve işlem adımlarından kazanın.** Xerox® Colour C60/C70 üstün tarama sunuyor ve dosyaları her yere göndermenizi sağlıyor. Listelere e-posta ile gönderin, makinede depolayın, bir PC, sunucu, USB ya da faksı gönderin. Tek bir adımla aranabilir PDF oluşturun.

Xerox® İş Akışı Çözümleri ile olasılıklarınızı artırın ve iş yapma şeklinizi değiştirin.

- **Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Dosyaları doğrudan Xerox® DocuShare® klasörlerine tarayın. Ayrıca, kolay dosya adlandırma ve yönlendirme araçlarını kullanarak belgelerinizi otomatik olarak akıllı, yapılandırılmış verilere dönüştürüp temel dosya depolama ve PDF oluşturma özelliklerinin çok ötesinde bir deneyim yaşayabilirsiniz.

- **XMPie® ile kişiselleştirin.** Sektör lideri XMPie'nin değişken veri yazdırma yazılımı ile düşük maliyetle ve kolaylıkla işinizi yüksek değerli değişken uygulamalara genişletebilirsiniz.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Microsoft® Office® dokümanları, PDF'ler ve kağıt arasındaki boşluğu doldurun. Scan to PC Desktop ile Xerox® Colour C60/C70'teki tarama menülerinizi doğrudan masaüstünden özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: www.xerox.com/scantopcdesktop
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox, herhangi bir Apple® iOS®, Android™ ve BlackBerry® mobil aygıtlarından güvenli, doğru yazdırmayı sağlamak için tüm seçenekleri içeriyor. Daha fazla bilgi için: www.xerox.com/mobileprint

Güvenli ve rahat.

- **Tüm sistemde, EAL3 düzeyinde Common Criteria (ISO 15408) Sertifikası.** Bu, Xerox® Colour C60/C70 Yazıcının çoğu katı güvenlik standardında uygun olmasını sağlıyor.

- **Güvenli Yazdırma.** Kullanıcı parolayı girene kadar yazdırma işlerini kuyrukta bekleterek dokümanların gizliliğini koruyun.
- **Parola korumalı PDF'ler.** Bu özellik hassas bir taramanın açılması ve görüntülenmesi için parola gerektirir.
- **Standart 256 bit ve FIPS 140-2 şifreleme.** Veri güvenliğinizi sağlamak için altın standart – Görüntü Üzerine Yazma. Aygıttaki görüntüleri otomatik olarak siler.

Maliyetleri kolayca kontrol edin ve izleyin.

- **Xerox® Standart Hesaplama.** Bu yazılım aygıtta yerel olarak bulunan standart bir özelliktir. Aygıt kullanımını izlemenizi, analiz etmenizi ve sınırlandırmanızı sağlayan üstün hesaplama özellikleri sunar. Bu sayede maliyetlerin kaynağını görebilir ve bunları kontrol altına alabilirsiniz.



Xerox® C60/C70 ve yanında Yüksek Kapasiteli Besleyici.



Xerox® C60/C70 ve yanında Bir Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici ve BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci.



Görüntünüzü tanıtın ve kalabalıktan sıyrılın.

Beklentilerinizi karşılayan kriter teşkil eden görüntü kalitesi. Sonuçlar gerçekten keyif verici.

Yenilik standart olarak gelir.


- **Canlı renkler ve inanılmaz detay.** 2400 x 2400 dpi çözünürlük ile görüntüler, belirgin metin text detayları ile zengindir ve çıktınız her zaman etkiler.
- **Mükemmel görüntü kalitesi.** Xerox® Emulsion Aggregation (EA) Düşük Erime Noktalı Toner teknolojisi kimyasal olarak geliştirilir, bu yüzden küçük, tutarlı partiküller, yumuşak geçişler ve ofset benzeri bir son işlem ile mükemmel kaliteli sonuçlar üretir.
- **İşlerin akmasını sağlayın.** Tüm bileşenler nihayetinde aşınır, ancak Xerox® Smart Kit® Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler ile servisi aramadan işinize devam edebilirsiniz. Basit geçmeli ve çıkmalı yedek parça birimleri çalışmayı sürdürmenizi sağlar. Akıllı Kitler arasında tambur silindirleri, Isıtıcılar, dolum korotronu kurulumları ve atık toner kutusu da vardır.

İşte görüntünüz. Yaratıcılığınızı açığa çıkarın.

- **Şirket renkleri, logoları ve ofset baskıları eşleştirin.** Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ ve PANTONE PLUS'a spot renkleri için lisanslı PANTONE® eşleştirmesi sunar. Ayrıca ofset renk baskılarını eşleştirmek için Fogra Sertifikalıdır ve GRACoL® teknik özellikleri için IDEAlliance DigitalPress Sertifikalıdır.
- **True Adobe® PostScript® 3™ sertifikasyon ve en son Adobe PDF Print Engine (APPE).** Bu özellikler ve göz alıcı hızlar ile yaratıcılığınız kesinlikle kısıtlanmaz.

En fazlasına ihtiyacınız olduğunda toplam kontrol.

- **Kolay Görüntü Kalitesini Düzeltme (SIQA).** Bu araç kitini hızlı kayıt ayarlamaları için kullanın.
- **Ayarlarınızı özelleştirin.** Özel kağıt ayarları, ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz benzersiz kağıt profilleri oluşturmanızı, depolamanızı ve almanızı sağlar.



Xerox® Colour C60/C70 Yazıcı:
0,6 punto yazı tipi Xerox®
MicroFont'un bir iğne ucuyla
çekilen resmi.

Sınıfının lideri yazdırma çözünürlüğü (2400 x 2400 dpi) ile ultra düşük erime noktası teknolojili Xerox® EA Tonerin benzersiz özelliklerini bir araya getirdik. Ortaya göz alıcı ayrıntılar, ofset benzeri bir son işlem ve canlı renkler ortaya çıktı. Bu aynı zamanda Xerox® NeverTear, dijital sentetikler, polyesterler vb. gibi yeni alt tabakalarda da sıra dışı bir performans sunuyor.



İşinizin boyutu ve kapsamı ne olursa olsun ihtiyaçlarınıza uyarız.

Besleme Seçenekleri



- 1 Yüksek Kapasiteli Besleyici:** 2.000 yaprak A4 (200 g/m²'ye kadar) ekler.



- 2 Bir Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici:** 2.000 yaprak SRA3 / 330 x 488 mm (300 g/m²'ye kadar) ekler. Saklama Dolabı dahildir.



- 3 İki Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici:** 4.000 yaprak SRA3 / 330 x 488 mm (300 g/m²'ye kadar) ekler.

Son İşlem Seçenekleri



4



5



6



7

- 4 Ofset Yakalama Tepsi:** 500 yaprak yığınlama.
- 5 BR Son İşlemci:** Harika bir fiyata gelişmiş son işlem işlevi elde edersiniz; ofsetleme, delme, zımba (1,2,4 zımba) artı 3.000 yaprak istiflemenin yanı sıra ve C Katlama / Z Katlama Birimi de mevcuttur.
- 6 BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci:** Ek kitapçık oluşturma yetenekleri ile BR Son İşlemcinin tüm gelişmiş son işlem özelliklerini sunar.
- 7 Hazır Zımba:** 50 yaprağa kadar 90 g/m² ortam (Çalışma Zeminini dahildir) zımbalayın.



8



9



10

- 8 GBC® AdvancedPunch™*:** Yazdırma, delme ve harmanlamayı tek bir kullanışlı adımda birleştirerek profesyonel şekilde bağlanmış şirket içi dokümanlar oluşturmanızı sağlar.
- 9 Standart Son İşlemci ve Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci**:** Bu son işlem modülü kaplanan kitapçıkların, broşürlerin ve ikiye katlanan postaların yanı sıra yığınlama, zımbalama ve delme işlemlerini sunar. Ayrıca bir ara bağlantı giriş kaseti de içerir. Ayrıca bu son işlemci için isteğe bağlı üçe katlama, Z Katlama ve A3 Z Katlama modülü ile daha da fazla çeşitlilik elde edilebilir.
- 10 Xerox® SquareFold® Kırpıcı Modülü*:** Standart Son işlemcinin gücünü kapak sayfalarında kare katlama ve kitapçık oluşturmak için yüzey kesimi özellikleri ile artırır.

*Arabirim Modülü ve Standart Son İşlemci gerektirir; **Arabirim Modülü gerektirir

Son İşlem Uygulamaları



Sıralama ve Harmanlama



Zımba



Dosya Deliği



Kitapçık



C Katlama



Z Katlama



Üçe Katlama



Tabloid/A3 Z Katlama



Yüzey Kesimi




Kare Katlama

Her iş akışına uygun yazdırma sunucuları.

Bir dizi baskı sunucusu seçeneği sunuyoruz, öyle ki size uygun birini mutlaka bulursunuz.

Xerox® Entegre Sunucuları

Üstün renk ve yüksek kaliteli iş akışlarına güvenin.



Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi için Xerox® Entegre Renk Sunucusu

Günümüzün ofis uygulamaları için ideal denetleyici olan bu aygıtın rakipsiz basitliğinden ve aşına olduğunuz dokunmatik ekranı ile kattığı değerden memnun kalacaksınız. Daha fazla bilgi için: www.xerox.com/C70IntegratedColorServer

Xerox® EX-i C60/C70 Baskı Sunucusu, Fierly® tarafından güçlendirilmiş

Birinci sınıf renk ve iş akışı araçları ile kontrolü elinize alın. Daha fazla bilgi için: www.xerox.com/C70EXiFierlyColorServer

Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesi için entegre edilmiş Xerox® Yazdırma Sunucusu*

Xerox Üretim İş akışlarının tüm avantajları, kompakt, diğer odaklı bir pakette sunuluyor. Daha fazla bilgi için: www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® Harici Sunucu

Renk araçları, iş akışı yetenekleri ve göz alıcı hızıyla güçlü sunucu parmaklarınızın ucunda. Kontrol ve tutarlılıkta son nokta.



Önce



Asetat Yönetimi

Sonra



Önce



Spot Renk Çağrıları

Sonra



Adobe PDF Yazdırma Motoru – ya da APPE – PDF işlemlerinde altın standardı temsil eder ve minimum müdahale ile mağazanızda akan PDF dosyaları oluşturur. Artık asetat sorunlarına son. Artık renk eşleştirme zorluklarına son. Artık daha hızlı dönüşler, daha doğru sonuçlar ve daha fazla müşteri geri dönüşü elde edeceksiniz.

Xerox® EX C60/C70 Yazdırma Sunucusu, Fierly® ile güçlendirilmiş

Fierly teknolojisi, müşterilerinizin beklentilerini aşan canlı renkler ve görüntüler ile yüksek etkili dokümanlar sunarak karınızı artırır.

Heyecan verici yeni uygulamalar oluşturun: kolay hat içi son işlem.

Yazdırma dünyası yeni uygulamalar ve yeni renk, ortam ve son işlem kullanma yollarıyla hızla büyüyor. Mükemmel görüntü kalitesi, sağlam ortam serbestliği, esnek son işlem seçenekleri, modülerlik ve Xerox® Colour C60/C70 Baskı Makinesinin sunucu seçenekleri, kurumsal iş akışları ile birleşerek aygıtı yeni işler yakalamak ve şirket içinde daha fazla uygulama tutmak için mükemmel kılıyor.

İnsanların dikkatini çekin.

Xerox Colour C60/C70 büyük düşünmenizi sağlar. Baskı tabelalar, Kimlik Kartları, Cama Yapışan Reklamlar, Etiketler ve Polyester Sentetikler. Canlı, tamamen renkli, yüksek görüntü kaliteli yön işaretleri ve Satış Noktası materyalleri ile özel etkinliklerinize etki katın.


Özel polyester EA Düşük Erime Noktalı Toner ısıtıcıları ile patentli bir kimyasal bağlama yöntemi kullanılarak poliestere basılan çıktı, polyester vb. alt tabakalar üzerinde mükemmel bir görüntü kalitesi sağlar. Premium NeverTear özellikli EA Tonerimiz su, yağ, gres ve yırtılmaya karşı dirençlidir.



Xerox® NeverTear Cama Yapışan Reklamlar

Kurumsal iş akışı ile ekonomik fiyata üretim yazdırma.

Görüntü kalitesi, kullanım kolaylığı, üretkenlik, ortam serbestliği, besleme ve son işlem seçenekleri, birinci sınıf iş akışı seçenekleri parmaklarınızın ucunda. Xerox® Colour C60/C70 Yazıcı dijital renkli yazdırma yeteneklerinizi artırın ve maliyetlerinizi azaltın.



- **Broşürler** – Üretkenlik artıran hat içi katlama ve kare katlama kesimi ile profesyonel, renkli broşürleri kolayca oluşturun.
- **Sunumlar / Gazeteler** – Hat içi zımbalama ve delme özellikleri, sunumların ve gazetelerin hızlı ve kolay üretilmesini sağlar.
- **Kılavuzlar ve Raporlar** – eklenen sekmeler yıllık raporların ve mali raporların organize olmasını sağlarken zımbalama ve GBC AdvancedPunch delme de sayfa güvende tutar.
- **Posterler** – Genişletilmiş ortam aralığı ile sağlam kaplamalı ortamda göz alıcı posterler üretin; SRA3+'ya kadar.
- **Özel Ortam ve Özel Fotoğraf uygulamaları** – Kusursuz ve fotoğraf kalitesinde görüntü günümüzün tüm fotoğraf uygulamalarında müşterilerin size gelmesini sağlayacak

Özet

- Renklerde dakikada 60/70, siyah beyazda dakikada 65/75 sayfaya kadar
- Çözünürlük: 2400 x 2400 DPI (gerçek nokta/inç)¹
- Ortam Ağırlıkları: 300 g/m² maksimum ağırlık
- Ortam Boyutları: SRA3+ maksimum boyut
- Tipik Hacim: Ayda 15.000 ila 70.000
- Görev Döngüsü²: 300.000

Teknoloji

- Yazdırma, Faks (İsteğe Bağlı), Kopyalama, Tarama, Önizleme, E-posta
- Çalışırken toner ve kağıt yüklemeye yeteneği
- Daha sıkı kontrol için Gelişmiş Kayıt Teknolojisi
- Dahili yazıcı dokunmatik panelinde Basit Görüntü Kalitesini Düzeltme (SIQA).
- Önden Arkaya Kayıt +/- 1,2 mm
- Özel Kağıt Kurulumu ve Kağıt Kataloğu
- Xerox® EA Düşük Erime Noktalı Toner
- Xerox® Smart Kit® tonerler, tamburlar, ısıtıcılar, dolgu korotronu, atık kutusu, zımbalar için değiştirilebilir birimler

Grafik Sanatları Bilgileri

- Fogra Ofset, IDEAlliance Digital Press System sertifikalı, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Yazdırma Motoru¹

Entegre Tarayıcı

- Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici
- Renkli tarayıcı
- Çeşitli çıktı seçeneklerine tarama
- 250 yaprak kapasitesi
- Dakikada 200 sayfaya kadar (Renkli ve Siyah Beyaz)
- A3 kadar 38 g/m² ila 200 g/m² asıllar

Üretkenlik / Baskı Hızları

Xerox® Colour C60/C70 Renkli Baskı Hızları

- A4
 - 60/70 say/dak (60-105 g/m²) 1.Hamur
 - 43/50 say/dak (106-176 g/m²) 1.Hamur, (106-150 g/m²) kuşe
 - 30/35 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, (151-300 g/m²) kuşe
- A3
 - 30/35 say/dak (60-105 g/m²) 1.Hamur
 - 21/25 say/dak (106-176 g/m²) 1.Hamur, (106-150 g/m²) kuşe
 - 14/17 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, (151-300 g/m²) kaplamalı
- SRA3
 - 27/30 say/dak (60-105 g/m²) 1.Hamur
 - 19/19 say/dak (106-176 g/m²) 1.Hamur, (106-150 g/m²) kuşe
 - 12/12 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, (151-300 g/m²) kuşe

Xerox® Colour C60/C70 Siyah Beyaz Baskı Hızları

- A4
 - 65/75 say/dak (60-176 g/m²) 1.Hamur
 - 43/50 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, yüzü yukarı (106-176 g/m²) kuşe
 - 30/35 say/dak (177-300 g/m²) kuşe
- A3
 - 33/37 say/dak (60-176 g/m²) 1.Hamur, yüzü yukarı
 - 21/25 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, (106-176 g/m²) kaplamalı
 - 14/17 say/dak (177-300 g/m²) kuşe

- SRA3
 - 29/33 say/dak (60-176 g/m²) 1.Hamur
 - 19/19 say/dak (177-300 g/m²) 1.Hamur, yüzü yukarı (106-176 g/m²) kuşe
 - 12/12 say/dak (177-300 g/m²) kuşe

Kağıt

Esneklik / Ağırlıklar

- Dahili Kasetler:
 - Kaset 1 ve 2: 60-256 g/m²
 - Kaset 3 ve 4: 64-220 g/m²
 - Kaset 1: 500 yaprak SRA3
 - Kaset 2: 500 yaprak A3
 - Kaset 3: 870 yaprak A4
 - Kaset 4: 1.140 yaprak A4
- Baypas 250 yaprak 300 g/m² kaplamalı ve 1. hamur kapak 330 x 482 mm'ye kadar
- İsteğe bağlı 2.000 yaprak HCF ve OHCF (Bir Kaset ya da İki Kaset)

Kapasite ve İşleme (A4)

- Dört dahili kaset ve baypas kaseti üzerinden 3.260 yaprak standart
- Maksimum kağıt kapasitesi: Standart kasetler ve iki Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici (isteğe bağlı) üzerinden 7.260 yaprak
- İki taraflı yazdırma:
 - 256 g/m² otomatik çift taraflı
 - Baypas kasetleri ve isteğe bağlı Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici üzerinden tüm stoklar için 1300 g/m² manuel çift taraflı

Besleme ve Son İşlem Seçenekleri

Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF)

- A4 (2.000 yaprak 220 g/m²'ye kadar kapak)
- Bir Kaset ya da İki Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici (OHCF)

- kapak / 60-300 g/m² kaplamasız
- 106-300 g/m² 1.Hamur
- 1 Kasetli OHCF: 182 x 250 mm (B5) ila 330 x 488 mm (SRA3); 2 Kasetli OHCF: 102 x 152 mm ila 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g/m² otomatik çift taraflı
- Tüm stoklar için 300 g/m² tek taraflı ve manuel çift taraflı
- Bir ya da iki kasetli modül: 2.000 yaprak / 4.000 yaprak
- 2 Kasetli OHCF ile Küçük Ortam desteği
- Zarf ve küçük medya besleyici

Ofset Yakalama Kaseti

- 500 yaprak yığınlama

BR Sonlandırıcı

- 3.000 yapraklık yığınlama, 500 yaprak üst kaset
- Ofsetleme
- 2/3 delik
- 50 yaprak zımba (Ön, Arka, Çift, Dört konum)
- C Katlama / Z Katlama Birimi (İsteğe bağlı modül)

BR Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı

- 1.500 yaprak yığınlayıcı, 500 yaprak üst kaset
- Ofsetleme
- 2/3 delik
- 50 yaprak zımba (Ön, Arka, Çift, Dört konum)
- Sırt dikişli kitapçık oluşturma
- V Katlama
- C Katlama / Z Katlama Birimi (İsteğe bağlı modül)
- İkiye katlama, sırt dikişli kitapçık oluşturma ile 15 kaplamasız yaprağa, 106-176 g/m² kaplamalı yaprağa, 177-220 g/m² kaplamalı yaprağa kadar

Standart Son İşlemci

- 3.000 yapraklık yığınlama, 500 yaprak üst kaset
- Çok konumlu delme ve zımbalama, dörtlü / 4 zımba
- Zımbalama, kuşe ve 1.Hamur, 100 yaprağa kadar

- Önceden yazdırılmış ve tam taşma yapraklar için 200 yaprak ara bağlantı Kaplamalı için dahili kıvrım giderme / yazıcıya bağlamak için gereken Arabirim Modülü üzerinden ağır ortam

Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci – Standart Son İşlemcinin tüm özellikleri:

- 25 yaprağa (75 g/m² ortamdaki 100 basılı sayfa) kadar kuşe/1.Hamur ikili katlamalı ya da sırt dikişli kuşe/1.Hamur kitapçık
- Üçlü katlama ve Z katlama için isteğe bağlı Katlama Modülü (A4 ve A3)

GBC AdvancedPunch™³

- A4 kullanılabilir delgi yapılandırması
- Çeşitli değiştirilebilir kalıp setleri mevcuttur

Xerox® SquareFold® Kesici Modülü³

- 25 yaprağa kadar kare katlama
- 2-20 mm arasında 0,1 mm aralıklarla yüzey kesimi
- 64-300 g/m² kaplamalı ve kaplamasız kağıt ağırlıkları

Hazır Zımba

- 50 yaprağa kadar 90 g/m² ortam zımbalama

Xerox® Entegre Renk Sunucusu (DMP)

Donanım Özellikleri (eşit ya da daha iyi)

- 320 GB Sabit Disk Sürücüsü, 4 GB RAM
- 10,4 inç renkli, dokunmatik düz panel ekran
- Ethernet arabirimi (10 MBTX / sn, 100 MBTX / sn, 1000 MBTX / sn seçeneği)

Desteklenen Müşteri Ortamları

Ayrıntılı teknik özellikler için bkz.

www.xerox.com/C60-C70Specs

PDF'ler ve Veri Formatları

- PDF, XPS®, PCL® 6 emülasyonu, HP-GL2 (doğrudan gönderme), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (isteğe bağlı)

Tarama

- E-postaya Tarama, Klasöre Tarama, PC'ye Tarama, Posta Kutusuna Tarama (özel ve genel), USB'ye, FTP'ye, SMB'ye, Masaüstüne Tarama, Metin aranabilir PDF, PDF/A, XPS, Küçük Resim Önizleme

Güvenlik

- Standart Güvenli Yazdırma, LDAP/Kerberos/SMB/CAC ile Kimlik Doğrulama, Parola Korunmalı PDF, FIPS 140-2 şifreleme, S/MIME Şifreli E-posta, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, SSL üzerinden e-posta, Görüntü Üzerine Yazma (Hemen, Planlı, İstek Üzerine) Sabit Disk Veri Şifreleme, Denetim Günlüğü İsteğe Bağlı CAC, IPv6 Ready, 256 Bit Şifreleme, Common Criteria Sertifikası

Diğer Seçenekler

- Ortak Erişim Kartı Etkinleştirme Kiti, Hesaplama Seçenekleri, Xerox Extensible Interface Platform® Etkin, Yabancı Aygıt Arayüzü
- Mobil / Akıllı Telefon Yazdırma

Ek Yazdırma Sunucusu Seçenekleri

- Xerox® EX-i C60/C70 Baskı Sunucusu, Fiery® ile güçlendirilmiş
- Xerox® FreeFlow Baskı Sunucusu, Xerox® Colour C60/C70 Baskı için entegre*
- Xerox® EX C60/C70 Baskı Sunucusu, Fiery® ile güçlendirilmiş

Elektrik Gereksinimleri

- Yazıcı: 110-127 VAC ya da 220-240 VAC, 50/60 Hz
- İsteğe Bağlı Besleme / Son İşlem:
 - Her modül için 100-240 VAC ya da 220-240 VAC, 50/60 Hz güç gereklidir

Yazıcı Boyutları

- Yükseklik: 1.391,5 mm
- Genişlik: 1.574 mm
- Derinlik: 787 mm

¹ Seçilen baskı Sunucusuna / Denetleyiciye bağlıdır

² Görev Döngüsü – Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

³ Arabirim Modülü gereklidir

Daha ayrıntılı teknik özellikler için www.xerox.com/C60-C70Specs adresine gidin.

Kendi Xerox® Colour C60/C70 Yazıcınızı oluşturmak ve yapılandırmak için:

www.buildyourownxerox.com

