

XEROX® TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓK

Váltson át nagyobb teljesítményre!

B1022/B1025



Xerox® B1022/B1025 többfunkciós nyomtatók

A Xerox® B1022/B1025 monokróm, többfunkciós nyomtató (MFP) kíméletes a pénztárcájához, miközben mindazokkal a funkciókkal és csatlakozási lehetőségekkel is rendelkezik, amelyekkel maximális teljesítményt érhet el. Helytakarékos méretének, a nagysebességű nyomtatásnak és szkennelésnek, valamint a napjaink vállalatai által megkövetelt mobilnyomtatási lehetőségeknek köszönhetően minden lényegesen egyszerűbbé válik.

KISEBB MÉRET. NAGYOBB KAPACITÁS.

El sem hiszi, hogy kevesebbrel mennyivel többet tud elvégezni! A kompakt Xerox® B1022/1025 többfunkciós nyomtató egyedül többet tud, mint több készülék együttesen, miközben akár Tabloid/A3 papírméretű kimenetek készítésére is képes.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Az opcionális vezeték nélküli kapcsolat révén korlátlanul élvezheti a mobilitás szabadságát, miközben többfunkciós készülékét éppen oda helyezheti, ahol arra szüksége van, ami rendkívül kényelmessé és rugalmassá teszi a használatot. A Wi-Fi® telepítővarázsló és a Wi-Fi Print Setup (WPS) révén a kapcsolat biztonságosan és egyszerűen megvalósítható.

FOKOZOTT TELJESÍTMÉNY ÉS TERMELÉKENYSÉG.

A helytakarékos Xerox® B1022/B1025 segítségével kevesebb erőfeszítéssel több munkát végezhet el; a kétoldalas másoló, nyomtató, színes szkennер és fax¹ funkcióit egyetlen kedvező árú, monokróm készülékben egyesítve energiát és költséget takaríthat meg.



Kimagasló teljesítmény. A maximum 1,5 GHz-es processzorteljesítmény és az 1,5 GB-os alapmemória révén az első nyomat gyorsabban elkészül, a nyomtatási sebesség pedig akár a 25 oldal/percet is eléri.



Többet és tovább nyomtathat. Az opcionális 2. papírtálcába további 250 lapot helyezhet, és így tovább nyomtathat megszakítás nélkül.



Látható különbség. Az akár 1200 x 1200 dpi-s képminőségnek köszönhetően dokumentumai páratlan élességgel fognak elkészülni.

EGYSZERŰSÍTETT KEZELŐFELÜLET.

A Xerox® B1025 interaktív érintőképernyőjén a funkciók egyszerűen, intuitívan elvégezhetők, legyen szó akár nyomtatásról, szkennelésről, másolásról vagy faxolásról. A kimenetet igényeinek megfelelően finomhangolhatja, vagy az egyszerű, automatikus beállításokkal egységes minőséget biztosíthat minden nyomaton.



Bárhol, bármikor, bárhogyan. Közvetlenül a gép mellől e-mailbe szkennelheti dokumentumait, illetve USB-memóriaeszközzel szkennelhet vagy arról nyomtathat. Még a felhőből is nyomtathat, és ehhez csak néhány egyszerű lépést kell elvégeznie.



Könnyen kezelhető. A Xerox® Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval a készülék távoli adminisztrációja könnyen – közvetlenül számítógépének böngészőjéből – megvalósítható.



Folyamatos biztonság. Bizalmas dokumentumai nem fognak az illetéktelen címzettek kezébe kerülni. Erről a legújabb biztonsági funkciók gondoskodnak, többek között az AES 256 bites titkosítás, SNMPv3, IP-szűrés és titkos nyomtatás.

¹Az opcionális fax csak a Xerox® B1025 készülékeken érhető el.



VÁLASSZA KI AZ ÜZLETVITELÉNEK LEGMEGFELELŐBB OPCIÓT.

1 A dokuüveg fedele a Xerox® B1022 MFP-ken az alapkiszerelés része, míg a Xerox® B1025 MFP opcionálisan szerezhető be.

2 A könnyen hozzáférhető USB-port segítségével az USB-memóriaeszközre szkennelés, illetve az onnan történő nyomtatás könnyen elvégezhető.

3 Egy 250 lapos gyűjtőtálca.

4 A 100 lapos kézitálca a 125 x 102 mm – 297 x 432 mm másolóanyag-méreték kezelésére alkalmas.

5 A szabványos 250 lapos 1. tálca 148 x 182 mm – 297 x 432 mm másolóanyag-méreteket kezel.

6 A 100 lapos kétoldalas, automatikus dokuadagoló (DADF) kétoldalas fekete-fehér és színes eredeti dokumentumok szkenneléséhez a másolási, szkennelési és faxolási¹ munkákhoz. A DADF a Xerox® B1025 DADF-konfigurációs változatán az alapfelszereltség része, a Xerox® B1022 készüléken pedig opcionálisan beszerezhető.


7 Az opcionális kiegészítő tálca 250 lap befogadására alkalmas a 148 x 182 mm – 297 x 432 mm mérettartományban, és a készülék papírkapacitását 500 laposra növeli.

8 A Xerox® B1022 felhasználóbarát előlapi vezérlőpanellel rendelkezik a készülékbeállítások konfigurálásához és a munkák beprogramozásához.

9 A Xerox® B1025 nagyobb, 4,3 colos, színes érintőképernyővel rendelkezik, ami még egyszerűbbé teszi a használatot.




Xerox® B1022 többfunkciós nyomtató



Xerox® B1025 többfunkciós nyomtató

DADF-konfiguráció opcionális kiegészítő tálccával.



¹Az opcionális fax csak a Xerox® B1025 készülékeken érhető el.

Xerox® B1022/B1025 többfunkciós nyomtatók

A KÉSZÜLÉK ADATAI		Xerox® B1022	Xerox® B1025
Sebesség		Max. 22 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc
Terhelhetőség ¹		Max. havi 50 ezer oldal	
Processzor		600 MHz	1 GHz
Micro SD memóriakártya		NA	8 GB További tárhelyet biztosít (2000 cím/500 csoport), Szortírozás, fűzetkészítés és nagyobb munkák kezelése
Memória		256 MB	1,5 GB
Csatlakoztathatóság		Ethernet 10/100Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opcionális), Wi-Fi Direct® az opcionális Wi-Fi -készlettel	
Nyomatás és másolás		Másolás: Max. 600 x 600 dpi; Nyomatás: Max. 1200 dpi (javított)	
Felbontás			
Első másolat elkészítési ideje		Mindössze 7,8 mp	Mindössze 7,6 mp
Első nyomtatás elkészítési ideje		Mindössze 9,1 mp	Mindössze 8,9 mp
Oldalleíró nyelvek		PCL®6, Adobe® PostScript® 3™	
Nyomatási funkciók		Kétirányú, valós idejű állapot, fűzetkészítés (csak B1025), vázlat mód, személyes nyomtatás, nyomtatás USB-ről, mintanyomtatás, mentett munka, készlettel nyomtatás, titkos nyomtatás, munkaértesítés, vízjel, kétoldalas nyomtatás, munkaazonosító a kísérőlapon, képelforgatás, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások	
Mobilnyomtatás		Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™	
Szkenelés		Fekete-fehér és színes szkenelés maximum 600 x 600 dpi-vel; célhelyek: Szkenelés USB-re, e-mailbe, hálózatra (FTP vagy SMB tállózása); fájlformátumok: JPG, TIFF (egy- és többoldalas), PDF (egy- és többoldalas)	
Fax ³	Opcionális	–	Gép melletti fax, direkt fax
Adatbiztonság		Firmware-ellenőrzés, biztonsági tanúsítványok kezelése, önálírt tanúsítványok automatikus létrehozása, tanúsítványok elérési útvonalának ellenőrzése, AES 256 bites titkosítás, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, IP-címzés, auditnapló, titkos nyomtatás	
Papírbemenet	Szabványos	Dokuüveg	Dokuüveg vagy kétoldalas, automatikus dokuadagoló: 100 lap; egyéni méretek: max. 297 x 432 mm
		Kézitálca: 100 lap; egyéni méretek: 125 x 102 mm – 297 x 432 mm 1. tálca: 250 lap; egyéni méretek: 148 x 182 mm – 297 x 432 mm	
	Opcionális	További tálca: 250 lap; egyéni méretek: 148 x 182 mm – 297 x 432 mm	
Papírkimenet		250 lap	

¹ Tetszőleges hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan;

³ A fax analóg telefonvonalat igényel.

Készülékfelügyelet

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, e-mail-figyelmeztetések, Apple Bonjour®

Nyomató-illesztőprogramok

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise; Linux®, IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11i3; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®

Másolóanyag-kezelés

Kétoldalas automatikus dokuadagoló: 16 – 34 font bankpostapapír/60 – 128 g/m²; Kézitálca: 16 – 60 font borítóg/60 – 163 g/m²; 1. Tálca és opcionális kiegészítő tálca: 16 font (bankpostapapír) – 100 font (szöveg)/60 – 140 g/m²

Másolóanyag-típusok

Síma, bankpostapapír, lyukasztott, előnyomott, nehéz, könnyű, archiv, újrahaznosított, vékony kartonkészlet, fejleces, 1–7. egyéni

Tanúsítványok

A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő címen találja:

www.xerox.com/OfficeCertifications.

A csomag tartalma

- Xerox® B1022 vagy Xerox® B1025 többfunkciós nyomtató
- Induló kapacitású nyomtatókazetta – fekete 2500 Nyomatos kapacitás⁴
- Szoftverek és dokumentációt tartalmazó CD (felhasználói útmutatóval, gyors üzembe helyezési útmutatóval, biztonsági, megfeleléségi és újrahaznosítási dokumentumokkal, nyomtató-illesztőprogramokkal és jótállási nyilatkozattal)
- Üzembe helyezési útmutató
- Gyorsismertető
- Tápkábel

Kellékanyagok

Alapkapacitású festékkazetta – fekete: 13 700 oldal⁴ 006R01731
Dobkazetta: 80 000 oldal⁵ 013R00679

Opciók

250 lapos adagoló⁶ 097N02316
Faxkészlet a B1025 készülékhez (1 vonalas)⁶ 497N05496
DADF⁶ 497N05497
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet) 497N05495

⁴ Átlagos szabványos oldalak. Az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően megállapított kihozatal. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

⁵ Becsült oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat. További információért látogasson el a <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> oldalra.

⁶ Telepítette: CSE

A konfigurációk földrajzi régióként eltérőek.

Részletesebb specifikációkért látogasson el a következő címre:

www.xerox.com/B1022-B1025Specs.